

22

«Левонтин»

PHIL Inter Pharma USA Inc.

8767 Lanyard Court, Rancho Cucamonga, штат Каліфорнія 91730, США

(8767 Lanyard Court, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA)

Тел.: +1909-932-3670, факс: (+1)909-982-3710, сайт: www.philinterpharmausa.com

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ			
Назва продукту:	Детріселект 5600	№ сертифікату:	CAFP-2305120
Код продукту:	F0121	Дата виготовлення:	14 квітня 2023 року
Номер партії:	PU23077	Придатний до:	13 квітня 2026 року

АНАЛІЗ			
Параметр	Метод тестування	Специфікація	Результат
ТЕСТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ			
Зовнішній вигляд/ Колір	Візуальний огляд	Прозора м'яка желатинозна капсула, всередині якої знаходиться жовта олія	Відповідає
ВІДХИЛЕННЯ ВАГИ			
Відхилення ваги	Фармакопея США «2091» - Відхилення ваги дієтичних добавок	150 мг +/- 10 %	Відповідає
ТЕСТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ			
Розчинення	Фармакопея США «2040» - Розчинення дієтичних добавок	не більше 15 хвилин для 6 капсул; якщо ні, не більше 30 хвилин для 1 або 2 капсул з додаткових 12 капсул	Відповідає
СКЛАД			
Вміст ДЗ	Фармакопея США – Національний формуляр	90,0 % - 110,0 % номінального значення (140 мкг/капсулу)	105,0 % (147 мкг/капсулу)
ТЕСТУВАННЯ НА НАЯВНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ			
Всього мікроорганізмів у граті	Постанова/ Асоціації хіміків аналітиків на державній службі 966.23	не більше 1000 к/о/г	Відповідає
Всього дріжджів і плісневих грибків	Настанови щодо бактеріального	не більше 100 к/о/г	



Вх акт 50960
13 03 23

	департаменту Управління з контролю якості продуктів харчування і медикаментів США. гл. 18		
Мікроорганізмів кишкової групи	/Постанова/ Асоціації хіміків аналітиків на державній службі 991.14	не допускається	Відповідає

Особи, уповноважені на затвердження документа:

Ім'я, посада

/Підпис/

Дата розгляду 12 травня 2023 року

Хесал Янг (Haesal Yang),
молочний менеджер, Відділ
управління якістю

Ім'я, посада

/Підпис/

Дата розгляду 12 травня 2023 року

Рейчел Парк (Rachel Park),
помічник керівника, Відділ
управління якістю

