

АТ «ЛУБНИФАРМ»
Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31

Ліцензія на виробництво ЛЗ АВ № 598075 від 21.01.2014
Свідчення про атестацію ВКІА № 312 від 28.09.2016



Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН-ФОРТЕ**
Сила дієвості: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсалicyлової 320 мг, парацетамолу 240 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 40 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у пачці
Номер серії: 230425
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу, наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 381

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у пачці

Ресстраційне посвідчення № UA/12823/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 230425

Кількість продукції в серії: 2,022 т. шт.

Дата виробництва: 04.2025 р.

Випробування проведені згідно МКІА до ресстраційного посвідчення № UA/12823/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Циліндр правильний, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з різницею для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Циліндр правильний, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з різницею для поділу, світло-коричневого кольору з запахом какао
2.	Ідентифікація	Колорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у кислоті сірчаний Р; з являється червоне забарвлення (Ацетилсалicyлової кислоти) Колорова реакція: реакція з водно-пероксиду розчином концентрованим Р і розчином амлаку розведеним Р1; з являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн) Колорова реакція: реакція з розчином дихромату Р1; з являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол) РХ: на хроматограмі випробуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсалicyлової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсалicyлової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсалicyлової кислоти, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	Колорова реакція: реакція з оптовим антипилом Р при нагріванні: через 20 - 40 с з являється червоне забарвлення (Цитрат)	Відповідає
4.	Середня маса	650 мг ± 5 %	Відповідає
5.	Салicyлової кислоти	Не більше 0,1 %	Відповідає
6.	Розчинність:	Не більше 3 %	Відповідає
7.	Ацетилсалicyлової кислоти	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає
8.	Парацетамол	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає
9.	Кофеїн	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у пачці

7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності винок МКІА	Відповідає
8.	Мікробіологічна чистота : - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТТМС) - Escherichia coli	Не більше 10 ³ КУО/г Не більше 10 ³ КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсалicyлової кислоти вміст парацетамолу вміст кофеїну	Від 304 мг/табл до 336 мг/табл Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Від 37 мг/табл до 43 мг/табл	322 мг/табл 243 мг/табл 40 мг/табл
10.	Упаковка	У відповідності винок МКІА	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	3 роки	Відповідає
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С	Відповідає



Відомості про випуск: Серія 230425, відповідає вимогам МКІА до ресстраційного посвідчення № UA/12823/01/01, зі змінами
Дата оформлення сертифікату: 14.04.2025 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній інструкції з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами ресстраційного дозволу України.

Уповноважена особа

Місце

Конєра Р.А.
ДЛІД

14.04.2025
Дата

For inv. № 0786 Big P.O. 04.25. 2. Thank

АТ «ЛІВЕНІФАРМ»
Потповацька обл., м. Лубин, вул. Баранкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31

Ліцензія на виробництво ЛЗ АВ № 598075 від 21.01.2014
Свідчення про атестацію ВКСА № 312 від 28.09.2016

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН-ФОРТЕ**
Сила дієвості: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 320 мг, парацетамолу 240 мг, кофеїну (у перерахунок на суху речовину) 40 мг
Дієвості форми: таблетки
Розмір і тип упаковок: по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у паці
Номер серії: 150325
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості № 243

Сертифікат якості № 243 ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у паці

Регістраційне посвідчення № УА/12823/01/01, термін дії необмежений


Номер серії: 150325
Кваліфікація продукції в серії: 2.021 т. шт.
Дата виробництва: 03.2025 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № УА/12823/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Викоти методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризиком для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризиком для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчинним формальдегідом у кислоті сірчавій Р ₁ з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота) Кольорова реакція: реакція з водно-пероксидом розчинним концентрованим Р ₁ розчинним аміаком розведенням Р ₁ , з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн) Кольорова реакція: реакція з розчинним калію дихромоатом Р ₁ , з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол) РХ: на хроматограмі випробуваного розчину (b) отриманий при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
3.	Середня маса	Від 618 мг до 682 мг	Відповідає
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	Відповідає
5.	Саліцилова кислота	Не більше 3 %	Відповідає
6.	Розчинення:		
ацетилсаліцилова кислота	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає	Відповідає
парацетамол	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає	Відповідає
кофеїн	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає	Відповідає

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у паці

7.	Довірливість дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
8.	Мікробіологічна чистота: - загальне число вероїмих мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТТМС) - Escherichia coli	Не більше 10 ⁴ КУО/г Не більше 10 ³ КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кімічне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти вміст парацетамолу вміст кофеїну	Від 304 мг/табл до 336 мг/табл Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Від 37 мг/табл до 43 мг/табл	323 мг/табл 241 мг/табл 39 мг/табл
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	3 роки	Відповідає
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С	Відповідає



Цим підтверджується, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з СМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного документа України.

Уповноважена особа

Конюга Р.А.
ДЛІВ

31.03.2025
Заст.

For all № 1408 big or not as stated

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Гарнішкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31

Ліцензія на виробництво ЛЗ АВ № 598075 від 21.01.2014
Свідоцтво про атестацію ВІСЯ № 312 від 28.09.2016

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу:

ЦЕНТРОН-ФОРТЕ

Сила дії/активність:

1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 320 мг, парацетамолу 240 мг;

Лікарська форма

таблетки кофеину с персиковою на суху речовину, 40 мг

Розмір і тип улагодки

по 10 таблесток у блистері: по 10 блистерів у коробці

Номер серії.

170425

Крайна-виробник.

Україна

Крайна призначення:

Україна

Результати впробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 340

ЦЕТРАМОН-ФОРТЕ,

таблетки по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у паці

Ресстраційне посвідчення № UA/12825/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 170425

Кількість продукції в серії: 2,021 т шт.

Дата виробництва: 04.2025 р.

№ п/п	Найкращі показники	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні пращини, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, крає поверхонь скошені, з ризкою для подолу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні пращини, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, крає поверхонь скошені, з ризкою для подолу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчинним формальдегідом у кислоті сірчавій Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота) Кольорова реакція: реакція з повноперекислу розчинном концентрованим Р і розчинном вилученні Р; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн) Кольорова реакція: реакція з розчинном калію дихромату Р; з'являється фіолетове забарвлення, яке не перекладається в червоне (Парацетамол) РХ. на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часті утримування трьох основних піків мільов. відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн) Кольорова реакція: реакція з оцтовим ангідридом Р при нагріванні: через 20 - 40 с з'являється червоне забарвлення (Цитрат)	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
3	Середня маса	650 мг ± 5 % Від 618 мг до 682 мг	652 мг Менше 0,1 %
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	0,3 %
5.	Саліцилова кислота	Не більше 3 %	Відповідає
6.	Розчинення ацетилсаліцилової кислоти парацетамол кофеїн	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин Не менше 75% (Q) за 45 хвилин Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає Відповідає Відповідає

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ,

таблетки по 10 таблеток у blister; по 10 blisterів у паці

7.	Опори́дність дозованих одиниць	У відповідності вимірю МІКЯ	Відповідає
8	Мікробіологічна чистота : - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТЛМС) - загальне число протидіючих та плісневих грибів (ТУМС) - <i>Escherichia coli</i>	Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не провалився Не провалився Не провалився
9.	Кількість визначення* вміст ацетилацетилової кислоти вміст париацетамолу вміст кофеїну	Від 304 мкг/г до 336 мкг/г Від 228 мкг/г до 252 мкг/г Від 37 мкг/г до 43 мкг/г	322 мкг/г 241 мкг/г 40 мкг/г
10.	Упаковка	У відповідності вимірю МІКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тесту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	3 роки	До 04.28

13. Умови зберігання

температурі не вище 25 °C

* - випробували прозорість першої та другої зсортів напівтлитої селі. Але не більше ніж 1 селі! Як

Висловую ~~ст. 174~~ 25 підповідніс винимам МКС до пестрашійного посвідчення № ПА/2823/01/01. зі змінанні

Дата оформлення сертифікату 04.04.2025 р.

БІЛДІН

Φίλοκενος Ι.Ι.

П.И.

Цим підтверджується, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, встановленими в чинній настанові з GMP затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами регуляторів ліки Європейського Союзу.

Уповноважена особа

УКРАЇНА

57007 40 140

bx are 50341
08.04 2.5 Bch

АТ «ЛІВНІФАРМ»
Поташівська обл., м. Лівні, вул. Биринкова, 16
тел. (0361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Ліцензія на виробництво ЛЗ АВ № 598075 від 21.01.2014
Свідство про атестацію ВКС № 312 від 28.09.2016

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН-ФОРТЕ**
Сила дієвості: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсалicyлової 320 мг, парацетамолу 240 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 40 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тин улавоків: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у паці
Номер серії: 240425
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 388

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у паці

Ресетраційне посвідчення № UA/12823/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 240425
Кількість продукції в серії: 2,021 т. шт.
Дата виробництва: 04.2025 р.

Випробування проведені згідно МКХ до ресетраційного посвідчення № UA/12823/01/01, зі змінами

№ п/п	Найменування показників	Викоти методи контролю якості	Результати випробувань
1.	Опик	Цілісн правилин, круті шидидри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з різкою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цілісн правилин, круті шидидри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з різкою для поділу, світло-коричневого кольору з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчинном формальдегіді у кислоті сульфаті Р, з'являється червоне забарвлення (Ацетилсалicyлової кислоти) Кольорова реакція: реакція з водном пероксидом розчинном концентрованим Р і розчинном з'яву розведенням Р1, з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн) Кольорова реакція: реакція з розчинном калію дихромату Р1, з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол) РХ на хромограмі випробуваном розчинну (в), отриманій при кількісному визначенні ацетилсалicyлової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсалicyлової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хромограмі розчинну порівняння (в) (Ацетилсалicyлової кислоти, парацетамол, кофеїн) Кольорова реакція: реакція з оловом ангідридом Р при нагріванні: через 20 - 40 с з'являється червоне забарвлення (Цитрат)	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
3.	Середня маса	650 мг ± 5 % Від 618 мг до 682 мг	Відповідає
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	Менше 0,1 %
5.	Салicyлова кислота	Не більше 3 %	0,3 %
6.	Розчинення: ацетилсалicyлової кислоти парацетамол кофеїн	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин Не менше 75% (Q) за 45 хвилин Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає Відповідає Відповідає

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у паці

7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності викот МКХ	Відповідає
8.	Мікробіологічна чистота : - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - Escherichia coli	Не більше 10 ³ КУО/г Не більше 10 ² КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводився Не проводився Не проводився
9.	Кількісне визначення: викот ацетилсалicyлової кислоти викот парацетамолу викот кофеїну	Від 304 мг/табл до 336 мг/табл Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Від 37 мг/табл до 43 мг/табл	323 мг/табл 242 мг/табл 41 мг/табл
10.	Упаковка	У відповідності викот МКХ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	3 роки	До 04.28
13.	Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С	Відповідає

Випробування проведені згідно МКХ до ресетраційного посвідчення № UA/12823/01/01, зі змінами
Дата оформлення сертифікату: 15.04.2025 р.

Наданий ВКС
Філоненко Д.І.
ДЛІГ

Уповноважена особа
Коцера Р.А.
ДЛІГ

15.04.2025
ІЗМІН



АТ «ЛУБНИФАРМ»

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31

Ліцензія на виробництво ЛЗ АВ № 598075 від 21.01.2014
Свідоцтво про атестацію ВКЯ № 312 від 28.09.2016
Сертифікат відповідності GMP 039/2025/GMP

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ЦИТРАМОН-ФОРТЕ**
Сила дії/активність: 1 таблетка містить: кислоти ацетилсаліцилової 320 мг, парацетамолу 240 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 40 мг
Лікарська форма: таблетки
Розмір і тип упаковки: по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пацці
Номер серії: 280425
Країна-виробник: Україна
Країна призначення: Україна
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 415

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ, таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пацці

Реєстраційне посвідчення № UA/12823/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 280425

Кількість продукції в серії: 2,022 т. шт.

Дата виробництва: 04.2025 р.

Випробування проведені згідно МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/12823/01/01, зі змінами


№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао	Цільні правильні, круглі циліндри, верхня і нижня поверхні яких плоскі, краї поверхонь скошені, з ризикою для поділу, світло-коричневого кольору з вкрапленнями, з запахом какао
2.	Ідентифікація	Кольорова реакція: реакція з розчином формальдегіду у кислоті сірчаній Р; з'являється червоне забарвлення (Ацетилсаліцилова кислота)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з водню пероксиду розчином концентрованим Р і розчином аміаку розведеним Р1; з'являється фіолетово-червоне забарвлення (Кофеїн)	Відповідає
		Кольорова реакція: реакція з розчином калію дихромату Р1; з'являється фіолетове забарвлення, яке не переходить в червоне (Парацетамол)	Відповідає
		РХ: на хроматограмі випробовуваного розчину (b), отриманій при кількісному визначенні ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну, часи утримування трьох основних піків мають відповідати часам утримування піків ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і кофеїну на хроматограмі розчину порівняння (b) (Ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн)	Відповідає
3.	Середня маса	650 мг ± 5 % Від 618 мг до 682 мг	Відповідає 650 мг
4.	4-амінофенол	Не більше 0,1 %	Менше 0,1 %
5.	Саліцилова кислота	Не більше 3 %	0,3 %
6.	Розчинення:		
	ацетилсаліцилова кислота	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає
	парацетамол	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає
	кофеїн	Не менше 75% (Q) за 45 хвилин	Відповідає

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ,
таблетки по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці

7.	Однорідність дозованих одиниць	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
8.	Мікробіологічна чистота : - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - <i>Escherichia coli</i>	Не більше 10^3 КУО/г Не більше 10^2 КУО/г Не допускається наявність в 1 г	Не проводиться Не проводиться Не проводиться
9.	Кількісне визначення: вміст ацетилсаліцилової кислоти вміст парацетамолу вміст кофеїну	Від 304 мг/табл до 336 мг/табл Від 228 мг/табл до 252 мг/табл Від 37 мг/табл до 43 мг/табл	319 мг/табл 241 мг/табл 40 мг/табл
10.	Упаковка	У відповідності вимог МКЯ	Відповідає
11.	Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування	Відповідає
12.	Термін придатності	3 роки	До 04 28

13. Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

 /підпис/

* - випробування проводяться першої та кожної десятої наступної серії, але не рідше ніж 1 серії в рік

Висновок Серії 280425 відповідає вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/12823/01/01, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 05.05.2025 р.

Начальник ВКЯ

/підпис/

 /підпис/


Філоненко І.І.

/П.І.Б./

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реєстраційного дос'є України.

Уповноважена особа

/особа, яка видала дозвіл на випуск серії/

 /підпис/

Кочерга Р.А.

/П.І.Б./

05.05.2025

/дата/

