



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держспродспоживслужби

Магалесцька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 11 20 20 року

№ 12.2-18-1/ 29910

Об'єкт експертизи Гігієнічні ватні палички "Lady Cotton"

виготовлений у відповідності із ТУ У 17.2-31911363-027:2015 "Вироби санітарно-гігієнічні одноразові. Ватні палички косметичні"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 17.22.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут (продукція призначена для гігієнічного догляду); реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник ТОВ «СІНЕРДЖІ ІНТЕРНЕТШЕНЛ», Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1;
адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 1., тел: (056) 7900996, код за ЄДРПОУ: 39887895

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «СІНЕРДЖІ ІНТЕРНЕТШЕНЛ», Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1,
тел: (056) 7900996, код за ЄДРПОУ: 39887895

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції не перевищує гігієнічний норматив 1 бал; рівні міграції хімічних речовин у водне середовище не більше ДКМ (в мг/л): формальдегіду – 0,1, фенолу – 0,05; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у продукції < 1000 КУО/г, дріжджів та пліснявих грибів - < 100 КУО/г; бактерії сімейства Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa – відсутні (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми". Інструкція №880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: Поводження з відходами

- згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Гігієнічні ватні палички "Lady Cotton", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 17.2-31911363-027:2015 "Вироби санітарно-гігієнічні одноразові. Ватні палички косметичні".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, дріжджів та пліснявих грибів у продукції (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 440-11-11, факс 044 440-11-12, е-mail: expert@ukr.net, веб-сайт: expert.gov.ua
головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії,
директора Наукового центру

заступник



(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-2688-20 від 21.12.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Бережнов С.П.

(ініціали та прізвище)