

12

Ф06-НПУ-КЯ-14



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 62-02/012

Назва продукту	Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей "АкваСорб", напій слабогазований, 0,95 дм ³ (л)		
Виробник, адреса потужності	ТОВ "БЕРКАНА+" Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24		
Технічні умови	ТУ У 10.8-38890341-012:2021	№ серії	190225
Загальна кількість в серії	7920 штук	Дата виробництва	19.02.2025
Умови зберігання	в упаковці виробника при температурі від 5 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%	Дата виходу результату	28.02.2025
Аналіз виконаний згідно	ТУ У 10.8-38890341-012:2021	Придаганий до	19.08.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх домішок	Відповідає
2	Запах за 20° за 60°	Не більше 1 Не більше 2	Відповідає
3	Забарвленість, градуси	20	Відповідає
4	Каламутність	1,0	Відповідає
5	Смак і присмак, бали	2	Відповідає
6	Номинальний об'єм, дм ³	0,95	Відповідає
7	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
8	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, см ³	Не більше 15	Відповідає
9	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	4,5 - 7,5	Відповідає
10	Загальна жорсткість, ммоль/дм ³	Не більше 7,0	Відповідає
11	Діоксид вуглецю, %	Понад 0,05 до 0,30 включно	Відповідає
12	Загальна лужність, ммоль/дм ³	Не більше 8,0	Відповідає
13	Сухий залишок, мг/дм ³	1800,0 - 2800,0	Відповідає
14	Хлориди, мг/дм ³	Не більше 2000,0	Відповідає
15	Натрій, мг/дм ³	Не більше 1300,0	Відповідає
16	Калій, мг/дм ³	Не більше 220,0	Відповідає
17	Магній, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
18	Кальцій, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
19	Гідрокарбонати, мг/дм ³	200,0 - 400,0	Відповідає
20	Масова частка підсолоджувачу, мг/дм ³	Не більше 90,0	Відповідає
21	Загальне мікробне число при t 37 °С 24 год, КУО/см ³	Не більше 20	Відповідає
22	Загальне мікробне число при t 22 °С 72 год, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає
23	Загальні коліформи, КУО/100 см ³	Відсутні	Відповідає

Висновок: харчовий продукт для спеціальних медичних цілей напій слабогазований "АкваСорб", 0,95 дм³ (л), серії 190225, відповідає ТУ У 10.8-38890341-012:2021 «Продукти харчові для спеціальних медичних цілей».

Начальник ВКЯ

Олена БЕРКАНА+ 02 2025 р.



Підписано 3
Підписом

Вх ак. № 0007
11.03.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б 20/1
тел (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 48-02/012

Назва продукту Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей "АкваСорб",
напій слабогазований, 0,95 дм³ (л)
Виробник, адреса ТОВ "БЕРКАНА+"
потужності Україна, м. Харків, вул. Пегросова Валерія, буд. 24
Технічні умови ТУ У 10.8-38890341-012:2021 № серії 070225
Загальна кількість в серії 7920 пляшок Дата виробництва 07.02.2025
Умови зберігання в упаковці виробника при температурі
від 5 °С до 25 °С та відносній вологості Дата видачі результату 14.02.2025
новітні не більше 75%
Аналіз виконаний згідно ТУ У 10.8-38890341-012:2021 Придатний до 07.08.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх домішок	Відповідає
2	Запах за 20° за 60°	Не більше 1 Не більше 2	Відповідає
3	Забарвленість, градуси	20	Відповідає
4	Каламутність	1,0	Відповідає
5	Смак і присмак, бали	2	Відповідає
6	Номінальний об'єм	0,95 дм ³	Відповідає
7	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
8	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 15 см ³	Відповідає
9	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	4,5 — 7,5	Відповідає
10	Загальна жорсткість	Не більше 7,0 ммоль/дм ³	Відповідає
11	Діоксид вуглецю	Понад 0,05 % до 0,30 % включно	Відповідає
12	Загальна лужність	Не більше 8,0 ммоль/дм ³	Відповідає
13	Сухий залишок	1800,0 мг/дм ³ - 2800,0 мг/дм ³	Відповідає
14	Хлориди	Не більше 2000,0 мг/дм ³	Відповідає
15	Нагрій	Не більше 1300,0 мг/дм ³	Відповідає
16	Калій	Не більше 220,0 мг/дм ³	Відповідає
17	Магній	Не більше 80,0 мг/дм ³	Відповідає
18	Кальцій	Не більше 80,0 мг/дм ³	Відповідає
19	Гідрокарбонати	Не більше 80,0 мг/дм ³	Відповідає
20	Масова частка підсолонжувачу	Не більше 90,0 мг/дм ³	Відповідає
21	Загальне мікробне число при t 37 °С 24 год	Не більше 20 КУО/100 см ³	Відповідає
22	Загальне мікробне число при t 22 °С 72 год	Не більше 100 КУО/100 см ³	Відповідає
23	Загальні коліформи, КУО/100 см ³	Відсутні	Відповідає

Висновок: харчовий продукт для спеціальних медичних цілей напій слабогазований "АкваСорб", 0,95 дм³ (л), серії 070225, відповідає ТУ У 10.8-38890341-012:2021 на харчові для спеціальних медичних цілей

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 14 » 02 2025 р.

By on 14.01.19
25.02.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 35-02/012

Назва продукту	Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей "АкваСорб", напій слабогазований, 0,95 дм ³ (л)		
Виробник, адреса потужності	ТОВ "БЕРКАНА+" Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24		
Технічні умови	ТУ У 10.8-38890341-012:2021	№ серії	270125
Загальна кількість в серії	7920 пляшок	Дата виробництва	27.01.2025
Умови зберігання	в упаковці виробника при температурі від 5 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%	Дата видачі результату	03.02.2025
Аналіз виконаний згідно	ТУ У 10.8-38890341-012:2021	Придатний до	27.07.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх домішок	Відповідає
2	Запах за 20° за 60°	Не більше 1 Не більше 2	Відповідає
3	Забарвленість, градуси	20	Відповідає
4	Каламутність	1,0	Відповідає
5	Смак і присмак, бали	2	Відповідає
6	Номінальний об'єм	0,95 дм ³	Відповідає
7	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
8	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 15 см ³	Відповідає
9	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	4,5 — 7,5	Відповідає
10	Загальна жорсткість	Не більше 7,0 ммоль/дм ³	Відповідає
11	Діоксид вуглецю	Понад 0,05 % до 0,30 % включно	Відповідає
12	Загальна лужність	Не більше 8,0 ммоль/дм ³	Відповідає
13	Сухий залишок	1800,0 мг/дм ³ - 2800,0 мг/дм ³	Відповідає
14	Хлориди	Не більше 2000,0 мг/дм ³	Відповідає
15	Натрій	Не більше 1300,0 мг/дм ³	Відповідає
16	Калій	Не більше 220,0 мг/дм ³	Відповідає
17	Магній	Не більше 80,0 мг/дм ³	Відповідає
18	Кальцій	Не більше 80,0 мг/дм ³	Відповідає
19	Гідрокарбонати	200,0 мг/дм ³ - 400,0 мг/дм ³	Відповідає
20	Масова частка підсолоджувачу	Не більше 90,0 мг/дм ³	Відповідає
21	Загальне мікробне число при t 37 °С 24 год	Не більше 20 КУО/см ³	Відповідає
22	Загальне мікробне число при t 22 °С 72 год	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає
23	Загальні коліформи, КУО/100 см ³		Відповідає

Висновок: харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, напій слабогазований "АкваСорб",
0,95 дм³ (л), серії 270125, відповідає ТУ У 10.8-38890341-012:2021 «Продукти харчові для
спеціальних медичних цілей».

Начальник ВКЯ

Олена БІВЗ

« 03 » 02 2025 р.

Вх. ам. № 02.05
11.02.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «Приват Банк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 63-02/012

Назва продукту Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей "АкваСорб",
напій слабогазований, 0,95 дм³ (л)
Виробник, адреси ТОВ "БЕРКАНА+"
потужності Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24
Технічні умови ТУ У 10.8-38890341-012:2021 № серії 240225
Загальна кількість в серії 7920 пляшок Дата виробництва 24.02.2025
Умови зберігання в упаковці виробника при температурі
від 5 °С до 25 °С та відносній вологості Дата видачі результату 28.02.2025
повітря не більше 75%
Аналіз виконаний згідно ТУ У 10.8-38890341-012:2021 Придатний до 24.08.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх домішок	Відповідає
2	Запах за 20° за 60°	Не більше 1 Не більше 2	Відповідає
3	Забарвленість, градуси	20	Відповідає
4	Каламутність	1,0	Відповідає
5	Смак і присмак, бала	2	Відповідає
6	Номінальний об'єм, дм ³	0,95	Відповідає
7	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
8	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, см ³	Не більше 15	Відповідає
9	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	4,5 - 7,5	Відповідає
10	Загальна жорсткість, ммоль/дм ³	Не більше 7,0	Відповідає
11	Дюкенид вуглецю, %	Понад 0,05 до 0,30 включно	Відповідає
12	Загальна лужність, ммоль/дм ³	Не більше 8,0	Відповідає
13	Сухий залишок, мг/дм ³	1800,0 - 2800,0	Відповідає
14	Хлориди, мг/дм ³	Не більше 2000,0	Відповідає
15	Натрій, мг/дм ³	Не більше 1300,0	Відповідає
16	Калій, мг/дм ³	Не більше 220,0	Відповідає
17	Магній, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
18	Кальцій, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
19	Гідрокарбонат, мг/дм ³	200,0 - 400,0	Відповідає
20	Масова частка підсолоджувачу, мг/дм ³	Не більше 90,0	Відповідає
21	Загальне мікробне число при t 37 °С 24 год, КУО/см ³	Не більше 20	Відповідає
22	Загальне мікробне число при t 22 °С 72 год, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає
23	Загальні коліформи, КУО/100-см ³	Відсутні	Відповідає

Висновок: харчовий продукт для спеціальних медичних цілей напій слабогазований "АкваСорб", 0,95 дм³ (л), серії 240225, відповідає ТУ У 10.8-38890341-012:2021 «Продукти харчові для спеціальних медичних цілей».

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 28 » 02 2025 р.



Вх.ан. №0553
18.03.25

8

Ф06-НПУ-КЯ-14



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014


ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 64-03/012

Назва продукту Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей "АкваСорб",
напій слабогазований, 0,95 дм³ (л)
Виробник, адреса ГОВ "БЕРКАНА+"
потужності Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24
Технічні умови ТУ У 10.8-38890341-012:2021 № серії 280225
Загальна кількість в серії 7920 пляшок Дата виробництва 28.02.2025
Умови зберігання в умовах виробника при температурі
від 5 °С до 25 °С та відносній вологості Дата видачі результату 03.03.2025
повітря не більше 75%
Аналіз виконаний згідно ТУ У 10.8-38890341-012:2021 Придатний до 28.08.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх домішок	Відповідає
2	Запах за 20° за 60°	Не більше 1 Не більше 2	Відповідає
3	Забарвленість, градуси	20	Відповідає
4	Каламутність	1,0	Відповідає
5	Смак і присмак, бала	2	Відповідає
6	Номінальний об'єм, дм ³	0,95	Відповідає
7	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
8	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, см ³	Не більше 15	Відповідає
9	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	4,5 - 7,5	Відповідає
10	Загальна жорсткість, ммоль/дм ³	Не більше 7,0	Відповідає
11	Діоксид вуглецю, %	Понад 0.05 до 0.30 включно	Відповідає
12	Загальна лужність, ммоль/дм ³	Не більше 8,0	Відповідає
13	Сухий залишок, мг/дм ³	1800,0 - 2800,0	Відповідає
14	Хлориди, мг/дм ³	Не більше 2000,0	Відповідає
15	Натрії, мг/дм ³	Не більше 1300,0	Відповідає
16	Калій, мг/дм ³	Не більше 220,0	Відповідає
17	Магній, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
18	Кальцій, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
19	Гідрокарбонати, мг/дм ³	200,0 - 400,0	Відповідає
20	Масова частка підсолоджувачу, мг/дм ³	Не більше 90,0	Відповідає
21	Загальне мікробне число при 137 °С 24 год, КУО/см ³	Не більше 20	Відповідає
22	Загальне мікробне число при 122 °С 72 год, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає
23	Загальні коліформи, КУО/100 см ³	Відсутні	Відповідає

Висновок: харчовий продукт для спеціальних медичних цілей напій слабогазований "АкваСорб", 0,95 дм³ (л), серії 280225, відповідає ТУ У 10.8-38890341-012:2021 «Продукти харчові для спеціальних медичних цілей».


Начальник ВКЯ Олена БЕВЗ « 03 » 03 2025 р.



ЗГІДНО
ОРИГІНАЛО



Вх.ам. № 0554
18.03.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341

Банківські реквізити:

UA363515330000026004052112392

В АТ КБ «Приват Банк»

Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 75-03/012

Назва продукту: Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей "АкваСорб",
напій слабогазований, 0,95 дм³ (л)
Виробник, адреса
потребності: ТОВ "БЕРКАНА+"
Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24
Технічні умови: ТУ У 10.8-38890341-012:2021 № серії 060325
Загальна кількість в серії: 7920 пляшок Дата виробництва: 06.03.2025
Умови зберігання: в упаковці виробника при температурі
від 5 °C до 25 °C та відносній вологості
повітря не більше 75% Дата видачі результату: 10.03.2025
Аналіз виконаний згідно: ТУ У 10.8-38890341-012:2021 Придатний до: 06.09.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх домішок	Відповідає
2	Запах за 20° за 60°	Не більше 1 Не більше 2	Відповідає
3	Забарвленість, градуси	20	Відповідає
4	Каламутність	1,0	Відповідає
5	Смак і присмак, бали	2	Відповідає
6	Номінальний об'єм, дм ³	0,95	Відповідає
7	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
8	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, см ³	Не більше 15	Відповідає
9	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	4,5 - 7,5	Відповідає
10	Загальна жорсткість, ммоль/дм ³	Не більше 7,0	Відповідає
11	Діоксид вуглецю, %	Понад 0,05 до 0,30 включно	Відповідає
12	Загальна лужність, ммоль/дм ³	Не більше 8,0	Відповідає
13	Сухий залишок, мг/дм ³	1800,0 - 2800,0	Відповідає
14	Хлориди, мг/дм ³	Не більше 2000,0	Відповідає
15	Натрій, мг/дм ³	Не більше 1300,0	Відповідає
16	Калій, мг/дм ³	Не більше 220,0	Відповідає
17	Магній, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
18	Кальцій, мг/дм ³	Не більше 80,0	Відповідає
19	Гидрокарбонати, мг/дм ³	200,0 - 400,0	Відповідає
20	Масова частка підсолюджувачу, мг/дм ³	Не більше 90,0	Відповідає
21	Загальне мікробне число при 17 °C 24 год, КУО/см ³	Не більше 20	Відповідає
22	Загальне мікробне число при 22 °C 72 год, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає
23	Загальні коліформи, КУО/100 см ³	Відсутні	Відповідає

Висновок: харчовий продукт для спеціальних медичних цілей напій слабогазований "АкваСорб", 0,95 дм³ (л), серії 060325, відповідає ТУ У 10.8-38890341-012:2021 «Продукти харчові для спеціальних медичних цілей».

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 10 » 03 2025 р.



Вх. ак. №0555
18.03.25