

Паспорт якості № В 29-01/025 від 18.01.2024

Засіб гігієнічно-профілактичний
“ПЕРЕКИС ВОДНЮ”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 170124

Розмір партії: 4125 флаконів

Дата виготовлення: 01.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад: вода очищена, перекис водню 3%, натрію бензоат

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-001.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Характерний специфічний	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	не менше за номінальний	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Масова частка перекису водню, %, у межах	2,5 - 3,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м.
Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1

тел. (057) 725-87-44
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення, мл, не більше	4,5	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин 200 мл, партії 170124 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ".

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, у вертикальному положенні, берегти від вологи

з обережністю

транспортувати у



Паспорт якості № В 11-07/025 від 08.07.2024

Засіб гігієнічно-профілактичний
“ПЕРЕКИС ВОДНЮ”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 050724

Розмір партії: 3975 флаконів

Дата виготовлення: 07.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад: перекис водню - 3%

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-001.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Характерний специфічний	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Відхилення об'єму окремої упакованої одиниці від номінального, %, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Масова частка перекису водню, %, у межах	2,5 - 3,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає



Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м.
Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1

тел. (057) 25-87-44;

E-mail: office@berkanaplus.com.ua

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутніння, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний “ПЕРЕКИС ВОДНЮ”, розчин 200 мл, партії 050724 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 “ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ”.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берегти від вологи





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.03.2023 р.

№ 12.2-18-1/ 22 ЄС

Об'єкт експертизи: Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Продукція косметична. Реалізація через оптову і роздрібну торгівлю та антенну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341. ТОВ «Мультиспрей», Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-02-26; код за ЄДРПОУ: 38877708

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання виробником, об'єкт експертизи «Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті згідно з додатком до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.99.07-99 «Добробатько» санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, а саме: за індексом гострої токсичності при нанесенні на шкіру, індексом хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індексом шкіроподразнюючої дії, індексом подразнюючої дії на слизову оболонку очей, індексом сенсibilізуючої дії, індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, індексом хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: для засобів

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

гігієнічно-профілактичних «Перекис Водню», спреї, «Перекис Водню», розчин, «Хлоргексидин», спреї, «Хлоргексидин», розчин: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні у 1 см³, дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100; для засобу гігієнічно-профілактичного «Хлоргексидин Дент», розчин: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні у 1 см³. Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку, за наданням заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

№ 790 від 22 лютого 2024 року
(М. проток., дозв. на експертизу)

KL

(підпис)



М.П.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "01" 03 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 2260

**Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов
ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»
виробництва ТОВ «БЕРКАНА +»; ТОВ "Мультіспрей", (Україна)
Код за ДКПП 20.42.1
(До протоколу № 790 від 22.02.2023 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», спрей;
2	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин;
3	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», спрей;
4	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин;
5	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН ДЕНТ», розчин

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, екс, е-мэй, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 790 від 22 лютого 2023 року

(підпис) (підпис) (підпис)

Голова комісії

К.С. Іщукін
(підпис) (підпис)

М.П.



Паспорт якості № В 18-08/025 від 15.08.2024

Засіб гігієнічно-профілактичний
“ПЕРЕКИС ВОДНЮ”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 120824

Розмір партії: 3900 флаконів

Дата виготовлення: 08.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад: перекис водню - 3%

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-001.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Характерний специфічний	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Відхилення об'єму окремої упакованої одиниці від номінального, %, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Масова частка перекису водню, %, у межах	2,5 - 3,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає

Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»
62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м.
Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1

тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua



НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний “ПЕРЕКИС ВОДНЮ”, розчин 200 мл, партії 120824 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 “ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ”.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берегти від вологи





Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 23-09/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл
Виробник, адреса потужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 050924
Загальна кількість в серії 3975 флаконів Дата виробництва 05.09.2024
Умови зберігання в унаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C Дата видачі результату 10.09.2024
Аналіз виконаний згідно НД-К-025-001 Придатний до 05.09.2026

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин.	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	Не більше 1000	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	Не більше 300	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 050924 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023, "Засоби гігієнічно-профілактичні відгі".

Начальник ВКЯ

О.В. Бевз

10.09.2024 р.

Паспорт якості № В 46-08/025 від 29.08.2024

Засіб гігієнічно-профілактичний
“ПЕРЕКИС ВОДНЮ”

розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та яєість продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 230824

Розмір партії: 3975 флаконів

Дата виготовлення: 08.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад: перекис водню - 3%

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені зг дню НД-К-025-001.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Характерний специфічний	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Відхилення об'єму окремої упакованої одиниці від номінального, %, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Масова частка перекису водню, %, у межах	2,5 - 3,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, 10^3 , не більше	1000	Відповідає



Лист 1 з 2

тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Рох ан N 1400 від 04.09.24

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає


Примітка. При утворенні осаду або помутніння, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин 200 мл, партії 230824 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ».

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»

В. В. Скалій



Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берегти від вологи



ОРИГІНАЛ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 21-10/025

Назва продукту	Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл		
Виробник, адреса потужності	ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90 (оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Валерія Петросова, буд. 24)		
Технічні умови	ТУ У 20.4-38890341-025:2023	№ серії	091024
Загальна кількість в серії	3975 флаконів	Дата виробництва	09.10.2024
Умови зберігання	в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С	Дата видачі результату	15.10.2024
Аналіз виконаний згідно	НД-К-025-001	Придатний до	09.10.2026

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин.	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	Не більше 1000	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає


Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 091024 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 15 » 10 2024 р.





Ф06-НПУ-КЯ-14

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 24-09/025

Назва продукту	Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл		
Виробник, адреса потужності	ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90		
Технічні умови	ТУ У 20.4-38890341-025:2023	№ серії	090924
Загальна кількість в серії	3975 флаконів	Дата виробництва	09.09.2024
Умови зберігання	в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С		
Аналіз виконаний згідно	НД-К-025-001	Дата видачі результату	13.09.2024
		Придатний до	09.09.2026

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин.	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	рН	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	Не більше 1000	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин 200 мл, серії 090924 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 13 » 09 2024 р.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.26/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Ф06-НПУ-КЯ-14
Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014


ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 07-01/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл
Виробник, адреса потужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Валерія Петросова, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 080125
Загальна кількість в серії 3975 флаконів Дата виробництва 08.01.2025
Умови зберігання в уняковц виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С Дата видачі результату 08.01.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придагний до 08.01.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 080125, відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідини".

Начальник ВКЯ



Олена БЕРКАНА



01.01.2025 р.
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Вх. ак. № 0338
21.01.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Ф06-НПУ-КЯ-14
Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити.
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 20-01/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл
Виробник, адреса погужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 140125
Загальна кількість в серії 3975 флаконів Дата виробництва 14.01.2025
Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C Дата видачі результату 16.01.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придагний до 14.01.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає


Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 140125, відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідини".

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 16 » 01 2025 р.



ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Вх оди N 0742
28.01.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua


Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 54-02/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл
Виробник, адреса
позначності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петровська, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 170225
Загальна кількість в серії 3975 флаконів Дата виробництва 17.02.2025
Умови зберігання в укупованій виробником в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C Дата видачі результату 18.02.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 17.02.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 170225, ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі"



Олена БЕВЗ

« 18 » 02 2025 р.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Вх од № 0121
25.02.25

Ф06-НПУ-КЯ-14

Berkana+

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44.
e-mail: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ 38890341
Банківські реквізити
UA323052990000026005025919895
у Харківському ГПУ АГ КБ «ПРИВАТБАНК»
Після № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 131-04/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл
Виробник адреса ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, м. Харків, вул. Копторська, буд. 90
потужності (оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петровська Валерія, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 210425
Загальна кількість в серії 4000 флаконів Дата виробництва 21.04.2025
Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C Дата видачі результату 22.04.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 21.04.2027


№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого відсоткового відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 - 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % - 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл серії 210425 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідини".

Почальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 22.04.2025 р.



Вх ак А0164
29.04.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б 20/1
тел. (057) 725-87-44.
e-mail office@berkanaplus.com.ua
website berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ 38890341
Банківська реєстрація
UA323052990000026005025919895
у Харківському ТТУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 125-04/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДІННО", розчин, 200 мл
Виробник адреса ГОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
потужності (оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петровська Ватерів, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 170425
Затальна кількість в серії 4000 флаконів Дата виробництва 17.04.2025
Умови зберігання в унітарній виробничій впаковці в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C Дата видачі результату 18.04.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 17.04.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 - 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % - 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії роду Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДІННО", розчин, 200 мл, серії 170425 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні річки"

Начальник ВКЯ

Олена БЕРЗ

« 18 » 04 2025 р.



Вх ак № 0162
29.04.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
e-mail: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA323052990000026005025919895
у Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 118-04/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл
Виробник, адреса потужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 150425
Загальна кількість в серії 4000 флаконів Дата виробництва 15.04.2025
Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С Дата видачі результату 16.04.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 15.04.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 150425 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідини".

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 16 » 04 2025 р.



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
e-mail: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA323052990000026005025919895
у Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 207-05/025

Назва продукту	Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл		
Виробник, адреса потужності	ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90 (оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24)		
Технічні умови	ТУ У 20.4-38890341-025:2023	№ серії	260525
Загальна кількість в серії	4000 флаконів	Дата виробництва	26.05.2025
Умови зберігання	в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С		
		Дата видачі результату	27.05.2025
Аналіз виконаний згідно	ТУ У 20.4-38890341-025:2023	Придатний до	26.05.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 200 мл, серії 260525 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ

Олена БЕРЗ

27.05.2025 р.

