



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспожислужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 09 2018 року

№ 12.2-18-3/5811

Об'єкт експертизи Вошена зубна нитка Oral-B (Супер Флосс; Есеншал Флосс М'ята; Сетін Флосс М'ята)
виготовлений у відповідності із

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Оптова та роздрібна торгівля; Реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Manex Хелс енд Персоналкеар Асрленд Приват Лімітед / Manex Health and Personalcare Ireland Private Limited, Ірландія, Грін Роуд, Ньюбридж, Ко. Кілдер / Green Road, Newbridge, Co. Kildare, Ireland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2, тел: (0-800) 505-000, www.pg.com.ua, код за ЄДРПОУ: 19341005

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами експертизи наданої заявником документації в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), а саме: різні міграції шкідливих хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,1; фенол - 0,01; капролактан - 0,5; інтенсивність стороннього запаху - не більше 1 бала; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 бала, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р. та Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов предназначенных для контакта с пищевыми продуктами".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вошена зубна нитка Oral-B (Супер Флосс; Есеншал Флосс М'ята; Сетін Флосс М'ята), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього

висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.


Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції шкідливих хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,1; фенол - 0,01; капролактам - 0,5; інтенсивність стороннього запаху – не більше 1 бала; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-477-22 від 01.08.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" "09" 2023 року

№ 12.2-18-3/14180

Об'єкт експертизи Вошена зубна нитка Oral-B (Сетін Флосс М'ята; Ессенціал Флосс М'ята; Супер Флосс виготовлений у відповідності із ---

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут. Оптова та роздрібна торгівля; Реалізація через торгівельну та аптечну мережі

Країна-виробник Проктер енд Гембл Меньюфакчурінг Мехіко С. де Р.Л.де С.В., Мексика, Стріт 4 Фраксіонам'єнто Індастріал Альєсе Бланко Наукальпан де Хуарес, Естадо де Мехіко, С.П.53370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", Україна, 08304, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2, тел: (0-800) 505-000, www.pg.com.ua, код за ЄДРНОУ: 19341005

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну ---

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) надано заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 22.03.2023р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019) до показників безпеки відносяться вимоги до безпечності виробництва продукції згідно з ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», «Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины». Вироби необхідно контролювати за показниками: інтенсивність стороннього запаху - не більше 1 балу, рівні міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегіду - 0,1; апетальдегіду - 0,2; за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г (см³); гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г (см³); вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вощена зубна нитка Oral-B (Сетін Флосс М'ята; Ессенціал Флосс М'ята; Супер Флосс, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка з інструкцією з використання та зберігання надається державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: Вироби необхідно контролювати за показниками: інтенсивність стороннього запаху - не більше 1 балу, рівні міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегіду - 0,1; ацетальдегіду - 0,2; за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г (см³); гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г (см³); вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-A-1101-23 від 29.08.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" "09" 2023 року

№ 12.2-18-3/14180

Об'єкт експертизи Вошена зубна нитка Oral-B (Сетін Флосс М'ята; Ессенціал Флосс М'ята; Супер Флосс виготовлений у відповідності із ---

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут. Оптова та роздрібна торгівля; Реалізація через торгівельну та аптечну мережі

Країна-виробник Проктер енд Гембл Меньюфакчурінг Мехіко С. де Р.Л.де С.В., Мексика, Стріт 4 Фраксіонам'єнто Індастріал Альєсе Бланко Наукальпан де Хуарес, Естадо де Мехіко, С.П.53370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", Україна, 08304, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2, тел: (0-800) 505-000, www.pg.com.ua, код за ЄДРНОУ: 19341005

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну ---

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) надано заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 22.03.2023р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019) до показників безпеки відносяться вимоги до безпечності виробництва продукції згідно з ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», «Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины». Вироби необхідно контролювати за показниками: інтенсивність стороннього запаху - не більше 1 балу, рівні міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегіду - 0,1; апетальдегіду - 0,2; за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г (см³); гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г (см³); вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вощена зубна нитка Oral-B (Сетін Флосс М'ята; Ессенціал Флосс М'ята; Супер Флосс, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка з інструкцією з використання та зберігання надається державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: Вироби необхідно контролювати за показниками: інтенсивність стороннього запаху - не більше 1 балу, рівні міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегіду - 0,1; ацетальдегіду - 0,2; за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г (см³); гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г (см³); вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1101-23 від 29.08.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)

