

Паспорт якості № В 52-01/025 від 30.01.2024

засіб гігієнічно-профілактичний
“ХЛОРГЕКСИДИН”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 290124

Розмір партії: 4080 флаконів

Дата виготовлення: 01.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад (на 1 мл): вода очищена, хлоргексидину біглюконат 0,05%.

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-002.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення, мл, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає

Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1

тел. (057) 725-87-44;

E-mail: office@berkanaplus.com.ua


НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Кількість дріжджів та пліснявих грибів. КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРТЕКСИДИН», розчин 200 мл, партії 290124 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ».

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берестись від вологи



Паспорт якості № В 02-02/025 від 05.02.2024

засіб гігієнічно-профілактичний
“ХЛОРГЕКСИДИН”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 310124

Розмір партії: 1506 флаконів

Дата виготовлення: 01.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад (на 1 мл): вода очищена, хлоргексидину біглюконат 0,05%.

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-002.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення, мл, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає



Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»
62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м.
Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1

тел. (057) 223-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

ОРИГІНАЛ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл, партії 310124 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ".

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, березти від вологи



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Паспорт якості № В 32-04/025 від 15.04.2024

засіб гігієнічно-профілактичний
“ХЛОРГЕКСИДИН”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 110424

Розмір партії: 3960 флаконів

Дата виготовлення: 04.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад (на 1 мл): хлоргексидину біглюконат - 0,05%.

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-002.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення, мл, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає



Згідно з
ОРИГІНАЛОМ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний “ХЛОРГЕКСИДИН”, розчин 200 мл, партії 110424 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 “ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ”.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берегти від вологи



Паспорт якості № В 30-06/025 від 21.06.2024

засіб гігієнічно-профілактичний
“ХЛОРГЕКСИДИН”
розчин 200 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1.

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 190624

Розмір партії: 3960 флаконів

Дата виготовлення: 06.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад (на 1 мл): хлоргексидину біглюконат - 0,05%.

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-002.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки, мл	200	Відповідає
Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення, %, не більше	4,5	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає

Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1

тел. (057) 723-8264

E-mail: office@berkana.com.ua



НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³ , не більше	100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин 200 мл, партії 190624 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ».

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берегти від вологи

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м.
Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1

тел. (057) 725-87-44;

E-mail: office@berkanaplus.com.ua





Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н.
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензії № АЕ 193837 від 18.02.2014


ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 47-12/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл
Виробник, адреса по гужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Валерія Петросова, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 191224
Загальна кількість в серії 3960 флаконів Дата виробництва 19.12.2024
Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °С до 25 °С Дата видачі результату 27.12.2024
Аналіз виконаний згідно НД-К-025-002 Приданий до 19.12.2026

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
2	Запах	Без запаху	Відповідає
3	Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Відхилення об'єму окремої упакованої одиниці від номінального	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	Показник концентрації іонів водню, рН, умов. од.	3,0-7,5	Відповідає
8	Масова частка хлоргексидину	0,450 мг/мл - 0,550 мг/мл	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	Не більше 1000	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл, серії 191224, відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідини"

Начальник ВКЯ



Олепа БЕВЗ

« 27 » 12 2024 р.



Вх.ам. 50109
14.01.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н.
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 36-02/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл
Виробник, адреса
логістичності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
Технічні умови (оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петросона Залерія, буд. 24)
ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 280125
Значна кількість в серії 3960 флаконів
Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці,
при температурі від 5 °C до 25 °C
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Дата виробництва 28.01.2025
Дата видачі результату 06.02.2025
Приданий до 28.01.2027

З/п	Найменування показників	Вимоги до документів	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
2	Запах	Без запаху	Відповідає
3	Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Відхилення об'єму окремої упакованої одиниці від номінального	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
8	Масова частка хлоргексидину	0,450 мг/мл - 0,550 мг/мл	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл, серії 280125
відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Почальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 06 » 02 2025 р.



Вх ак 1-02/10
12.02.25



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

Ф06-НПУ-КЯ-14

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, 6.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA3Є3515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 37-02/025

Назва продукту Засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл
Виробник, адреса потужності ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90
(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24)
Технічні умови ТУ У 20.4-38890341-025:2023 № серії 290125
Загальна кількість в серії 3960 флаконів Дата виробництва 29.01.2025
Умови зберігання в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C Дата видачі результату 06.02.2025
Аналіз виконаний згідно ТУ У 20.4-38890341-025:2023 Придатний до 29.01.2027

№ з/п	Найменування показників	Вимоги до документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
2	Запах	Без запаху	Відповідає
3	Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	200 мл	Відповідає
5	Середній об'єм	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Відхилення об'єму окремої упакованої одиниці від номінального	Не більше 4,5 %	Відповідає
7	Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
8	Масова частка хлоргексидину	0,450 мг/мл - 0,550 мг/мл	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/см ³	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів	Не більше 100 КУО/см ³	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ХЛОРГЕКСИДИН", розчин 200 мл, серії 290125 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Почальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 06 »



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

[Signature]

Вх ак 2 0283
19.02.25