

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 77-23 від 11.04.2023 р.

Кропу пахучого плоди по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/5975/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 10323
 Дата виробництва: 30.03.2023 р.
 Розмір серії (партії): 44 968 шт.
 Термін придатності: 3 роки

Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5975/01/01, Зміни № 1-3, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Окремі напівплодики (мерикарпії), рідше цілісні плоди (вислоплодники) довжиною 3-7мм, шириною 1,5-4 мм. Мерикарпій широкоеліптичний, слабковипуклий на спинному боці та плоский - на внутрішньому. Кожен мерикарпій з трьома нитковидними спинними ребрами та двома плоскими крилоподібними бічними. Колір плодів зеленувато-бурий або бурий, ребер – жовто-бурий. Запах сильний ароматний. Смак солодкувато-прісний, дещо пекучий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Зовнішні ознаки	згідно МКЯ	відповідає
2	Мікроскопія	згідно МКЯ	відповідає
3	Ефірної олії, %	не менше 2	2,7
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 12	9,6
5	Золи загальної, %	не більше 10	5,7
6	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 1	0,47
7	Органічної домішки, %	не більше 2	0,3
8	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,2
9	Інших частин рослини, %	не більше 2	0,5
10	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	165 000
11	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	150
12	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
13	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
14	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	34
15	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	18
16	Маса вмісту упаковки, г	не менше 47,5	відповідає
17	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,2	49,5
18	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
19	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
20	Дата закінчення терміну придатності		до 03.2026 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5975/01/01, Змін № 1-3, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.
 "11" 04 2023р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.
 Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа

Нежувака В.В.
 "11" 04 2023р.