



Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н,
м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1
тел. (057) 725-87-44;
E-mail: office@berkanaplus.com.ua

Код ЄДРПОУ: 38890341
Банківські реквізити:
UA363515330000026004052112392
В АТ КБ «ПриватБанк»
Ліцензія № АЕ 193837 від 18.02.2014


ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 11-10/025

Назва продукту	<u>Засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 100 мл</u>		
Виробник, адреса потужності	<u>ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90</u> <u>(оновлена адреса: Україна, м. Харків, вул. Валерія Петросова, буд. 24)</u>		
Технічні умови	<u>ТУ У 20.4-38890341-025:2023</u>	№ серії	<u>031024</u>
Загальна кількість в серії	<u>5960 флаконів</u>	Дата виробництва	<u>03.10.2024</u>
Умови зберігання	<u>в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 °C до 25 °C</u>		Дата видачі результату
Аналіз виконаний згідно	<u>НД-К-025-001</u>	Придатний до	<u>03.10.2026</u>

№ з/п	Найменування показників	Вимоги документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий розчин	Відповідає
2	Колір	Безбарвний розчин	Відповідає
3	Запах	Характерний, специфічний	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100 мл	Відповідає
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	Відповідає
7	pH	3,0 – 7,5	Відповідає
8	Кількісний вміст перекису водню	2,5 % – 3,5 %	Відповідає
9	Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	Не більше 1000	Відповідає
10	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
11	Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
13	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	Не більше 100	Відповідає

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний "ПЕРЕКИС ВОДНЮ", розчин, 100 мл, серія 031024 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 "Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі".

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 07 » 10 2024 р.



Паспорт якості № В 11-08/025 від 08.08.2024

Засіб гігієнічно-профілактичний
“ПЕРЕКИС ВОДНЮ”
розчин 100 мл

Найменування оператора ринку, відповідального за розміщення продукції на ринку та прийняття претензій, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування оператора ринку, відповідального за контроль якості та якості продукції, місцезнаходження: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1

Найменування виробника, адреса потужностей виробництва: ТОВ “БЕРКАНА+”, Україна, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90.

Номер партії: 030824

Розмір партії: 5960 флаконів

Дата виготовлення: 08.2024

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Склад: перекис водню - 3%

Умови зберігання: в упаковці виробника в захищеному від світла і недоступному для дітей місці, при температурі від 5 до 25 °С. Випробування з якості проведені згідно НД-К-025-001.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна прозора рідина	Відповідає
Запах	Характерний специфічний	Відповідає
Колір	Безбарвна рідина	Відповідає
Об'єм споживчої упаковки	100 мл	Відповідає
Середній об'єм, мл	не менше за номінальний	Відповідає
Значення межі допустимого відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умов, од.	3,0-7,5	Відповідає
Масова частка перекису водню, у межах	2,5 % - 3,5 %	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³	не більше 1000	Відповідає
Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Staphylococcus aureus, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає

Лист 1 з 2

ТОВ «БЕРКАНА+»

62103, Харківська обл. Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, б.20/1

тел. (057) 725-87-44;

E-mail: office@berkanaplus.com.ua

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Pseudomonas aeruginosa, в 1 см ³	Відсутні	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см ³	не більше 100	Відповідає

Примітка. При утворенні осаду або помутнінні, засіб необхідно збовтати.

Висновок: засіб гігієнічно-профілактичний “ПЕРЕКИС ВОДНЮ”, розчин 100 мл, партії 030824 відповідає ТУ У 20.4-38890341-025:2023 “ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ РІДКІ”.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Уповноважена особа з якості ТОВ «БЕРКАНА+»



В. В. Скалій

Умови транспортування: поводитись з обережністю, транспортувати у вертикальному положенні, берегти від вологи



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.03.2023 р.

№ 12.2-18-1/ 22 ЄС

Об'єкт експертизи: Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Продукція косметична. Реалізація через оптову і роздрібну торгівлю та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341. ТОВ «Мультиспрей», Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; адреса потужностей виробництва: Україна, 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 90; тел. (057) 725-02-26; код за ЄДРПОУ: 38877708

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕРКАНА +», Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Пушкіна, буд. 20/1; тел. (057) 725-87-43; e-mail: berkana.plus2013@gmail.com; код за ЄДРПОУ: 38890341

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція виготовлена виробником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки показниками: За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпек для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіт 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексом гострої токсичності при нанесенні на шкіру, індексом хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індексом шкіроподразнюючої дії, індексом подразнюючої дії на слизову оболонку очей, індексом сенсibilізуючої дії, індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, індексом хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: для засобів

гігієнічно-профілактичних «Перекис Водню», спреї, «Перекис Водню», розчини, «Хлоргексидин», спреї, «Хлоргексидин», розчини: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні у 1 см³, дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100; для засобу гігієнічно-профілактичного «Хлоргексидин Дент», розчин: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні у 1 см³. Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Свободи, 75.
тел.: (044) 289 00 04
e-mail: info@intunk.org.ua
web-сайт: <http://www.intunk.org.ua>

співзвучає з місцем походження, телефоном, електронною поштою

№ 790 від 22 лютого 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

KL

К.С. Ісєйкін

(підпис та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "01/" 03 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 2266

**Засоби гігієнічно-профілактичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов
ТУ У 20.4-38890341-025:2023 «Засоби гігієнічно-профілактичні рідкі. Технічні умови»
виробництва ТОВ «БЕРКАНА +»; ТОВ "Мультіспрей", (Україна)
Код за ДКПП 20.42.1
(До протоколу № 790 від 22.02.2023 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», спрей;
2	Засіб гігієнічно-профілактичний «ПЕРЕКИС ВОДНЮ», розчин;
3	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», спрей;
4	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН», розчин;
5	Засіб гігієнічно-профілактичний «ХЛОРГЕКСИДИН ДЕНТ», розчин

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtulk.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtulk.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 790 від 22 лютого 2023 року

(підпис)

К.С. Іщейкін

(підпис та розшифровка)

М.П.



Згідно з
ОРИГІНАЛОМ

Згідно з
ОРИГІНАЛОМ