



Ф-04-339/в.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії №2
Добавка дієтична «Квадевіт® Кардіо»
По 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у паці

Склад на 1 таблетку масою по 0,756 г (г): наповнювач: целюлоза мікрокристалічна; вітамін Е сухий (DL-альфа-токоферолу ацетат, желатин, антиспікаючий агент: кремнію діоксид); DL- метіонін; суміш для плівкового покриття біла (глазуруючий агент: спирт полівініловий, барвник: титану діоксид, глазуруючий агент: макрогол, антиспікаючий агент: тальк); ніацин; ресвератрол; стабілізатор: натрієва сіль зшитой карбоксиметилцелюлози; цинку оксид; суміш для плівкового покриття рожева (глазуруючий агент: спирт полівініловий, барвник: титану діоксид, глазуруючий агент: макрогол, антиспікаючий агент: тальк; барвники: кармін, індигокармін, червоний Аллурас АС алюмінієвий лак); рутин; убідекаренон (коензим Q10); кальцію D-пантотенат; антиспікаючий агент: магнію стеарат; вітамін А сухий (ретинілацетат, консервант: бутилгідрокситолуол, желатин, сахароза, крохмаль кукурудзяний); стабілізатор: гідроксипропілметилцелюлоза; тіаміну гідрохлорид; рибофлавін; антиспікаючий агент: кремнію діоксид; міді сульфат; піридоксину гідрохлорид; антиспікаючий агент: карнаубський віск; антиоксидант: аскорбінова кислота; фолієва кислота; калію йодид; натрію селенат; біотин; ціанокобаламін.

Номер серії **223**

Кількість в серії 4904 уп

Дата виробництва 10.23

Назва країни призначення Україна

Випробування проведено за ТУ У 10.8-35251822-019:2023, зм.№1 Діє до 28.02.2028

Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.

Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.


№	Показники	Вимоги ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуючої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою.	Відповідає
2	Колір	Від світло-бузкового до бузкового	Відповідає
3	Ідентифікація: Вітамін В ₁₂ (ціанокобаламін)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанокобаламіну, час утримування основного піка ціанокобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанокобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (а).	Відповідає
	Селен	Спектр поглинання випробовуваного розчину, приготованого для кількісного визначення селену, в області від 360 нм до 400 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (378±2) нм.	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 681 до 831	773
5	Вміст вітаміну В ₁₂ (ціанокобаламіну), в таблетці, мкг	Не менше 2,4	4,32
6	Вміст селену в таблетці, мкг	Не менше 50	54
7	Метали, мг/кг, не більше: свинець кадмій ртуть	3,0 1,0 0,1 для ДОКУМЕНТІВ	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,001)
8	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	300 50	Не більше 11,2 Не більше 5,87
9	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
10	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Відповідає
11	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Відповідає
12	Умови зберігання	За температури не вище 25 °С і відносної вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
13	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 24 10 26

Аналіз виконали: Ярошук Я.В., Сіром'як Т.І.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-019:2023, зм.№1

Дата підписання 06.11.2023

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34

Бурменко К.В.





Ф-04-339/в.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії №3
Добавка дієтична «Квадевіт® Кардіо»
По 15 таблеток у блістері; по 4 блістери у паці

Склад на 1 таблетку масою по 0,756 г (g): наповнювач: целюлоза мікрокристалічна; вітамін Е сухий (DL-альфа-токоферолу ацетат, желатин, антиспікаючий агент: кремнію діоксид); DL- метіонін; суміш для плівкового покриття біла (глазуруючий агент: спирт полівініловий, барвник: титану діоксид, глазуруючий агент: макрогол, антиспікаючий агент: тальк); ніацин; ресвератрол; стабілізатор: натрієва сіль шпигної карбоксиметилцелюлози; цинку оксид; суміш для плівкового покриття рожева (глазуруючий агент: спирт полівініловий, барвник: титану діоксид, глазуруючий агент: макрогол, антиспікаючий агент: тальк; барвники: кармін, індигокармін, червоний Аллур АС алюмінієвий лак); рутин; убідекаренон (коензим Q10); кальцію D-пантотенат; антиспікаючий агент: магнію стеарат; вітамін А сухий (ретинілацетат, консервант: бутилгідрокситолуол, желатин, сахароза, крохмаль кукурудзяний); стабілізатор: гідроксипропілметилцелюлоза; тіаміну гідрохлорид; рибофлавін; антиспікаючий агент: кремнію діоксид; міді сульфат; піридоксину гідрохлорид; антиспікаючий агент: карнаубський віск; антиоксидант: аскорбінова кислота; фолієва кислота; калію йодид; натрію селенат; біотин; ціанкобаламін.

Номер серії **323**

Кількість в серії 4909 уп

Дата виробництва 10.23

Назва країни призначення Україна

Випробування проведено за ТУ У 10.8-35251822-019:2023, зм.№1 Діє до 28.02.2028

Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.

Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показники	Вимоги ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Результати
1	Зовнішній вигляд	Таблетки продовгуючої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою.	Відповідає
2	Колір	Від світло-бузкового до бузкового	Відповідає
3	Ідентифікація: Вітамін В ₁₂ (ціанкобаламін)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій при кількісному визначенні ціанкобаламіну, час утримування основного піка ціанкобаламіну має відповідати часу утримування основного піка ціанкобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (а).	Відповідає
	Селен	Спектр поглинання випробовуваного розчину, приготованого для кількісного визначення селену, в області від 360 нм до 400 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (378±2) нм.	Відповідає
4	Середня маса таблетки, мг, у межах	Від 681 до 831	770
5	Вміст вітаміну В ₁₂ (ціанкобаламіну), в таблетці, мкг	Не менше 2,4	4,86
6	Вміст селену в таблетці, мкг	Не менше 50	54
7	Метали, мг/кг, не більше: свинець	3,0	Не виявлено (<0,1)
	кадмій	1,0	Не виявлено (<0,02)
	ртуть	0,1	Не виявлено (<0,001)
8	Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій - 137 стронцій - 90	200 50	Не більше 11,2 Не більше 5,87
9	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
10	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Відповідає
11	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Відповідає
12	Умови зберігання	За температури не вище 25 °С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
13	Строк придатності	3 роки від дати виробництва	Вжити до 25 10 26

Аналіз виконали: Ярошук Я.В., Сірош Є.Г.

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-019:2023, зм.№1

Дата підписання

06.11.2023

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34

Бурменко К.В.

Вх. ак. Б0458
01.05.24



Ф-4/1339/011
ДТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД“
Україна 04075, м. Київ, вул. Катерининська 38
Прізвище та ініціал: 0010 461-03-08
Комп'ютерний номер: 0044 461-03-21
Водійський документ: 0044 461-03-31

Сертифікат серії №4
Добавка дієтична «Квалевіт® Кардіо»
По 15 таблеток у блистері, по 1 блистеру в пачці

Склад на 1 таблетку масою по 0,756 г (г): наполнювач: целюлоза мікрокристалічна; вітамін В сухий (DL-аскорбіл-токоферолу ацетат, інюлітин, антиокислювач: кремнієвий діоксид); DL-метіонін суміш для пілловного покриття біла (гласуруючий агент: спирт полівініловий, барвник: титану діоксид, гласуруючий агент: макрогол, антиокислювач: тальк); пілінг: ресвератрол; стабілізатор: натрієва сіль аспартату; карбоксиметилцелюлоза; цинку оксид суміш для пілловного покриття рожева (гласуруючий агент: спирт полівініловий, барвник: титану діоксид, гласуруючий агент: макрогол, антиокислювач: тальк; барвник: кармін, індигокармін, червоний Амар АС алюмінієвий лак); рутин; убідекарбон (коксан Q10); кальцію D-пантотенат; антиокислювач: моноолеїн; вітавін А сухий (ретинілпальмітат, консервант: бутилгидрокситолуол, жетини, сахароза, крохмаль кукурудзяний); стабілізатор: гідроксипропілметилцелюлоза; пілінг: гідроксид; рибофлавін, антиокислювач: кремнієвий діоксид; натрієвий сульфат; гідроксид гідроксид; антиокислювач: карнаубський воск, пілінг: аскорбінова кислота; фолієва кислота; калієвий цитрат, натрієвий селенат; біотин; пілловкобаламін

Номер серії: 423

Кількість в серії: 4898 уп

Дата виробництва: 10.23

Назва країни призначення: Україна

Випробування проведені за ТУ У 10.8-35251822-019:2023, ім.№1. Діє до 28.02.2028

Листів серії № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.

Сертифікат призначено лабораторії № 216 видана Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Показник	Вимоги ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Результат
1	Зовнішній вигляд	Таблетки пролонгованої форми з двошаровою поверхнею, зручні для ковтання.	Відповідає
2	Колір	Від світло-білого до білого	Відповідає
3	Ідентифікація: Вітавін В ₁₂ (пілловкобаламін)	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманні при кількісному визначенні пілловкобаламіну, час утримування основного піку пілловкобаламіну має відповідати часу утримування основного піку пілловкобаламіну на хроматограмі розчину порівняння (ак).	Відповідає
4	Спектр поглинання	Спектр поглинання випробовуваного розчину, при стовпного для кількісного визначення селену, в області від 360 нм до 400 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (378±2) нм.	Відповідає
5	Середня маса таблеток, мг, у межах	181 (±8) до 183	795
6	Вміст вітаміну В ₁₂ (пілловкобаламіну), в таблетці, мкг	Не менше 2,3	4,85
7	Вміст селену в таблетці, мкг	Не менше 50	51
8	Метали: мідь, не більше, об'ємно	3,0	Не виявлено (<0,1)
9	Метали: мідь, не більше, об'ємно	1,0	Не виявлено (<0,02)
10	Метали: мідь, не більше, об'ємно	0,1	Не виявлено (<0,001)
11	Відносина піку, не більше, не більше 13% сировини - 90	200 50	Не більше 11,2 Не більше 5,87
12	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
13	Пакет	Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Відповідає
14	Маркування	Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-019:2023	Відповідає
15	Умови зберігання	За температури не вище 25 °С і відносної вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
16	Срок придатності	3 роки від дати виробництва	Висхідні до 25.10.26

Аналіз виконав: Ярошук Я.В., Сірош С.І.

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-35251822-019:2023, ім.№1

Дата оформлення:

Підписав: ІСІА
№ 1 061-03-31

Бурченко К.В.

Впр. ак. № 1038 Впр. 01.05.25
Тамар