

Приватне підприємство "Чарлі"

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, +38(057) 780-85-80

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ №2059 від 27.06.2024

Назва продукту: Deflu® powder for oral solution / Дефлю® порошок для орального розчину
Код продукту: 102
Партія: 43202706
Краще спожити до кінця: 2027.06
Кількість в партії 17000 уп. (одна упаковка "Дефлю порошок для орального розчину" містить 8 штук саше по 14 г)

Форма продукту: порошок для орального розчину
Відповідно до ТУ У 10.8-30289542-026:2020

Параметри	Технічні характеристики	Метод	Результат
Ідентифікація	Гранули або сухий дрібнодисперсний однорідний порошок, жовтого, кольору з різними відтінками коричневого, однорідний по всій масі, при зберіганні можливо виникнення грудочок	Органолептичний	Відповідає
Середня маса, мг	14000 ± 5%	Зважування	Відповідає
Варіації маси	± 5% середньої маси	Зважування	Відповідає
Масова доля вологи, %	Не більше ніж 10,0	ГОСТ 14618.6	4,0
Розчинність у воді	Розчинні, дозволяється наявність незначного осаду	ГОСТ 8756.11	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	ГОСТ 24027.1	Відповідає

Активні речовини	Заявлено	Допустимий ліміт	Результат
Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти)	250 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт трави чебрецю (<i>Thymus serpyllum</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня імбиру лікарського (<i>Zingiber officinale</i>)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня солодки голої (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт листя шавлії лікарської (<i>Salvia officinalis</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт плодів шипшини коричної (<i>Rosa cinnamomea</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня пеларгонії сидовидної (<i>Pelargonium sidoides</i>)	15 мг (mg) (еквівалентно 150 мг (mg) рідкого екстракту (1:8-10))	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Цинку гліцинат	15 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт квіток первоцвіту весняного з чашечками (<i>Primula</i>)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає



veris L.)			
Екстракт квіток бузини чорної (<i>Sambucus nigra</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт трави вербени лікарської (<i>Verbena officinalis</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт трави фіалки триколірної (<i>Viola tricolor</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт листя плюща звичайного (<i>Hedera helix</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія евкаліпта	7 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія м'яти перцевої	6 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія анісу	5 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія чебрецю	2 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
β-Каротин	1 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Допоміжні речовини: підсолоджувач глюкоза (декстроза), підсолоджувач мальтодекстрин, стабілізатор гуміарабік			

Важкі метали	Вимоги (мг/кг/добова норма)	Результат (мг/кг/саше)	Похибка визначення (при P=0,95)	Метод
Свинець (Pb)	3,0	0,05	30%	MBV 081/12-16-98
Ртуть (Hg)	0,1	менше 0,006	20%	ГОСТ 26927-86 МУ 5178-90
Кадмій (Cd)	1,0	менше 0,005	30%	MBV 081/12-16-98

Мікробіологічні показники	Вимоги	Результат (мкг/саше)
Загальна кількість МАФАМ, КУО/г, не більше	1×10^4	< 200 КУО/г
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускаються	Відсутні
Плісеневі гриби, КУО/г, не більше	1×10^2	Відповідає
Дріжджі, КУО/г, не більше	1×10^2	Відповідає
<i>E. Coli</i> , в 1 г	Не допускаються	Відсутні
<i>Staphylococcus aureus</i> , в 1 г	Не допускається	Відсутній
<i>B. cereus</i> , КУО/г, не більше	2×10^2	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Відсутні

Поліциклічні ароматичні вуглеводні	Вимоги (мкг/кг)	Результат	Метод
Бензо (а) пірен*	10 мкг/кг	Не перевищує норму	-
Сума бензо (а) пірену, бензо (а) антрацену, бензо (б) флуорантену і хризену*	50 мкг/кг	Не перевищує норму	

Лаборант Скотніков ВР

Мікробіолог Касен О.В.

Начальник відділу управління якістю Авраменко Н.О.



Приватне підприємство "Чарлі"

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, +38(057) 780-85-80

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ №2345 від 10.12.2024

Назва продукту: Deflu® powder for oral solution / Дефлю® порошок для орального розчину
Код продукту: 102
Партія: 49202711
Краще спожити до кінця: 2027.11
Кількість в партії 12033 уп. (одна упаковка "Дефлю порошок для орального розчину" містить 8 штук саше по 14 г)

Форма продукту: порошок для орального розчину
Відповідно до ТУ У 10.8-30289542-026:2020

Параметри	Технічні характеристики	Метод	Результат
Ідентифікація	Гранули або сухий дрібнодисперсний однорідний порошок, жовтого, кольору з різними відтінками коричневого, однорідний по всій масі, при зберіганні можливо виникнення грудочок	Органолептичний	Відповідає
Середня маса, мг	14000 ± 5%	Зважування	Відповідає
Варіації маси	± 5% середньої маси	Зважування	Відповідає
Масова доля вологи, %	Не більше ніж 10,0	ГОСТ 14618.6	3,5
Розчинність у воді	Розчинні, дозволяється наявність незначного осаду	ГОСТ 8756.11	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	ГОСТ 24027.1	Відповідає

Активні речовини	Заявлено	Допустимий ліміт	Результат
Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти)	250 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт трави чебрецю (<i>Thymus serpyllum</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня імбиру лікарського (<i>Zingiber officinale</i>)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня солодки голої (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт листя шавлії лікарської (<i>Salvia officinalis</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт плодів шипшини коричної (<i>Rosa cinnamomea</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня пеларгонії сидовидної (<i>Pelargonium sidoides</i>)	15 мг (mg) (еквівалентно 150 мг (mg) рідкого екстракту (1:8-10))	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Цинку гліцинат	15 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт квіток первоцвіту весняного з чашечками (<i>Primula</i>	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає



верис L.)			
Екстракт квіток бузини чорної (<i>Sambucus nigra</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт трави вербени лікарської (<i>Verbena officinalis</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт трави фіалки триколірної (<i>Viola tricolor</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт листя плюща звичайного (<i>Hedera helix</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія евкаліпта	7 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія м'яти перцевої	6 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія анісу	5 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія чебрецю	2 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
β-Каротин	1 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає

Допоміжні речовини: підсолоджувач глюкоза (декстроза), наповнювач мальтодекстрин, стабілізатор гуміарабік, регулятор кислотності натрію цитрат

Важкі метали	Вимоги (мг/кг/добова норма)	Результат (мг/кг/саше)	Похибка визначення (при P=0,95)	Метод
Свинець (Pb)	3,0	0,05	30%	MBB 081/12-16-98
Ртуть (Hg)	0,1	менше 0,006	20%	ГОСТ 26927-86 МУ 5178-90
Кадмій (Cd)	1,0	менше 0,005	30%	MBB 081/12-16-98

Мікробіологічні показники	Вимоги	Результат (мкг/саше)
Загальна кількість МАФАМ, КУО/г, не більше	1×10^4	< 200 КУО/г
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускаються	Відсутні
Плісеневі гриби, КУО/г, не більше	1×10^2	Відповідає
Дріжджі, КУО/г, не більше	1×10^2	Відповідає
<i>E. Coli</i> , в 1 г	Не допускаються	Відсутні
<i>Staphylococcus aureus</i> , в 1 г	Не допускається	Відсутній
<i>B. cereus</i> , КУО/г, не більше	2×10^2	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Відсутні

Поліциклічні ароматичні вуглеводні	Вимоги (мкг/кг)	Результат	Метод
Бензо (а) пірен*	10 мкг/кг	Не перевищує норму	-
Сума бензо (а) пірену, бензо (а) антрацену, бензо (б) флуорантену і хризену*	50 мкг/кг	Не перевищує норму	

Лаборант Скотніков ВР

Мікробіолог Кален О.В.

Начальник відділу управління якістю Авраменко Н.О.



Приватне підприємство "Чарлі"

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, +38(057) 780-85-80

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ №2671 від 15.04.2025

Назва продукту: Deflu® powder for oral solution / Дефлю® порошок для орального розчину
Код продукту: 102
Партія: 50202804
Краще спожити до кінця: 2028.04
Кількість в партії 14500 уп. (одна упаковка "Дефлю порошок для орального розчину" містить 8 штук саше по 14 г)

Форма продукту: порошок для орального розчину
Відповідно до ТУ У 10.8-30289542-026:2020

Параметри	Технічні характеристики	Метод	Результат
Ідентифікація	Гранули або сухий дрібнодисперсний однорідний порошок, жовтого, кольору з різними відтінками коричневого, однорідний по всій масі, при зберіганні можливо виникнення грудочок	Органолептичний	Відповідає
Середня маса, мг	14000 ± 5%	Зважування	Відповідає
Варіації маси	± 5% середньої маси	Зважування	Відповідає
Масова доля вологи, %	Не більше ніж 10,0	ГОСТ 14618.6	3,5
Розчинність у воді	Розчинні, дозволяється наявність незначного осаду	ГОСТ 8756.11	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	ГОСТ 24027.1	Відповідає

Активні речовини	Заявлено	Допустимий ліміт	Результат
Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти)	250 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт трави чебрецю (<i>Thymus serpyllum</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня імбиру лікарського (<i>Zingiber officinale</i>)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня солодки голої (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт листя шавлії лікарської (<i>Salvia officinalis</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт плодів шипшини коричневої (<i>Rosa cinnamomea</i> L.)	84 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт кореня пеларгонії сидовидної (<i>Pelargonium sidoides</i>)	15 мг (mg) (еквівалентно 150 мг (mg) рідкого екстракту (1:8-10))	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Цинку гліцинат	15 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Екстракт квіток первоцвіту весняного з чашечками (<i>Primula</i>)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає



veris L.)			
Екстракт квіток бузини чорної (<i>Sambucus nigra</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт трави вербени лікарської (<i>Verbena officinalis</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт трави фіалки триколірної (<i>Viola tricolor</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
екстракт листя плюща звичайного (<i>Hedera helix</i> L.)	13,5 мг (mg) (10:1)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія евкаліпта	7 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія м'яти перцевої	6 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія анісу	5 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
ефірна олія чебрецю	2 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
β-Каротин	1 мг (mg)	Не менше ніж 95% і не більше ніж 105%	відповідає
Допоміжні речовини: підсолоджувач глюкоза (декстроза), наповнювач мальтодекстрин, стабілізатор гуміарабік, регулятор кислотності натрію цитрат			

Важкі метали	Вимоги (мг/кг/добова норма)	Результат (мг/кг/саше)	Похибка визначення (при P=0,95)	Метод
Свинець (Pb)	3,0	0,05	30%	МВВ 081/12-16-98
Ртуть (Hg)	0,1	менше 0,006	20%	ГОСТ 26927-86 МУ 5178-90
Кадмій (Cd)	1,0	менше 0,005	30%	МВВ 081/12-16-98

Мікробіологічні показники	Вимоги	Результат (мкг/саше)
Загальна кількість МАФАМ, КУО/г, не більше	1×10^4	< 200 КУО/г
БГКП (коліформи), в 0,1 г	Не допускаються	Відсутні
Плісневі гриби, КУО/г, не більше	1×10^2	Відповідає
Дріжджі, КУО/г, не більше	1×10^2	Відповідає
<i>E. Coli</i> , в 1 г	Не допускаються	Відсутні
<i>Staphylococcus aureus</i> , в 1 г	Не допускається	Відсутній
<i>B. cereus</i> , КУО/г, не більше	2×10^2	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Відсутні

Поліциклічні ароматичні вуглеводні	Вимоги (мкг/кг)	Результат
Бензо (а) пірен*	10 мкг/кг	Не перевищує норму
Сума бензо (а) пірену, бензо (а) антрацену, бензо (б) флуорантену і хризену*	50 мкг / кг	Не перевищує норму

Лаборант Скотніков В.Р.

Мікробіолог Кашин О.В.

Начальник відділу управління якістю Авраменко Н.О.

