



24
Ф-04-339/в.01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел. факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34

Сертифікат серії № 11
Добавка дієтична «Оптіке Форте»
По 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці

Склад вмісту однієї капсули: етилові ефіри омега-3 кислот – 370 мг (mg); вітамін Е – 50 мг (mg); лютеїн – 5 мг (mg); β-каротин – 2,5 мг (mg); зеаксантин – 1,5 мг (mg);

допоміжні речовини: олія сафлорова, олія кукурудзяна, аеросил.

Склад оболонки капсули: желатин, гліцерин, барвник заліза оксид червоний Е 172, барвник титану діоксид Е 171.

Маса вмісту капсули: 480 мг ± 10 %.

Номер серії 1124

Кількість в серії 4330 уп

Дата виробництва 06.24

Назва країни призначення Україна

Випробування проведено за ТУ У 15.8-35251822-004:2011, зм.№ 1, зм.№ 2, зм.№ 3, зм.№ 4, зм.№ 5, зм.№ 6, зм.№ 7 Діє до: 25.08.2026

Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.

Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Назва показника	Вимоги ТУ У 15.8-35251822-004:2011	Результати
1	Зовнішній вигляд капсул	Капсули м'які желатинові циліндричної форми з напівсферичними кінцями, зі швом	Відповідає
2	Колір капсул	Червоноувато-коричневий	Відповідає
3	Зовнішній вигляд вмісту капсул	Суспензія пастоподібної консистенції	Відповідає
4	Колір вмісту капсул	Від оранжево-червоного до коричнево-червоного	Відповідає
5	Запах	Специфічний	Відповідає
6	Ідентифікація сіккозапентаснової кислоти етиловий ефір, докозагексаснової кислоти етиловий ефір, α-токоферолу ацетат каротиноїдів	На хроматограмі випробовуваного розчину часи утримування піків сіккозапентаснової кислоти етилового ефіру, докозагексаснової кислоти етилового ефіру та α-токоферолу ацетату мають відповідати часам утримування піків сіккозапентаснової кислоти етилового ефіру, докозагексаснової кислоти етилового ефіру та α-токоферолу ацетату на хроматограмі розчину порівняння. Якісна реакція	Відповідає
7	Середня маса вмісту капсули, мг, у межах	Від 432 до 528	Відповідає
8	Середня маса капсули, мг, у межах	Від 675 до 825	460
9	Розпадання капсул	Не більше 30 хв	745
10	Перекисне число, ½ О ммоль/кг	Не більше 15	11
11	Вміст аеросилу	Не більше 5 %	3
12	Вміст сіккозапентаснової кислоти етилового ефіру в капсулі	Не менше 100 мг	4
13	Вміст докозагексаснової кислоти етилового ефіру в капсулі	Не менше 67 мг	132
14	Вміст α-токоферолу ацетату (вітаміну Е) в капсулі, мг, у межах	Від 45,0 мг до 55,0 мг	90
15	Вміст каротиноїдів у капсулі	Не менше 8,1 мг	45,7
16	Токсичні елементи: Масова частка свинцю, мг/кг Масова частка кадмію, мг/кг Масова частка міді, мг/кг Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 1,0 Не більше 0,2 Не більше 1,0 Не більше 0,3	9,8 Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,08) Не виявлено (<0,001)
17	Пестициди: Масова частка ГХЦГ-гамма, мг/кг Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг Масова частка гентахлору, мг/кг Масова частка алдрину, мг/кг	Не більше 0,1 Не більше 0,2 Не допускається (<0,002) Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001)

Стор. 1

	Масова частка ділдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001)
18	Радіологічні показники: Питома активність цезію - 137, Бк/кг Питома активність стронцію - 90, Бк/кг Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 200 Не більше 50 Не більше 1,0	Не більше 7,79 Не більше 18,8 0,59
19	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
20	Мікробіологічні показники: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО в 1 г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО в 1 г. <i>Escherichia coli</i> , в 1 г.	Критерій прийнятності - 10^3 Критерій прийнятності - 10^2 Відсутність	<10 <10 Відсутні
21	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 15.8-35251822-004:2011	Відповідає
22	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 15.8-35251822-004:2011	Відповідає
23	Зберігання	За температури не вище 25°C і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.	
24	Строк придатності	2 роки від дати виробництва	До 01.07.26


Аналіз виконали: Лобанова Н.Г., Коротенко Н.І., Ковбасюк В.І.

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-35251822-004:2011, зм.№ 1, зм.№ 2, зм.№ 3, зм.№ 4, зм.№ 5, зм.№ 6, зм.№ 7

Дата підписання

15.07.2024

Начальник ВКЯ
тел. 461-03-34



Бурменко К.В.



Ф-04-339-01
АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська 38
Приймальня тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ (044) 461-03-31
Відділ контролю якості (044) 161-03-34

Сертифікат серії № 12
Добавка дієтична «Оптикс Форте»
По 10 капсул у блістері по 6 блістерів у паці

Склад вмісту однієї капсули: етилові ефіри омега-3 кислот – 370 мг (mg), вітамін Е – 50 мг (mg), лютеїн – 5 мг (mg), β-каротин – 2,5 мг (mg), зеаксантин – 1,5 мг (mg), топоміжні речовини: олія сафлорова, олія кукурудзяна, аеросил.
Склад оболонки капсули: желатин, гліцерин, барвник заліза оксид червоний Е 172, барвник титану діоксид Е 171
Маса вмісту капсули: 480 мг (mg) = 10 %

Номер серії 1224

Кількість в серії 4300 уп

Дата виробництва 06.24

Назва країни призначення Україна

Випробування проведені за ТУ У 15.8-35251822-004:2011, зм. № 1, зм. № 2, зм. № 3, зм. № 4, зм. № 5, зм. № 6, зм. № 7 Діє до: 25.08.2026

Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою України з лікарських засобів від 04.07.2014р.

Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане Державною службою України з лікарських засобів від 07.07.2014р.

№	Назва показника	Вимоги ТУ У 15.8-35251822-004:2011	Результати
1	Зовнішній вигляд капсул	Капсули м'які желатинові циліндричної форми з напівсферичними кінцями, зі швом	Відповідає
2	Колір капсул	Червонувато-коричневий	Відповідає
3	Зовнішній вигляд вмісту капсул	Суспензія пастоподібної консистенції	Відповідає
4	Колір вмісту капсул	Від оранжево-червоного до коричнювато-червоного	Відповідає
5	Запах	Специфічний	Відповідає
6	Ідентифікація каротиноїдів	Якісна реакція	Відповідає
7	Середня маса вмісту капсули, мг, у межах	Від 432 до 528	465
8	Середня маса капсули, мг, у межах	Від 675 до 825	750
9	Розпадання капсул	Не більше 30 хв	11
10	Перекисне число, % О.чмоль/кг	Не більше 15	10
11	Вміст аеросилу	Не більше 5 %	4
12	Токсичні елементи Масова частка свинцю, мг/кг Масова частка кадмію, мг/кг Масова частка міді/яку, мг/кг Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 1,0 Не більше 0,2 Не більше 1,0 Не більше 0,3	Не виявлено (<0,1) Не виявлено (<0,02) Не виявлено (<0,08) Не виявлено (<0,001)
13	Пестициди Масова частка ГХЦГ-гамма, мг/кг Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг Масова частка гептахлору, мг/кг Масова частка д.дрину, мг/кг Масова частка п.дрину, мг/кг	Не більше 0,1 Не більше 0,2 Не допускається (<0,002) Не допускається (<0,002) Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001) Не виявлено (<0,001)
14	Радіологічні показники Питома активність цезію - 137, Бк/кг Питома активність стронцію - 90, Бк/кг Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 200 Не більше 50 Не більше 1,0	Не більше 7,79 Не більше 18,8 0,59
15	ГМО (генетично модифіковані організми)	Відсутність	Не виявлено
16	Маркування	Відповідно до вимог ТУ У 15.8-35251822-004:2011	Відповідає
17	Пакування	Відповідно до вимог ТУ У 15.8-35251822-004:2011	Відповідає
18	Зберігання	За температури не вище 25°C і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці	
19	Строк придатності	2 роки від дати виробництва	До 01.07.26

Аналіз виконали Лагоднюк І.Ю.
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-35251822-004:2011, зм. № 1, зм. № 2, зм. № 3, зм. № 4, зм. № 5, зм. № 6, зм. № 7

Дата підписання

Начальник ЗКЯ
тел. 461-03-34

Іурменко К.В.

Вх.акт 0876
19.02.25