

Сертифікат якості №08

Назва: Додаток дієтичний на основі активованого вугілля «Сорбекс® Дуо», капсули.

Країна-виробник: Україна, 08135, Київська обл.,

Бучанський р-н, с. Чайки, вул. Грушевського 60.

ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами.

Розмір та тип пакування: По 10 капсул у блістері,

2 блістери у пачці, 50 уп. №20 у коробі.

Серія №: 020324

Розмір серії: 52 585 уп. №20.

Дата виробництва: 03 2024 р.

Придатний до: 31 03 2029 р.

Ліцензія на виробництво: Серія АЕ № 637438 від 29.04.2015р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

BATCH RELEASE

16 час.п.

10 хв.п.

УГОР

підпис/signature

008

09

20.04

№ п/п	Показник	Вимоги	Результат
1	Зовнішній вигляд	Тверда желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Колір капсули – чорний. Вміст капсули – сипучий порошок.	Відповідає
2	Зовнішній вигляд, колір вмісту капсули	Порошок у вигляді гранул від дрібнозернистих до крупнозернистих сірого або сіро - зеленого кольору з включеннями компонентів рослинного екстракту жовто - зеленого кольору. Без сторонніх включень	Відповідає
3	Запах	Без запаху.	Відповідає
4	Середня маса вмісту капсули, мг ± %	Від 243 мг до 297 мг	0,265 г
5	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 15,0%	1,63 %
6	Адсорбційна активність на фенолом	Не менше 200 мг/г добавки	234,8 мг/г
7	Масова частка сілімарину в перерахунку на силібінін	Не менше 25,6 мг в одній капсулі	31,95 мг
Допустимі рівні вмісту металів*			
8	Свинець	Не більше 3,0 мг/кг	Не виявлено (Менше 0,1 мг/кг)
	Кадмій	Не більше 1,0 мг/кг	Не виявлено (Менше 0,02 мг/кг)
	Ртуть	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено (Менше 0,001 мг/кг)
Допустимі рівні вмісту пестицидів*			
9	Гексахлорциклопексан (гама-ізомер)	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено (Менше 0,001 мг/кг)
	ДДТ та його метаболіти	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено (Менше 0,001 мг/кг)
	Гептахлор	Не допускається	Не виявлено (Менше 0,001 мг/кг)
	Алдрин	Не допускається	Не виявлено (Менше 0,001 мг/кг)
Допустимі рівні вмісту радіонуклідів*			
10	¹³⁷ Cs	Не більше 200 Бк/кг	Не більше 5,14 Бк/кг
11	⁹⁰ Sr	Не більше 50 Бк/кг	Не більше 16,4 Бк/кг
11	Генетично модифіковані організми*	Не допускається	Не виявлено
Вміст поліциклічних ароматичних вуглеводнів*			
12	Бензо(а)пірен	Не більше 10 мкг/кг	Не виявлено (< 0,02 мкг/кг)
	Сума бензо(а)пірену, бензо(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та хризену	Не більше 50 мкг/кг	Не виявлено (< 0,08 мкг/кг)
Мікробіологічні показники*			
13	КМАФАММ, КУО/г, не більше	1х10 ⁴	1,1 x 10 ⁴
	Бактерії групи кишкових паличок (коліформи)	Не допускається в 0,1 г	Відсутні
	E. coli	Не допускається в 1,0 г	Відсутні
	S. aureus	Не допускається в 1,0 г	Відсутні
	B. cereus	Не більше 2x10 ⁴ КУО/г	Відсутні
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Не допускається в 10 г	Відсутні
	Плісневі гриби	Не більше 1x10 ² КУО/г	Відсутні
14	Дріжджі	Не більше 1x10 ² КУО/г	Відсутні
	Упаковка	По 10 капсул у блістерах з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої, 2 блістери у пачці, виготовленої з картону.	Відповідає
15	Маркування	Маркування чітке, відповідає ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами та оригіналу пакування.	Відповідає
16	Умови зберігання	У сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від +5°C до +30°C, окремо від речовин та матеріалів, що виділяють пари і газ.	Відповідає

* Не рутинний тест (проводиться раз на рік)

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами.

Коментарі: —

Начальник ВКЯ:

В.В. Литка

08-04-2024 р.

Заступник директора з питань якості

Уповноважена особа:

Сертифікат якості №40

Назва: Добавка дієтична на основі активованого вугілля «Сорбекс® Дуо», капсули

Країна-виробник: Україна, 08135, Київська обл.,

Бучанський р-н, с. Чайки, вул. Грушевського 60.

ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами.

Розмір та тип пакування: По 10 капсул у блістері,

2 блістери у пачці, 50 уп.№20 у коробі.


Серія №: 310624

Розмір серії: 52 760 уп.№20.

Дата виробництва: 06 2024 р.

Придатний до: 30 06 2029 р.

Ліцензія на виробництво: Серія АЕ № 637438 від 29.04.2015р.



№ п/п	Показник	Вимоги	Результат
1	Зовнішній вигляд:	Тверда желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Колір капсули – чорний. Вміст капсули – сипучий порошок.	Відповідає
2	Зовнішній вигляд, колір вмісту капсули	Порошок у вигляді гранул від дрібнозернистих до крупнозернистих сірого або сіро - зеленого кольору з включеннями компонентів рослинного екстракту жовто - зеленого кольору. Без сторонніх включень.	Відповідає
3	Запах	Без запаху.	Відповідає
4	Середня маса вмісту капсули, мг± %	Від 243 мг до 297 мг	0,267 г
5	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 15,0%	1,77 %
6	Адсорбційна активність за феназоном	Не менше 200 мг/г добавки	238,9 мг/г
7	Масова частка сілімарину в перерахунку на силібінін	Не менше 25,6 мг в одній капсулі	32,19 мг
Допустимі рівні вмісту металів*			
8	Свинець	Не більше 3,0 мг/кг	Не проводився
	Кадмій	Не більше 1,0 мг/кг	
	Ртуть	Не більше 0,1 мг/кг	
Допустимі рівні вмісту пестицидів*			
9	Гексахлорциклогексан (гама-ізомер)	Не більше 0,1 мг/кг	Не проводився
	ДДТ та його метаболіти	Не більше 0,1 мг/кг	
	Гептахлор	Не допускається	
	Алдрин	Не допускається	
Допустимі рівні вмісту радіонуклідів*			
10	¹³⁷ Cs	Не більше 200 Бк/кг	Не проводився
	⁹⁰ Sr	Не більше 50 Бк/кг	
11	Генетично модифіковані організми*	Не допускається	Не проводився
Вміст поліциклічних ароматичних вуглеводнів*			
12	Бензо(а)пірен	Не більше 10 мкг/кг	Не проводився
	Сума бензо(а)пірену, бенз(а)антрацену, бензо(б)флуоорантену та хризену	Не більше 50 мкг/кг	Не проводився
Мікробіологічні показники*			
13	КМАФАнМ, КУО/г, не більше	1х10 ⁴	Не проводився
	Бактерії групи кишкових паличок (коліформи)	Не допускається в 0,1г	
	E. coli	Не допускається в 1,0 г	
	S. aureus	Не допускається в 1,0 г	
	B.cereus	Не більше 2х10 ² КУО/г	
	Патогенні мікроорганізми , в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Не допускається в 10 г	
	Плісєневі гриби	Не більше 1х10 ² КУО/г	
Дріжджі	Не більше 1х10 ² КУО/г		
14	Упаковка	По 10 капсул у блістерах з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої, 2 блістери у пачці, виготовленої з картону.	Відповідає
15	Маркування	Маркування чітке, відповідає ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами та оригінал – макету.	Відповідає
16	Умови зберігання	У сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0°С до 30°С, окремо від речовин та матеріалів, що виділяють пари і газу.	Відповідає

* Не рутинний тест (проводиться раз на рік).

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами.

Коментарі: —

Начальник ВКЯ:

С.В. Трошкова 11-07-2024 р.

Заступник директора з питань якості

Уповноважена особа:

В.В. Литка 11. 07. 2024 р.



В.В. Трошкова 11.07.2024

Сертифікат якості №77

Назва: Добавка дієтична на основі активованого вугілля «Сорбекс® Дуо», капсули.
Країна-виробник: Україна, 08135, Київська обл.,
Бучанський р-н, с. Чайки, вул. Грушевського 60.
ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами.

Розмір та тип пакування: По 10 капсул у блістері,
2 блістери у пачці, 50 уп. №20 у коробі.


Серія №: 631124

Розмір серії: 52 760 уп. №20.

Дата виробництва: 11 2024 р.

Придатний до: 30 11 2029 р.

Ліцензія на виробництво: Серія АЕ № 637438 від 29.04.2015р.



№ п/п	Показник	Вимоги	Результат
1	Зовнішній вигляд	Тверда желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Колір капсули – чорний. Вміст капсули – сипучий порошок	Відповідає
2	Зовнішній вигляд, колір вмісту капсули	Порошок у вигляді гранул від дрібнозернистих до крупнозернистих сірого або сіро - зеленого кольору з включеннями компонентів рослинного екстракту жовто - зеленого кольору. Без сторонніх включень	Відповідає
3	Запах	Без запаху.	Відповідає
4	Середня маса вмісту капсули, мг ± %	Від 243 мг до 297 мг	0,269 г
5	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 15,0%	2,55 %
6	Адсорбційна активність за феназоном	Не менше 200 мг/г добавки	242,8 мг/г
7	Масова частка сілімарину в перерахунку на силібінін	Не менше 25,6 мг в одній капсулі	32,6 мг
Допустимі рівні вмісту металів*			
8	Свинець	Не більше 3,0 мг/кг	Не проводився
	Кадмій	Не більше 1,0 мг/кг	
	Ртуть	Не більше 0,1 мг/кг	
Допустимі рівні вмісту пестицидів*			
9	Гексахлорциклопексан (гамма-ізомер)	Не більше 0,1 мг/кг	Не проводився
	ДДТ та його метаболіти	Не більше 0,1 мг/кг	
	Гептахлор	Не допускається	
	Алдрин	Не допускається	
Допустимі рівні вмісту радіонуклідів*			
10	¹³⁷ Cs	Не більше 200 Бк/кг	Не проводився
	⁹⁰ Sr	Не більше 50 Бк/кг	
11	Генетично модифіковані організми*	Не допускається	Не проводився
Вміст поліциклічних ароматичних вуглеводів*			
12	Бензо(а)пірен	Не більше 10 мкг/кг	Не проводився
	Сума бензо(а)пірену, бенз(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та хризену	Не більше 50 мкг/кг	
Мікробіологічні показники*			
13	КМАФАнМ, КУО/г, не більше	1x10 ⁴	Не проводився
	Бактерії групи кишкових паличок (колиформні)	Не допускається в 0,1 г	
	E coli	Не допускається в 1,0 г	
	S aureus	Не допускається в 1,0 г	
	B cereus	Не більше 2x10 ² КУО/г	
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Не допускається в 10 г	
	Плісневі гриби	Не більше 1x10 ² КУО/г	
	Дрижджі	Не більше 1x10 ² КУО/г	
14	Упаковка	По 10 капсул у блістерах з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої, 2 блістери у пачці, виготовленої з картону.	Відповідає
15	Маркування	Маркування чітке, відповідає ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами оригінал – макету	
16	Умови зберігання	У сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0°C до 30°C, окремо від речовин та матеріалів, що виділяють парів газів	

Україна

Київська область

З об'єктами відомості

Ідентифікаційний код

Відповідає

документів

Відповідає

якості

Відповідає 09

КИЇВЛІН ФАРМА

Не путинний тест (проводиться раз на рік)

* Не рутинний тест (проводиться раз на рік).

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 02023732.042-2000 зі змінами

Коментарі: —

Начальник ВКЯ:

Заступник директора з питань якості: —

Уповноважена особа:



Трошкова

03.12 -

2024 р.

03.12.

2024 р.



Вх. ак. №2061

09.04.25