




ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «КОРТЕС»

В.П. Пренко

2020 р.

ЗМІНА № 5

ТУ У 24.5-32897121-003:2009

ГЕЛІ, КРЕМ-ГЕЛІ ТА КРЕМИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Дата набуття чинності 27.10.2020

Без обмеження терміну дії



РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «КОРТЕС»

В.П. Пренко

2020 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 12

Назва косметичного засобу: Гель гігієно-профілактичний «Контрарубець»
Замовник: ТОВ «Кортес» 49000 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
Виробник/Відповідальна особа в Україні: ТОВ «Еліксир», Україна, 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с.Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 144
Номер партії: 12.12.24
Дата виготовлення: грудень 2024 р.
Розмір партії: 40 мл – 8333 шт.
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-32897121-003:2009 «Гелі гігієно - профілактичні Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна гелеподібна маса. Допускається наявність включень, передбачена рецептурою.	відповідає
Колір	Властивий кольору гелю даного найменування (прозорий з жовтим відтінком)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки гелю даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	75,0 – 98,0	84,5
Водневий показник рН, од	6,0-8,5	6,2
Колоїдна стабільність	Стабільний	відповідає
Термостабільність	Стабільний	відповідає
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-32897121-003:2009	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)		12.2026

Партія гелю 12.12.24 відповідає вимогам ТУ У 24.5-32897121-003:2009 «Гелі гігієно - профілактичні Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:
Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



В. О. Н. 2024
02.02.2024

13.12.2024

дата