



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02.2023р.

№ 12.2-18-1/ 643

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-30226021-014:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю. Продаж через мережу Інтернет, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ "Аромат", Україна, 61004, м. Харків, вул. Катерининська, буд.46, т. 733-19-41, e-mail: aromat@aromat.com.ua, код за ЄДРПОУ: 30226021. Адреса виробництва: 61004, м. Харків, вул. Катерининська, буд.46

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Аромат", Україна, 61004, м. Харків, вул. Катерининська, буд. 46, т. 733-19-41, код за ЄДРПОУ: 30226021

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Засоби косметичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-30226021-014:2019 «Креми косметичні. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100 (креми косметичні для догляду за шкірою); МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus*

Aureus, Pseudomonas aeruginosa, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³) (креми дитячі). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби косметичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов ТУ У 20.4-30226021-014:2019 «Креми косметичні. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-30226021-014:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»


01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

наименование, место нахождения, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4420 від 30 листопада 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії



(підпис)

К.С. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 02 2023р.

№ 12.2-18-1/ 643

**Засоби косметичні в асортименті виготовлені відповідно до технічних умов
ТУ У 20.4-30226021-014:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»
виробництва ТОВ "Аромат" (Україна)
Код за УКТЗЕД 20.42.15
(До протоколу № 4420 від 30.11.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції	Рецептура
1	Крем-гель для ніг део-контроль при пітливісті та грибкових захворюваннях.	за РЦУ 30226021-342/Кр-2022
2	Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах.	за РЦУ 30226021-340/Кр-2022
3	Крем-бальзам для ніг живильний при тріщинах на шкірі п'ят та ступнів.	за РЦУ 30226021-339/Кр-2022
4	Крем дитячий щоденний догляд	за РЦУ 30226021-344/Кр-2022
5	Крем дитячий заспокійливий	за РЦУ 30226021-343/Кр-2022
6	Крем дитячий під підгузок	за РЦУ 30226021-345/Кр-2022
7	Крем дитячий пом'якшуючий	за РЦУ 30226021-348/Кр-2022
8	Крем дитячий зволожуючий	за РЦУ 30226021-347/Кр-2022
9	Крем дитячий живильний	за РЦУ 30226021-346/Кр-2022
10	Крем "Календула"	за РЦУ 30226021-126/1/Кр-2022
11	Вазелин	за РЦУ 30226021-033/1/Кр-2000

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4420 від 30 листопада 2022 року

(до протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

К.Є. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.