



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 04 20 23 року

№ 12.2-18-3/ 3793

Об'єкт експертизи Ополіскувач для ротової порожнини Listerine® EXPERT Експертне відбілювання; Ополіскувач для ротової порожнини Listerine® ЕКСПЕРТ Експертне відбілювання; Ополіскувач для ротової порожнини Listerine® SMART RINSE дитячий

виготовлений у відповідності із ---

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Оптова та роздрібна торгівля, побут. Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник Johnson & Johnson S.p.A., Італія, Via Ardeatina, km. 23,500, Santa Palomba, 00071, Pomezia, Rome, Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна, 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких 32/2, тел: +38 (044) 498 0 888, код за ЄДРПОУ: 35893512

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданих заявником зразків продукції в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 22.03.2022р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), а саме: за органолептичними, токсикологічними і мікробіологічними показниками косметична продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію": токсикологічні показники – індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей не більш 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО/г (см³); вміст дріжджів та пліснявих грибів, бактерій сім. Enterobactereaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції – відсутні

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Ополіскувач для

ротової порожнини Listerine® EXPERT Експертне відбілювання; Ополіскувач для ротової порожнини Listerine® ЕКСПЕРТ Експертне відбілювання; Ополіскувач для ротової порожнини Listerine® SMART RINSE дитячий, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка з інструкцією з використання та зберігання надається державною мовою. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки токсикологічні показники – індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей не більш 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО/г (см³); вміст дріжджів та пліснявих грибів, бактерій сім. Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції – відсутні та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-309-23 від 10.04.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)