

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 91-24 від 20.05.2024 р.
Льону насіння по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом

Ресстраційне посвідчення №: UA/5978/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 10524
Дата виробництва: 10.05.2024 р.
Розмір серії (партії): 17 472 шт.
Термін придатності: 3 роки

Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5978/01/01, Зміна № 5, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Насінини сплюснені, яйцеподібної форми, загострені з одного боку та округлі з іншого, нерівнобічні, довжиною до 6 мм, товщиною до 3 мм. Поверхня насінин гладка, блискуча, зі світло-жовтим, добре помітним насінним рубчиком (лупа 10×). Колір від світло-жовтого до темно-коричневого. Запах відсутній. Смак слизисто-маслянистий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Зовнішні ознаки	згідно МКЯ	відповідає
2	Мікроскопія	згідно МКЯ	відповідає
3	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 8	7,5
4	Золи загальної, %	не більше 5	2,68
5	Насіння з тьмяною шкіркою, %	не більше 10	2,6
6	Показник набухання	не менше 4	4,7
7	Органічної домішки, %	не більше 1	0,5
8	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,20
9	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	170 000
10	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	13 000
11	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
12	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
13	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	40
14	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	20
15	Маса вмісту упаковки, г	не менше 95,0	відповідає
16	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 98,4	99,7
17	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
18	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
19	Дата закінчення терміну придатності		до 05.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5978/01/01, Зміни № 5, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.
"20" 05 2024 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досяє країни призначення. Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа

ГП

Нежувака В.В.
"20" 05 2024 р.