



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грішченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 09 2019 року

№ 12.2-18-1/ 19418

Об'єкт експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» (Т. 459:2005)

Код за ДКПП: 20.42, **код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксир", 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин,

які визначені Директивою 76/768/СЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: крем-бальзамі косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5626 від 22.08.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Галіяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 09 2019 року

12.2-18-1/ 19418

1. крем-бальзам «Антигерпес»
2. крем-бальзам «Антивірус-Антигрип»
3. Крем-бальзам «Антизапах»
4. Крем-бальзам «Серпентал»
5. Крем-бальзам «Сабельник з хондроїтином»
6. Крем-бальзам «Царський лікар. Живокост з бджолиною отрутою»
7. Серія «Злакова терапія»:
 - Крем-бальзам для повік
 - Крем-бальзам для волосся
 - Крем-бальзам для обличчя та шиї нічний
 - Крем-бальзам від зморшок
 - Крем-бальзам для тіла
 - Емульсія для зняття макіяжу
8. Серія «Темниці травників» крем-бальзам «Мандрагора» для суглобів
9. Крем-бальзам Ялицевий еліксир (крем-бальзам Пихтовий еліксир)
10. Крем-бальзам Мурав'їний еліксир (крем-бальзам Мурав'їний еліксир)

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5626 від 22.08.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії

Гадяцька Н.В.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ДМП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2 - 18-2/11392

від « 30 » 05 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

« 01 » 05 2019 р.

Зміна №6

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ


Технічні умови

Дата введення в дію 31.05.19

Бу обличення

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»



О.І. Біласник

« 28 » 04 2019 р.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грішченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 09 2019 року

№ 12.2-18-1/ 19418

Об'єкт експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» (Т. 459.100)

Код за ДКПН: 20.42, **код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксир", 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин,

які визначені Директивою 76/768/СЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: крем-бальзам косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзам косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5626 від 22.08.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Галіяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 09 2019 року

12.2-18-1/ 19418

1. крем-бальзам «Антигерпес»
2. крем-бальзам «Антивірус-Антигрип»
3. Крем-бальзам «Антизапах»
4. Крем-бальзам «Серпентал»
5. Крем-бальзам «Сабельник з хондроїтином»
6. Крем-бальзам «Царський лікар. Живокост з бджолиною отрутою»
7. Серія «Злакова терапія»:
 - Крем-бальзам для повік
 - Крем-бальзам для волосся
 - Крем-бальзам для обличчя та шиї нічний
 - Крем-бальзам від зморшок
 - Крем-бальзам для тіла
 - Емульсія для зняття макіяжу
8. Серія «Темниці травників» крем-бальзам «Мандрагора» для суглобів
9. Крем-бальзам Ялицевий еліксир (крем-бальзам Пихтовий еліксир)
10. Крем-бальзам Мурав'їний еліксир (крем-бальзам Мурав'їний еліксир)

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5626 від 22.08.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії

Гадяцька Н.В.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ДМП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО


Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2 - 18-2/11392

від « 30 » 05 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

« 01 » 05 2019 р.

Зміна №6

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ


Технічні умови

Дата введення в дію 31.05.19

Бу обличчя

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»



О.І. Біласник

« 28 » 04 2019 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №05

Назва косметичного засобу: крем – бальзам «Сабельник з хондроїтином»
Виробник: ТОВ «Еліксир» 49040 Україна м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
Номер партії: 05
Дата виготовлення: грудень 2024 р.
Розмір партії: 75 мл – 6367 шт.
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до блідо-рожевого, світло-коричневого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	82,2
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	7,9
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)		12.2026

Партія крем-бальзаму 05 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

«Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:
Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



Всесвіт 0286
16.01.2024

06.12.2024

дата



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грішченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 09 2019 року

№ 12.2-18-1/ 19418

Об'єкт експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» (Т. 459.1001)

Код за ДКПН: 20.42, **код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксир", 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин,

які визначені Директивою 76/768/СЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: крем-бальзам косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзам косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5626 від 22.08.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Галіяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 09 2019 року

12.2-18-1/ 19418

1. крем-бальзам «Антигерпес»
2. крем-бальзам «Антивірус-Антигрип»
3. Крем-бальзам «Антизапах»
4. Крем-бальзам «Серпентал»
5. Крем-бальзам «Сабельник з хондроїтином»
6. Крем-бальзам «Царський лікар. Живокост з бджолиною отрутою»
7. Серія «Злакова терапія»:
 - Крем-бальзам для повік
 - Крем-бальзам для волосся
 - Крем-бальзам для обличчя та шиї нічний
 - Крем-бальзам від зморшок
 - Крем-бальзам для тіла
 - Емульсія для зняття макіяжу
8. Серія «Темниці травників» крем-бальзам «Мандрагора» для суглобів
9. Крем-бальзам Ялицевий еліксир (крем-бальзам Пихтовий еліксир)
10. Крем-бальзам Мурав'їний еліксир (крем-бальзам Мурав'їний еліксир)

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5626 від 22.08.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії

Гадяцька Н.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



ДМП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2 - 18-2/11392

від « 30 » 05 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

« 01 » 05 2019 р.

Зміна №6

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови

Дата введення в дію 31.05.19

Бу обліснення

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»

О.І. Біласник

« 28 » 04 2019 р.