



ТОВ «Еліксир»
49600, м. Дніпропетровськ,
вул. Панікахи, буд. 2. кор. 12
☎+38 (056) 375-88-54

<http://elixsir.ua/>

Ф8 П-13

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №23

Назва косметичного засобу: крем – бальзам «Живокост з бджолиною отрутою»

Виробник: ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2

Номер партії: 23

Дата виготовлення: жовтень 2024 р.

Розмір партії: 75 мл – 6215 шт.

Партія виготовлена у відповідності до вимог

ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-сірого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	72,1
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	7,9
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)		10.2026

Партія крем-бальзаму 23 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

«Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:

Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



В. С. Козар
16.09.2024

24.10.2024

дата



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року

№ 602-123-20-1/17227

Об'єкт експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042.2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови». (у доту.рхст)

Код за ДКПП: 20.42. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, Адреса виробничих потужностей: 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144, телефон (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукція не вміщує речовин,

які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медичної Державного управління
справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 3798 від 11.04.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року

№ 602-123-20-3/ 17 227

1. крем-бальзам "Живокост" с бджолиною отрутою
2. крем-бальзам "Живокост" зі слизом равлика
3. крем-бальзам "Живокост" з хондроїтином
4. крем-бальзам "Золотий вус" з екстрактом софори японської
5. крем-бальзам "Золотий вус" з екстрактом гінкго білоби
6. крем-бальзам "Девясил" з ведмежою жовчю
7. крем-бальзам "Девясил" з чистотилом та скипидаром
8. крем-бальзам на гелевій основі "Пантелгель"
9. крем-бальзам на гелевій основі "Алергогель"
10. крем-бальзам на гелевій основі "Артрогель"
11. крем-бальзам на гелевій основі "Травмагель"
12. крем-бальзам на гелевій основі "Дермагель"
13. крем-бальзам на гелевій основі "Неврогель"
14. крем-бальзам на гелевій основі "Гірудогель"
15. крем-бальзам на гелевій основі "Колагель"
16. крем-бальзам "Дьогтевіт"
17. крем-бальзам на гелевій основі "Антирубешь"
18. крем-бальзам на гелевій основі "Венокорсет"
19. крем-бальзам "Сабельник" з екстрактом медичної п'явки
20. крем-бальзам "Сабельник" з бджолиною отрутою
21. крем-бальзам на гелевій основі "Скипидар" з софорою японською
22. крем-бальзам "Живокост" з екстрактом медичної п'явки
23. крем-бальзам "SOS" від болісної втоми ніг

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3798 від 11.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Полова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 05 2019 року

Об'єкт експертизи: ЗМІНА № 6 ДО ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ
КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві
крем-бальзамів косметичних

Розробник: ТОВ "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2; тел. (056)
3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2;
тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ЗМІНА № 6 ДО ТУ У
24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»
відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджена
(затверджена)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ
КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» або внесення змін до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
«КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до
нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний
висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 3487 від 23.05.2019р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ДКПП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО


Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2 - 18-2/11392

від « 30 » 05 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

« 01 » 05 2019 р.

Зміна №6

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ


Технічні умови

Дата введення в дію 31.05.19

Без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»



О.І. Біласник

« 28 » 04 2019 р.



ТОВ «Еліксир»
49600, м. Дніпро,
вул. Панікахи, буд. 2. кор. 12
+38 (056) 375-88-54

<http://eliksir.ua/>

Ф8 П-13

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва косметичного засобу: **крем – бальзам «Живокост з бджолиною отрутою»**
Виробник/Відповідальна особа в Україні: **ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2**
Номер партії: **10**
Дата виготовлення: **лютий 2025 р.**
Розмір партії: **100 мл – 4200 шт.**
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-сірого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	72,7
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	8,0
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях (дату виготовлення дивіться на запаюванні)		02.2027

Партія крем-бальзаму 10 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

«Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:

Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



Всесвіт
12.03.2024

11.02.2025

дата



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року

№ 602-123-20-1/17227

Об'єкт експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042.2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови». (у доту.рхст)

Код за ДКПП: 20.42. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, Адреса виробничих потужностей: 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144, телефон (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукція не вміщує речовин,

які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медичної Державного управління
справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 3798 від 11.04.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року

№ 602-123-20-3/ 17 227

1. крем-бальзам "Живокост" с бджолиною отрутою
2. крем-бальзам "Живокост" зі слизом равлика
3. крем-бальзам "Живокост" з хондроїтином
4. крем-бальзам "Золотий вус" з екстрактом софори японської
5. крем-бальзам "Золотий вус" з екстрактом гінкго білоби
6. крем-бальзам "Девясил" з ведмежою жовчю
7. крем-бальзам "Девясил" з чистотилом та скипидаром
8. крем-бальзам на гелевій основі "Пантелгель"
9. крем-бальзам на гелевій основі "Алергогель"
10. крем-бальзам на гелевій основі "Артрогель"
11. крем-бальзам на гелевій основі "Травмагель"
12. крем-бальзам на гелевій основі "Дермагель"
13. крем-бальзам на гелевій основі "Неврогель"
14. крем-бальзам на гелевій основі "Гірудогель"
15. крем-бальзам на гелевій основі "Колагель"
16. крем-бальзам "Дьогтевіт"
17. крем-бальзам на гелевій основі "Антирубешь"
18. крем-бальзам на гелевій основі "Венокорсет"
19. крем-бальзам "Сабельник" з екстрактом медичної п'явки
20. крем-бальзам "Сабельник" з бджолиною отрутою
21. крем-бальзам на гелевій основі "Скипидар" з софорою японською
22. крем-бальзам "Живокост" з екстрактом медичної п'явки
23. крем-бальзам "SOS" від болісної втоми ніг

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3798 від 11.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Полова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 05 2019 року

Об'єкт експертизи: ЗМІНА № 6 ДО ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ
КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві
крем-бальзамів косметичних

Розробник: ТОВ "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2; тел. (056)
3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2;
тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ЗМІНА № 6 ДО ТУ У
24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»
відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджена
(затверджена)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ
КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» або внесення змін до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
«КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до
нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний
висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 3487 від 23.05.2019р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ДКП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО


Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2 - 18-2/11392

від « 30 » 05 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

« 01 » 05 2019 р.

Зміна №6

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ


Технічні умови

Дата введення в дію 31.05.19

Бу обшмерня

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»



О.І. Біласник

« 28 » 04 2019 р.