

Лого Неокосмед

222 му 4, рехаєн, Ладлумкеу, Патхумхані 12140, Таїланд

Тел: (662) 976 2314-7, (662) 599-2150-1, Факс: (662) 976 2318

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ

Продукт: **Фізіогель® А.І. крем**

Формула: MFC40204

NCC код 3840054

№ Серії: **420224**

Розмір упаковки 50 мл

Дата виготовлення: 02 2024

Термін придатності: 02 **2027**

Замовник/країна: еспарма ГмбХ/Україна

Кількість: 17 650 упаковок

<u>Параметри</u>	<u>Специфікація</u>	<u>Метод</u>	<u>Результат</u>
Зовнішній вигляд	М'який крем	C-5012_1.1	відповідає
Колір	Майже білий	C-5012_1.1	відповідає
Запах	Пентилєн гліколь	C-5012_19.6	відповідає
pH	5,0 – 7,0	C-5012_10	5,8
Щільність г/см ³	0,960 – 1,020	C-5012_15.1	0,988
В'язкість, сП	14000 – 40000	C-5012_18.2	16560
Фізична стабільність	Немає видимих ознак сепарації	центрифуга	Немає сепарації
Вміст/пакувальні інструкції	Відповідно до затвердженого	візуально	Відповідає
Мікробіологічна чистота			
Загальне число мікроорганізмів, КУО/г	≤ 200	M22_T	< 10
Загальне число грибків та дріжджів, КУО/г	≤ 20	M_22F	< 10
<i>S.aureus</i> в 1 г	Відсутні	M_22SA	Відсутні
<i>P.aeruginosa</i> в 1 г	Відсутні	M_22_PA	Відсутні
Неспецифічні мікроорганізми в 1 г	Відсутні	M_22_OO	Відсутні

підпис
Suwaphitcha Prommi
Старший менеджер з забезпечення якості
13 травня 2024

підпис
Pakkarom Chansae
Асистент менеджера по забезпеченню якості
13 травня 2024

Всесвіт ~ 10.7.2
21.07.2024



บริษัท เนโอโคสเมด จำกัด
NEOCOSMED CO., LTD.

222 Moo 4 Rahaeng, Ladlumkaew, Pathumthani 12140

NEOCOSMED CO., LTD.

Tel. (662) 976-2314-7, (662) 598-2150-1, Fax. (662) 976-2318

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT : Pgel AI Cream 50ml CR EPA UA

FORMULA NO. : MFC40204

SIZE : 50 mL

NCC CODE : 3840054

BATCH NO. 420224

MANUFACTURING DATE : 02/2024

EXPIRY DATE : 02/2027

CUSTOMER / COUNTRY : ESPARMA GMBH / UKRAINE

QUANTITY : 17,650 Pcs.

PROPERTIES AND CONDITIONS	REQUIREMENT	T.M.	RESULTS
Appearance	Glossy cream	C-39	Complies
Color	Off white	C-39	Complies
Odor	Pentylene Glycol	C-40	Complies
pH @18-22°C (Neat Sample)	5.0 - 7.0	C-53	5.8
Density @18-22°C (g/cm ³)	0.960 - 1.020	C-54	0.988
Viscosity @18-22°C, cP	14,000 - 40,000	C-55	16,560
Physical stability	No visible signs of separation	Centrifugation	No separation
Contents/Packaging Instructions	Complies with approved contents / packaging instructions	Visual	Complies
Microbiological Testing :			
Total Aerobic Microbial Count (TAMC), cfu/g	≤ 200	M-01	<10
Total Yeasts & Mold Count (TYMC), cfu/g	≤ 20	M-01	<10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /g	Absent	M-01	Absent
<i>Staphylococcus aureus</i> /g	Absent	M-01	Absent
Non-specified Objectionable Organisms/g	Absent	M-01	Absent

Name: Suwaphittha Prommi

Position: QA Supervisor

Date: 13-Mar-24

Name: Pakkaporn Chansae

Position: Assistant QA Manager

Date: 13-Mar-2024



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальницький В.В.

(підпис, підпис, підпис)

№ 1 (місце)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 01 2021 року

№ 12.2-18-3/ 12.9

Об'єкт експертизи Фізюгель ® А.І., крем

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Косметичні засоби для догляду за шкірою. Реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптова та роздрібно-торгівля.

Країна-виробник Neocosmed Co., Ltd. - Некосмед Ко., Лтд, на замовлення компанії «Еспарма ГмбХ», Німеччина / Esparma GmbH, Germany, Таїланд, 222 Moo 4, Rahaeng, Badlumkaew, Pathumthani 12140, Thailand / 222 му 4, рехаен, Ладлумкау, Патхумтані 12140, Таїланд

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Еспарма ГмбХ, Німеччина, Білефельдер штрассе 1, 39171 Зюльцеталь / Bielefelder Strasse 1, 39171 Suezetal, Germany, код за ЄДРПОУ:

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс шкірно- подразнювальної дії - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см3); кількість грибів роду Candida та плісневих грибів <100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Фізюгель ® А.І.

кредит, за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарійній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см3); кількість грибів роду Candida та плісневих грибів < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікарю України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

Протокол експертизи


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-A-2724-20 від 22.12.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник
директора Наукового центру

М.П.



(підпис)

Бережнов С.П.

(підпис та прізвище)