

Інститут харчової мікробіології
та споживчих товарів ЛТД
9 ХаШалом Рд, П'єшер, а/с 291, поштовий індекс
36601, Ізраїль
Тел 972-4-8207074, 8207587, Факс 972-4-8210702
www.microb.co.il



Дата видан сертифіката 15/01/2025

Результати мікробіологічних досліджень - сертифікат аналізу 24-847638 TT

Замовник	Хаошер Шебатена ЛТД
Контактна особа	Міхаель
Адреса	Хаоман стріт 1, Бейт Шемеш, Ізраїль

Телефон	053-3734637
Електронна адреса	Emb2002@gmail.com
Вибірку склали	Клієнт

Дата і час доставки	09/12/2024 Охолодження
Дата тестування	09/12/2024

Номер лабораторії	Зразок опису	Партія	Термін придатності	Сальмонела ISO	Кількість E coli	Кількість конформних бактерій	Кількість дріжджів	Кількість грибів	Загальна кількість
24-847899/001	Хетпи бсб1 (Україна)	011224	12/2026	Не виявлено	<10	<10	<10	<10	<10
Стандарт/метод Одиниці				ISO 6579 3 розрахунку на 25г/спонія/мазок	ISO 16649-2 KYO/g	SI 885/4 KYO/g	SI 885/8 KYO/g	SI 885/4 KYO/g	SI 885/3 KYO/g
Акредитація/посвідчення				Сальмонела ISO A B	A B	A B	A B	A B	A B

Цей сертифікат скасовує попередній і замінює його

Акредитація/посвідчення

Система якості інституту відповідає стандарту ISO/IEC 17025 і відповідає письмовим СОП

- A Лабораторія уповноважена проводити випробування відповідно до вимог ISO/IEC 17025 ISIRAC C Лабораторія сертифікована Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю для проведення випробувань відповідно до вимог GMP
- B Лабораторія визнана Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю для проведення тестування (-) немає акредитації, немає посвідчення

Цей сертифікат дійсний лише тоді, коли він представлений у повному форматі, і не дозволяється вилучати його частини для включення в будь-який інший документ. Представлені дані точно відображають результати тільки для зразка, описаного вище. Стандарти лабораторії відповідають національним та міжнародним стандартам. ISIRAC не несе відповідальності за результати випробувань, проведених інститутом, і акредитація не підтверджує випробування. Цим я засвідчую, що цей сертифікат аналізу, створений в електронному вигляді, є автентичним.

Використання символу ISIRAC стосується випробувань/калібрувань, які входять до сфери акредитації організації та виконуються відповідно до правил акредитації, які детально описані в атестаті акредитації.

Харчова лабораторія
Авторизатор Амаель Нахжар

[Підпис] Рецензент Доктор Іріт Вайзер CEO [Підпис]

Закінчення сертифікату аналізу

Сторінка 1 з 1 Сертифікат аналізу 24-847638

Форма № 700 V.3 (061021)

Вх.ан №14447
14.04.25