



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держжиродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
В.В. Магалецька
(підпис)

МП

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 01 2022 року

№ 12.2-18-3/ 1556

Об'єкт експертизи: Засоби дитячі для гігієни порожнини рота та зубів: Зубний гель для дітей/
Kinder-Zahngel/ Children's Tooth Gel

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Оптово-роздрібна торгівля, засоби по
догляду за порожниною рота

Країна-виробник: Швейцарія; Weleda AG, Dychweg 14, CH-4144 Arlesheim, Schweiz.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВЕЛЕДА УКРАЇНА», Україна, 01004, Київ, вул.Шовковична, буд. 42-
44; Код за ЄДРПОУ 41121783

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що
супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
(контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів,
індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1
см куб не більше 100; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas
aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не допускається; відповідно до ДСанПІН
2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної
промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на
косметичну продукцію.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування
наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно
до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового

випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби дитячі для гігієни порожнини рота та зубів: Зубний гель для дітей/ Kinder-Zahngel/ Children's Tooth Gel

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7476 від 31.12.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)