



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»  
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;  
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478  
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ  
Ю.І. КУНДІЄВА НАМНЬ»  
з мед.наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

М.П.

**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від «19» 03 2024 року

№ 2024/04/1172

Назва об'єкту експертизи: Зубні пасти згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland /Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛІМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними

показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

**За результатами експертизи** Об'єкт експертизи «Зубні пасти згідно з додатком до Висновку» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** один рік.

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО  
(підпис)

(ім'я та прізвище)



Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи  
на відповідність санітарному законодавству

від « 19 » 03 2024 р.

№2024/04/1172

| №<br>п/п | Назва продукції                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 1        | Зубна паста Мерідол                            |
| 2        | Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років |
| 3        | Зубна паста Elmex "Захист від карієсу"         |
| 4        | Зубна паста Elmex "Сенситів Плюс"              |
| 5        | Зубна паста Colgate Total Ектив Фреш           |

Відповідальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО

(Після підпису)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Г. в. о. Голови Держспродресживслужби**

**Шевченко О.П.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" "07" 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8356

**Об'єкт експертизи:** Зубні пасти згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за УКТЗЕД, артикул:** 3306100000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** у побуті, реалізація через аптечну та торгівельні мережі, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, буд. 10, тел.+38 044 247 6939, факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** - контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за токсиколого-гігієнічними показниками не повинні перевищувати: індекс шкірно-подразнюючої дії не більше - 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей не більше - 0 балів, індекс "гострої" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів, індекс сенсibilізуючої дії не більше - 0 балів; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок не більше - 0 балів; індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок не більше - 0 балів; мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 см куб не більше 100; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не допускається; відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 р. № 27, Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,**



знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти згідно з додатком до висновку**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності згідно рекомендацій виробника**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача**

**Висновок дійсний п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).**

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.**

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини  
Державного управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1342 від 08.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Руса.

## ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 07 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8356

### Зубні пасти:

1. Зубна паста Eltex "Захист від карієсу"
2. Зубна паста Eltex "Сенситів Плюс"
3. Зубна паста Eltex "Юніор" для дітей від 6 до 12 років
4. Дитяча зубна паста Eltex 0-6
5. Зубна паста Мерідол "Дбайливе Відбілювання"

Комісія для проведення державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи в  
особливо складних випадках при Центрі  
превентивної медицини Державного  
управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1342 від 08.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05 10 2018 р.

№602-123-20-3/ 42380

Об'єкт експертизи: Colgate Elmex «Захист від карієсу», Colgate Elmex «Сенситив Плюс», Colgate Elmex «Дитяча» для дітей з 1го зуба і до 6 років, Colgate Elmex «Юніор» для дітей від 6 до 12 років

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306 10 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: "Colgate-Palmolive Manufacturing Sp.z.o.o." Poland, Польща, ul. Al. Colgate, 2 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт, 58-100 Свідниця, Польща, тел: (48)(0)74 856 7000, Fax (48)(0)74 856 7300

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпечності продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»; індекс гострої токсичності у разі нанесення на шкіру - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; індекс подразнювальної дії на слизові оболонки очей - 1 бал; індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру - 0 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³, не більше) - 100; бактерії род. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 см³ не допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см³, не більше) - не допускається; вміст важких металів, мг/кг: свинцю >5,0, ртуті >1,0, миш'яку >5,0 згідно ГОСТ 30178-96, ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26930-86. Косметичні засоби не викликають суб'єктивних та об'єктивних змін показників з боку шкіри. Продукція не містить білків жуйних тварин. Косметична продукція не вміщує речовини, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС-березень 1989 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:



застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Colgate Elmex «Захист від карієсу», Colgate Elmex «Сенситив Плюс», Colgate Elmex «Дитяча» для дітей з 1го зуба і до 6 років, Colgate Elmex «Юніор» для дітей від 6 до 12 років, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@amnu.gov.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 25664 від 04 жовтня 2018 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.

Чернюк В.І.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION  
KUNDSEV INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»

Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309

тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

### ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи  
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

М.П.

Володимир ДЕМЧЕНКО

### ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від «17» 03 2025 року

№ 2025/04/1233

**Назва об'єкту експертизи:** Зубна паста Colgate Total Ектив Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від карієсу», Зубна паста elmex «Сенситів Плюс»

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

**Код за ДКПП, УКТЗЕД:** 3306100000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

**Країна походження, країна виробник:** Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., Польща, Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland / Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о., Ал.Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник:** ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Зубна паста Colgate Total Ектив Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від карієсу», Зубна паста elmex «Сенситів Плюс» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними



показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

**За результатами експертизи** Об'єкт експертизи «Зубна паста Colgate Total Ектив Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від карієсу», Зубна паста elmex «Сенситів Плюс»» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником


**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** один рік.

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Відповідальний виконавець

  
(підпис)

Вадим КОВАЛЕНКО  
(ім'я та прізвище)



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»  
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;  
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478  
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ  
Ю.І. КУНДІЄВА НАМНЬ»  
з мед. наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

М.П.

**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від «19» 03 2024 року

№ 2024/04/1172

Назва об'єкту експертизи: Зубні пасти згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland /Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з.о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛІМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними



показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> — не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби — відсутні (у 1 см<sup>3</sup>). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин — не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

**За результатами експертизи** Об'єкт експертизи «Зубні пасти згідно з додатком до Висновку» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** один рік.

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО  
(підпис) (ім'я та прізвище)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи  
на відповідність санітарному законодавству

від « 19 » 03 2024 р.

№2024/04/1172

| №<br>п/п | Назва продукції                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 1        | Зубна паста Мерідол                            |
| 2        | Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років |
| 3        | Зубна паста Elmex "Захист від карієсу"         |
| 4        | Зубна паста Elmex "Сенситів Плюс"              |
| 5        | Зубна паста Colgate Total Ектив Фреш           |

Відповідальний виконавець



Валім КОВАЛЕНКО

(Після підпису)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Г. в. о. Голови Держспродресживслужби**

**Шевченко О.П.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 07 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8356

**Об'єкт експертизи:** Зубні пасти згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за УКТЗЕД, артикул:** 3306100000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** у побуті, реалізація через аптечну та торгівельні мережі, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, буд. 10, тел.+38 044 247 6939, факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** - контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за токсиколого-гігієнічними показниками не повинні перевищувати: індекс шкірно-подразнюючої дії не більше - 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей не більше - 0 балів, індекс "гострої" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів, індекс сенсibilізуючої дії не більше - 0 балів; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок не більше - 0 балів; індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок не більше - 0 балів; мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 см куб не більше 100; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не допускається; відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 р. № 27, Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,**



знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти згідно з додатком до висновку**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності згідно рекомендацій виробника**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача**

**Висновок дійсний п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).**

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.**

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини  
Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1342 від 08.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



 **Н. В. Гадяцька**  
(підпис) (ініціали та прізвище)

## ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 07 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8356

### Зубні пасти:

1. Зубна паста Eltex "Захист від карієсу"
2. Зубна паста Eltex "Сенситів Плюс"
3. Зубна паста Eltex "Юніор" для дітей від 6 до 12 років
4. Дитяча зубна паста Eltex 0-6
5. Зубна паста Мерідол "Дбайливе Відбілювання"

Комісія для проведення державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи в  
особливо складних випадках при Центрі  
превентивної медицини Державного  
управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1342 від 08.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 05 10 2018 р.

№602-123-20-3/ 42380

Об'єкт експертизи: Colgate Elmex «Захист від карієсу», Colgate Elmex «Сенситив Плюс», Colgate Elmex «Дитяча» для дітей з 1го зуба і до 6 років, Colgate Elmex «Юніор» для дітей від 6 до 12 років

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306 10 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: "Colgate-Palmolive Manufacturing Sp.z.o.o." Poland, Польща, ul. Al. Colgate, 2 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт, 58-100 Свідниця, Польща, тел: (48)(0)74 856 7000, Fax (48)(0)74 856 7300

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпечності продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»; індекс гострої токсичності у разі нанесення на шкіру - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; індекс подразнювальної дії на слизові оболонки очей - 1 бал; індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру - 0 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³, не більше) - 100; бактерії род. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 см³ не допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см³, не більше) - не допускається; вміст важких металів, мг/кг: свинцю >5,0, ртуті >1,0, миш'яку >5,0 згідно ГОСТ 30178-96, ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26930-86. Косметичні засоби не викликають суб'єктивних та об'єктивних змін показників з боку шкіри. Продукція не містить білків жуйних тварин. Косметична продукція не вміщує речовини, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС-березень 1989 р.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Colgate Elmex «Захист від карієсу», Colgate Elmex «Сенситив Плюс», Colgate Elmex «Дитяча» для дітей з 1го зуба і до 6 років, Colgate Elmex «Юніор» для дітей від 6 до 12 років, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@amnu.gov.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 25664 від 04 жовтня 2018 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.

Чернюк В.І.