

Виробник: АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 139, Відділ контролю якості

Свідчення про атестацію: №507 від 16.02.2022 р.

Сертифікат якості № 188794

Аурілла

Добавка дієтична, капсули. Сертифікат № UA.Б.147-24 від 18.06.2024 про відповідність розробки, виробництва, контролю, зберігання та дистрибуції дієтичних добавок вимогам ДСТУ ISO 22000: 2019.

Серія 0108573
Кіл-ть в серії 5,262 тис. уп
Дата виробництва 24.12.2024
Дата видачі сертифікату 09.01.2025
Аналіз виконано у відповідності з ТУ У 10.8-00480862-011:2021, зміна №1, №2, оновлений текст маркування до ТУ У 10.8-00480862-011:2021 від 18.05.2023

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Капсули желатинові продовгуютої форми. Корпус та кришка білого кольору.	Відповідає
2	Вміст капсули	Суміш порошків від світло-коричневого до коричневого кольору, з вкрапленнями.	Відповідає
3	Запах	Вміст капсули повинен мати специфічний запах, властивий суміші використаної сировини, без сторонніх запахів	Відповідає
4	Втрата в масі при висушуванні, %	Не більше 10,0%	3,1
5	Середня маса, мг	400 ± 7,5 %	406,7
6	Кількісне визначення, мг	3,7-11,3	9,8
7	Мікробіологічна чистота	КМАФАнМ - не більше 10000 КУО/г	Відповідає /< 50 КУО/
		Дріжджі - не більше 100 КУО/г	Відповідає /< 10 КУО/
		Не дозволено БГКП (коліформи) в 0,1 г	Відповідає
		Не дозволено S. aureus в 1,0 г	Відповідає
		Не дозволено патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г	Відповідає
		Плісєневі гриби - не більше 100 КУО/г	Відповідає /< 10 КУО/
		Bacillus cereus - не більше 200 КУО/г	Відповідає /< 50 КУО/
		Не дозволено Escherichia coli в 1,0 г	Відповідає
8	Упаковка	Згідно з ТУ	Відповідає
9	Маркування	Згідно з ТУ	Відповідає

Термін придатності: 2.00 р.

Придатний до: 11.2026

Умови зберігання: Добавку зберігати в оригінальному пакуванні за температури не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Висновки: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-00480862-011:2021, зміна №1, №2, оновлений текст маркування до ТУ У 10.8-00480862-011:2021 від 18.05.2023

Начальник ВКЯ

Уповноважена особа з якості



ЧИКОЛОВЕЦЬ

code 0.2

Фх. Ан. № 0705 17.01.2025

Виробник: АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 01032, м. Київ, вул. Сакаганського 139, Відділ контролю якості

Свідчення про атестацію: №507 від 16.02.2022 р

Сертифікат якості № 184270

Аурілла

Добавка дієтична, капсули. Сертифікат № UA.Б.147-24 від 18.06.2024 про відповідність розробки, виробництва, контролю, зберігання та дистрибуції дієтичних добавок вимогам ДСТУ ISO 22000: 2019.

Серія 0106978
Кіл-ть в серії 4,793 тис. уп
Дата виробництва 14.11.2024
Дата видачі сертифікату 29.11.2024
Аналіз виконано у відповідності з ТУ У 10.8-00480862-011:2021, зміна №1, №2, оновлений текст маркування до ТУ У 10.8-00480862-011:2021 від 18.05.2023

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Капсули желатинові продовгуютої форми. Корпус та кришка білого кольору.	Відповідає
2	Вміст капсули	Сумиш порошоків від світло-коричневого до коричневого кольору, з вкрапленнями.	Відповідає
3	Запах	Вміст капсули повинен мати специфічний запах, властивий суміші використаної сировини, без сторонніх запахів	Відповідає
4	Втрата в масі при висушуванні, %	Не більше 10,0%	3,9
5	Середня маса, мг	400 ± 7,5 %	406
6	Кількісне визначення, мг	3,7-11,3	9,8
7	Мікробіологічна чистота	КМАФАМ - не більше 10000 КУО/г	Відповідає /<50 КУО/
		Дрижджі - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		Не дозволено БГКП (колиформи) в 0,1 г	Відповідає
		Не дозволено S. aureus в 1,0 г	Відповідає
		Не дозволено патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонсела, в 10 г	Відповідає
		Пісісєніві гриби - не більше 100 КУО/г	Відповідає /<10 КУО/
		Bacillus cereus - не більше 200 КУО/г	Відповідає
		Не дозволено Escherichia coli в 1,0 г	Відповідає
8	Упаковка	Згідно з ТУ	Відповідає
9	Маркування	Згідно з ТУ	Відповідає

Термін придатності: 2.00 р.

Придатний до. 10.2026

Умови зберігання. Добавку зберігати в оригінальному пакуванні за температури не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Висновки. Відповідає вимогам ТУ У 10.8-00480862-011:2021, зміна №1, №2, оновлений текст маркування до ТУ У 10.8-00480862-011:2021 від 18.05.2023

Начальник ВКЯ

Уповноважена особа з якості



Вх. ан. № 0596
09.12.24