

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»

Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за СДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСВА НАМН»

Ігор Іванович Шевченко

М.П.

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від 17 Оз 2025 року

№ 2025/04/1233

Назва об'єкту експертизи: Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від каріесу», Зубна паста elmex «Сенсітів Плюс»

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., Польща, Al. Colgate 2, 58-100 Świdnica, Poland / Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з.о.о., Ал. Колтейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за СДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від каріесу», Зубна паста elmex «Сенсітів Плюс» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними

показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від каріесу», Зубна паста elmex «Сенсітів Плюс» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазалежності від сфери застосування.

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Відповіальний виконавець


(підпис)

Вадим КОВАЛЕНКО
(ім'я та прізвище)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»

Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСА НАМН»

Віолєтта Димчиченко

М.П.

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від «13» 03 2025 року

№ 2025/04/1232

Назва об'єкту експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); онтова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., Польща, Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland / Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з.о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гостроти та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гостроти та хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см² – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см²). Об'єкт експертизи не містить речовин,

заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультацій з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Відповідальний виконавець


(ім'я та прізвище)

Вадим КОВАЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НАДУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності виробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІСВА НАМН»
доктор медичних наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

М.П.

ВИСНОВОК

наукової санітарно-спідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « 16 » ОЗ 2024 року

№ 2024/04/1172

Назва об'єкту експертизи: Зубні пасті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland /Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з.о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасті згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гостроти та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гостроти токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними

показниками: МАФаМ, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Зубні пасті згідно з додатком до Висновку» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-спідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповіальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО
(Ім'я та прізвище)

**Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи
на відповідальність санітарному законодавству**

від « 19 » березня 2024 р.

№2024/04/1172

№ п/п	Назва продуктій
1	Зубна паста Мерідоя
2	Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років
3	Зубна паста Elmex "Захист від каріссу"
4	Зубна паста Elmex "Сенсітів Плюс"
5	Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш

Відповідальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО
(згідно з прозивкою)



Акредитація НАУ відповідає до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІСВА НАН»
доктор мед. наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

М.П.

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « /5/ » ОЗ 2024 року

№ 2024/04/1169

Назва об'єкту експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland/Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel(48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками:

МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультацій з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил та тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповіальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО
(засновник та генеральний директор)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(штамп)
М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/ 1647

Об'єкт експертизи: Зубна паста Мерідол

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна пасти Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 886 від 28 січня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/ 1637

Об'єкт експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної

**санітарно-епідеміологічної
експертизи**

Державної установи «Інститут

медицини праці імені Ю.І. Кундієва

**Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)**

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 885 від 28 січня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи

"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(підпись, печать, відміна)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/ 1647

Об'єкт експертизи: Зубна паста Мерідол

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за СДРПОУ 31776774

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджкові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/CEC - березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна пасти Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання


Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 886 від 28 січня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/1637

Об'єкт експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної

санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут

медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 885 від 28 січня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи

"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»

Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за СДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСВА НАМН»

Ігор Іванович Шевченко

М.П.

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від 17 Оз 2025 року

№ 2025/04/1233

Назва об'єкту експертизи: Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від каріесу», Зубна паста elmex «Сенсітів Плюс»

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o.,
Польща, Al. Colgate 2, 58-100 Świdnica, Poland / Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп.
з.о.о., Ал. Колтейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній
Вал, будинок 10, код за СДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від каріесу», Зубна паста elmex «Сенсітів Плюс» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними

показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш, Зубна паста Мерідол, Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років, Зубна паста elmex «Захист від каріесу», Зубна паста elmex «Сенсітів Плюс» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазалежності від сфери застосування.

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Відповіальний виконавець


(підпис)

Вадим КОВАЛЕНКО
(ім'я та прізвище)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»

Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСА НАМН»

Віолєтта Димчиченко

М.П.

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від «13» 03 2025 року

№ 2025/04/1232

Назва об'єкту експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); онтова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., Польща, Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland / Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з.о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гостроти та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гостроти та хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см² – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см²). Об'єкт експертизи не містить речовин,

заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультацій з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Відповідальний виконавець


(ім'я та прізвище)

Вадим КОВАЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІСВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НАДУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності виробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІСВА НАМН»
доктор медичних наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

М.П.

ВИСНОВОК

наукової санітарно-спідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « 16 » ОЗ 2024 року

№ 2024/04/1172

Назва об'єкту експертизи: Зубні пасті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland /Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з.о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасті згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними

показниками: МАФаМ, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Зубні пасті згідно з додатком до Висновку» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-спідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповіальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО
(ім'я та прізвище)

**Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи
на відповідальність санітарному законодавству**

від « 19 » березня 2024 р.

№2024/04/1172

№ п/п	Назва продуктій
1	Зубна паста Мерідоя
2	Дитяча зубна паста Colgate для дітей 0-5 років
3	Зубна паста Elmex "Захист від каріссу"
4	Зубна паста Elmex "Сенсітів Плюс"
5	Зубна паста Colgate Total Ектів Фреш

Відповідальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО
(згідно з прозивкою)



Акредитація НАУ відповідає до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, Е-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІСВА НАН»
доктор медичних наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

М.П.

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « 15 » Октября 2024 року

№ 2024/04/1169

Назва об'єкту експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland/Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о., Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel(48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками:

МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультацій з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанням терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил та тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповіальний виконавець



Вадим КОВАЛЕНКО
(засновник та генеральний директор)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(штамп)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/ 1647

Об'єкт експертизи: Зубна паста Мерідол

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС - березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна пасти Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 886 від 28 січня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/ 1637

Об'єкт експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної

**санітарно-епідеміологічної
експертизи**

Державної установи «Інститут

медицини праці імені Ю.І. Кундієва

**Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)**

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 885 від 28 січня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(підпись, печать, відміна)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/ 1647

Об'єкт експертизи: Зубна паста Мерідол

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за СДРПОУ 31776774

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджкові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/CEC - березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна пасти Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання


Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 886 від 28 січня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чернюк В.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпись)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.01 2019 р.

№602-123-20-3/1637

Об'єкт експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, за призначенням, продаж в аптеках. Оптова та роздрібна торгівля

Виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o. Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Колгейт-Палмолів Мануфактурінг (Польща) Сп. з о.о. Ал. Колгейт 2, 58-100 Свідниця, Польща, Tel. (48)(0)74 856 7000, Fax: (48)(0)74 856 7300. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Колгейт-Палмолів Україна», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, Тел.+38 044 247 6939, Факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання засоби для гігієни порожнини рота та зубів не представляють небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідають ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, подразнюючої дії на шкіру і слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками - 0 балів. За мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО у 1 см³ - не більше 100; дріжджові та плісняві гриби – не допускається, бактерії родини Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції – не допускається. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС - березень 1989, Додаток II як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних виробів.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ополіскувач для ротової порожнини Мерідол, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної

санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут

медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 885 від 28 січня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи

"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.