



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(підпис, місце та дата підпису)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" "11" 2021 року

№ 12.2-18-1/19052

Об'єкт експертизи: Вироби гігієнічні для дітей та дорослих згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 17.2-33357824-002:2021. Вироби гігієнічні для дітей та дорослих. Технічні умови
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН 17.22.12-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Оптово-роздрібна торгівля, вироби гігієнічні

Країна-виробник ТОВ «КУПАВА-5», адреса виробництва: Україна, 46006, м. Тернопіль, вул. Гайова, 38А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «КУПАВА-5», 46006, м. Тернопіль, вул. Гайова, 38А; Код за ЄДРПОУ 33357824

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дм³: формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець - 0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^4$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами

випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби гігієнічні для дітей та дорослих згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 17.2-33357824-002:2021. Вироби гігієнічні для дітей та дорослих.

Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4901 від 21.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис) Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

10.10.21

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 11 2021 року

№ 12.2-18-1/19052

- підгузки гігієнічні; (- для новонароджених («Нью бори»); «Міні»; «Міді»; «Максі»; «Джуніор»; «Екстра лардж».)
- трусики-підгузки гігієнічні; (- для новонароджених («Нью бори»); «Міні»; «Міді»; «Максі»; «Джуніор»; «Екстра лардж».)
- пелюшки гігієнічні розміром від 40×40 см до 90×180;
- прокладки гігієнічні для критичних днів; (XS, S, M, L, XL.)
- прокладки гігієнічні для критичних днів вічні; (XS, S, M, L, XL.)
- урологічні прокладки; (XS, S, M, L, XL.)
- щоденні прокладки; (XS, S, M, L, XL.)
- тампони гігієнічні з аплікатором; (XS, S, M, L, XL)
- тампони гігієнічні без аплікатора. (XS, S, M, L, XL)
- вкладки для лактації;
- підгузки гігієнічні для дорослих (S, M, L, XL.)
- труси-підгузки гігієнічні для дорослих (S, M, L, XL.)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4901 від 21.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис) Н. В. Галяцька
(ініціали та прізвище)



20375
ДСТУ ISO/IEC 17025

НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Дослідницько-випробувальний токсикологічний центр
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: +38 (044) 258-47-43, факс: +38 (044) 526-96-43;
e-mail: office.medved@gmail.com; код ЄДРПОУ: 01897914



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник керівника Дослідницько-випробувального токсикологічного центру

О.О. Бобильова

/підпис/ ГПБ

"12" серпня 2020 р.

М.П.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№3/28-A-2417-20/2061-5 від "12" серпня 2020 р.

Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 03.09.2019 р. № 20375
виданий Дослідницько-випробувальному токсикологічному центру
ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА
Л.І.МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
акредитованому відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Всього аркушів 2

Київ – 2020 р.

1 Підстава для проведення випробувань: заява б/н від 13.07.2020 р. ТОВ «КПД», договір №1823 від 14.07.2020 р.

(договір, інше)

2 Замовник: ТОВ «КПД», 52005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27. Код ЄДРПОУ 100275860.

(назва та контактна інформація)

3 Опис зразка: №574 – BAMBIK Підгузки дитячі одноразові, розмір №5, JUNIOR.

(ідентифікація, у разі необхідності, стан зразка)

3.1 Пакування: поліетиленовий пакет.

3.2 Кількість (об'єм, маса) зразка: 1 упаковка.

3.3 Дата виготовлення/термін придатності: 22 липня 2020 р.

3.4 Підприємство-виробник: ТОВ «КПД». Адреса потужностей виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 1.

(назва, країна)

3.5 Дані надані замовником: Заява б/н від 13.07.2020 р. ТОВ «КПД».

3.5.1 Заява про обмеження відповідальності (відмову): ДВТЦ не несе відповідальність за стадію відбирання та транспортування зразків.

4. Інформація щодо відбирання зразків: АКТ №23072020 від 23.07.2020 р ТОВ «КПД». Зразки відібрано з партії №220720.

(план, метод, місце відбирання, акт відбору, №, дата)

5. Заявлені вимоги до продукції: Визначення цитотоксичної дії та санітарно-хімічних показників.

(стандарт, специфікації тощо)

6. Дата отримання зразка(ів) для випробування: 27.07.2020 р.

7. Дата(и) виконання робіт: 27.07.2020 р. - 12.08.2020 р.

8. Результати випробувань наведені в таблиці(ях): №1

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБОВУВАНЬ

Таблиця №1

Назва показника	Одиниця вимірювання	Заявлені вимоги	Результат випробування	Позначення методу випробувань*	Невизначеність вимірювання	Результат (по відношенню до заявлених вимог)
Цитотоксична дія						
Цитотоксичність: індекс токсичності	%	70-120	75	МВ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»	3,42	відповідає
Санітарно-хімічні показники						
Зміна pH	-	He $\geq$ 1,0	0,8	ДСТУ EN ISO 10993-12:2015	-	відповідає
Відновлені домішки	мл	ne $\geq$ 1,0 мл 0,02 Н р-ну Na ₂ S ₂ O ₃	0,0	ДСТУ EN ISO 10993-13:2015	-	відповідає
Формальдегід	мг/дм ³	0,1	<0,01	МВ 125-01	-	відповідає

Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування, і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ.

Ф: 780100-01

9. Додаткова інформація: Відсутня.

(якщо вимагається конкретним методом, регуляторними органами, замовником)

10. Думки та тлумачення: не потребує.

Уповноважений персонал:

Провідний науковий співробітник, к.х.н.

 С.С. Ісаєва

11 Виконавець(ці):

Старший науковий співробітник, к.б.н.

 Т.В. Хількевич

Відповідальний(ні) виконавець(ці)


Керівник відділу наукових основ аналізу ризиків
хімічних факторів, д.м.н.

 А.А. Калашніков

Відповідальний за формування протоколу:

Ст. лаборант з в/о

 Л.М. Хабенєць



*Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування,
і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ.*

Ф.7.8.01.00.01

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ВВ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.000538-20

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності

Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 02.03.2020 р. до 01.03.2021 р.

Срок действия с

Term of validity is from

9619

Продукція (тип) Підгузки дитячі типорозмірів: Junior, Maxi, Midi, Mini

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

Продукция (тип)

Production (type)

код ДКНН ОКН

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirements

ДСТУ ISO 15621-2002 "Засоби сечопоглинальні. Настанови з оцінювання" (пп 3.1.2, 3.2, 3.3), сертифіката аналізу виробника за показниками: зовнішній вигляд, геометричні розміри

Виробник (и) продукції

Изготовитель (и) продукции

Producer (s)

'ANDRITZ DIATEC S.r.l.', Strada Statale 151, Km. 13 - 65010 Collecchio, Pescara, Italy, Italia

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

ТОВ «КПД», 52005, Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27, код ЄДРПОУ 31911363

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

підгузки дитячі типорозмірів: Junior – 88704 шт, Maxi – 87360 шт, Midi – 66220 шт, Mini – 33600 шт, виробництва 2019 р., загальна кількість 275884 шт, ввезені за контрактом № 548/2020GP від 12.02.2019 р., інвойс № 0048/2020 від 25.02.2020 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,

49000, м. Дніпро, вул. Старокозачья, 56,

к. 2.3, т. (056) 742-82-39

На підставі

На основании

On the grounds of

протоколу випробувань № 91 від 02.03.2020 р., виданого ВЛ ТОВ "Випробувальна лабораторія "Харпластмас", 61177, м. Харків, вул. Задюгинська, 4


Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П.



С.В.Лисенко

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua або за тел. (056) 742-82-39

№015621

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України з
питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18.2 / 7013

від « 06 » 06 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «КУПАВА-5»

_____ Т. І. Винницький


02 червня 2021 р.

Вироби гігієнічні для дітей та дорослих**Технічні умови****ТУ У 17.2-33357824-002:2021**

(Введено вперше)

Дата надання чинності: « 02 » 06 2021 р.

Чинні до: без обмеження терміну дії

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор
ТОВ «КУПАВА-5»

_____ Т. І. Винницький

02 червня 2021 р.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзродреспоживслужби
Магалецька В.В.

(підпис, місце та дата підпису)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 11 2021 року

№ 12.2-18-1/19052

Об'єкт експертизи: Вироби гігієнічні для дітей та дорослих згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 17.2-33357824-002:2021. Вироби гігієнічні для дітей та дорослих. Технічні умови
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН 17.22.12-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Оптово-роздрібна торгівля, вироби гігієнічні

Країна-виробник ТОВ «КУПАВА-5», адреса виробництва: Україна, 46006, м. Тернопіль, вул. Гайова, 38А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «КУПАВА-5», 46006, м. Тернопіль, вул. Гайова, 38А; Код за ЄДРПОУ 33357824

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дм³: формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець - 0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^4$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами

випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби гігієнічні для дітей та дорослих згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 17.2-33357824-002:2021. Вироби гігієнічні для дітей та дорослих.

Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4901 від 21.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис) Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

10.10.21

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 11 2021 року

№ 12.2-18-1/19052

- підгузки гігієнічні; (- для новонароджених («Нью бори»); «Міні»; «Міді»; «Максі»; «Джуніор»; «Екстра лардж».)
- трусики-підгузки гігієнічні; (- для новонароджених («Нью бори»); «Міні»; «Міді»; «Максі»; «Джуніор»; «Екстра лардж».)
- пелюшки гігієнічні розміром від 40×40 см до 90×180;
- прокладки гігієнічні для критичних днів; (XS, S, M, L, XL.)
- прокладки гігієнічні для критичних днів вічні; (XS, S, M, L, XL.)
- урологічні прокладки; (XS, S, M, L, XL.)
- щоденні прокладки; (XS, S, M, L, XL.)
- тампони гігієнічні з аплікатором; (XS, S, M, L, XL)
- тампони гігієнічні без аплікатора. (XS, S, M, L, XL)
- вклади для лактації;
- підгузки гігієнічні для дорослих (S, M, L, XL.)
- труси-підгузки гігієнічні для дорослих (S, M, L, XL.)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4901 від 21.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис) Н. В. Галяцька
(ініціали та прізвище)



20375
ДСТУ ISO/IEC 17025

НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Дослідницько-випробувальний токсикологічний центр
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: +38 (044) 258-47-43, факс: +38 (044) 526-96-43;
e-mail: office.medved@gmail.com; код ЄДРПОУ: 01897914



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник керівника Дослідницько-випробувального токсикологічного центру

О.О. Бобильова

/підпис/ ГПБ

"12" серпня 2020 р.

М.П.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№3/28-A-2417-20/2061-5 від "12" серпня 2020 р.

Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 03.09.2019 р. № 20375
виданий Дослідницько-випробувальному токсикологічному центру
ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА
Л.І.МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
акредитованому відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

Всього аркушів 2

Київ – 2020 р.

1 Підстава для проведення випробувань: заява б/н від 13.07.2020 р. ТОВ «КПД», договір №1823 від 14.07.2020 р.

(договір, інше)

2 Замовник: ТОВ «КПД», 52005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27. Код ЄДРПОУ 100275860.

(назва та контактна інформація)

3 Опис зразка: №574 – BAMBIK Підгузки дитячі одноразові, розмір №5, JUNIOR.

(ідентифікація, у разі необхідності, стан зразка)

3.1 Пакування: поліетиленовий пакет.

3.2 Кількість (об'єм, маса) зразка: 1 упаковка.

3.3 Дата виготовлення/термін придатності: 22 липня 2020 р.

3.4 Підприємство-виробник: ТОВ «КПД». Адреса потужностей виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 1.

(назва, країна)

3.5 Дані надані замовником: Заява б/н від 13.07.2020 р. ТОВ «КПД».

3.5.1 Заява про обмеження відповідальності (відмову): ДВТЦ не несе відповідальність за стадію відбирання та транспортування зразків.

4. Інформація щодо відбирання зразків: АКТ №23072020 від 23.07.2020 р ТОВ «КПД». Зразки відібрано з партії №220720.

(план, метод, місце відбирання, акт відбору, №, дата)

5. Заявлені вимоги до продукції: Визначення цитотоксичної дії та санітарно-хімічних показників.

(стандарти, специфікації тощо)

6. Дата отримання зразка(ів) для випробування: 27.07.2020 р.

7. Дата(и) виконання робіт: 27.07.2020 р. - 12.08.2020 р.

8. Результати випробувань наведені в таблиці(ях): №1

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБОВУВАНЬ

Таблиця №1						
Назва показника	Одиниця вимірювання	Заявлені вимоги	Результат випробування	Позначення методу випробувань*	Невизначеність вимірювання	Результат (по відношенню до заявлених вимог)
Цитотоксична дія						
Цитотоксичність: індекс токсичності	%	70-120	75	МВ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»	3,42	відповідає
Санітарно-хімічні показники						
Зміна pH	-	Не>±1,0	0,8	ДСТУ EN ISO 10993-12:2015	-	відповідає
Відновлені домішки	мл	не>1,0 мл 0,02 Н р-ну Na ₂ S ₂ O ₃	0,0	ДСТУ EN ISO 10993-13:2015	-	відповідає
Формальдегід	мг/дм ³	0,1	<0,01	МВ 125-01	-	відповідає

Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування, і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ.

9. Додаткова інформація: Відсутня.

(якщо вимагається конкретним методом, регуляторними органами, замовником)

10. Думки та тлумачення: не потребує.

Уповноважений персонал:

Провідний науковий співробітник, к.х.н.

 С.С. Ісаєва

11 Виконавець(ці):

Старший науковий співробітник, к.б.н.

 Т.В. Хількевич

Відповідальний(ні) виконавець(ці)


Керівник відділу наукових основ аналізу ризиків
хімічних факторів, д.м.н.

 А.А. Калашніков

Відповідальний за формування протоколу:

Ст. лаборант з в/о

 Л.М. Хабенєць



*Примітка: даний протокол відноситься лише до зразків, які пройшли випробування,
і не підлягає будь-якому частковому відтворенню без попередньої згоди ДВТЦ.*

Ф.7.8.01.00.01

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ВВ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.000538-20

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності

Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 02.03.2020 р. до 01.03.2021 р.

Срок действия с

Term of validity is from

9619

Продукція (тип) Підгузки дитячі типорозмірів: Junior, Maxi, Midi, Mini

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

Продукция (тип)

Production (type)

код ДКНН ОКН

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirements

ДСТУ ISO 15621-2002 "Засоби сечопоглинальні. Настанови з оцінювання" (пп 3.1.2, 3.2, 3.3), сертифіката аналіза виробника за показниками: зовнішній вигляд, геометричні розміри

Виробник (и) продукції

Изготовитель (и) продукции

Producer (s)

'ANDRITZ DIATEC S.r.l.', Strada Statale 151, Km. 13 - 65010 Collecchio, Pescara, Italy, Italia

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

ТОВ «КПД», 52005, Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27, код ЄДРПОУ 31911363

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

підгузки дитячі типорозмірів: Junior – 88704 шт, Maxi – 87360 шт, Midi – 66220 шт, Mini – 33600 шт, виробництва 2019 р., загальна кількість 275884 шт, ввезені за контрактом № 548/2020GP від 12.02.2019 р., інвойс № 0048/2020 від 25.02.2020 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,

49000, м. Дніпро, вул. Старокозачка, 56,

к. 2.3, т. (056) 742-82-39

На підставі

На основании

On the grounds of

протоколу випробувань № 91 від 02.03.2020 р., виданого ВЛ ТОВ "Випробувальна лабораторія "Харпластмас", 61177, м. Харків, вул. Задюгинська, 4


Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П.



С.В.Лисенко

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua або за тел. (056) 742-82-39

№015621

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України з
питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18.2 / 7013

від « 06 » 06 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «КУПАВА-5»

_____ Т. І. Винницький


02 червня 2021 р.

Вироби гігієнічні для дітей та дорослих**Технічні умови****ТУ У 17.2-33357824-002:2021**

(Введено вперше)

Дата надання чинності: « 02 » 06 2021 р.

Чинні до: без обмеження терміну дії

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор
ТОВ «КУПАВА-5»

_____ Т. І. Винницький

02 червня 2021 р.