



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»
д. медичн. наук, професор

Костянтин ІЩЕЙКІН

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « 9 » 03 2024 року

№ 2024/04/1170

Назва об'єкту експертизи: Зубні щітки згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9603210000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, за призначенням, продаж в аптеках (як супутній товар); оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Colgate Sanxiao Co. Ltd, Китай, No.8 Gaolujie Road, Guangling District, Yangzhou 225111, China / Колгейт Санхяо Ко. Лтд., No.8 Гаолунцзе Роуд, Гуаньлінг Дистрикт, Яньгжоу 225111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 10, код за ЄДРПОУ: 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи «Зубні щітки згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища. Рівні міграції шкідливих речовин у модельне середовище не більше ДКМ, а саме: формальдегіду – 0,1 мг/дм³, етилацетату – 0,1 мг/дм³, спирту метилового – 0,2 мг/дм³,

гексаметилендіаміну – 0,01 мг/дм³, колір та прозорість – без змін, рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак – відсутній, що відповідає вимогам згідно Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами та Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами експертизи Об'єкт експертизи «Зубні щітки згідно з додатком до Висновку» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



(підпис)

Валдим КОВАЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи
на відповідність санітарному законодавству

від « 19 » 03 2024 р.

№2024/04/1170

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна щітка Colgate СлімСофт Деревне вугілля
2	Зубна щітка Colgate СлімСофт, Деревне вугілля мультишарика
3	Зубна щітка Elmex для дітей 3-6 років

Відповідальний виконавець




(підпис)

Вадим КОВАЛЕНКО

(підпис та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 17596

Об'єкт експертизи: Зубна щітка Elmex для дітей 3-6 років
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

ТУ 818.10.01

Код за УКТЗЕД, артикулі: 9603210000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи у побуті, реалізація через аптечну мережу в якості супутнього товару, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., Al. Colgate 2, 58-100 Swidnica, Poland, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛІВ УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, буд. 10, тел.+38 044 247 6939, факс+38 044 247 6938, код за ЄДРПОУ 31776774

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну - контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол - 0,01; фенол - 0,001; метилметакрилат - 0,25; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню izdeliy, izgotovlenykh iz polimernykh i drugikh sinteticheskikh materialov, prednaznachennykh dlya kontakta s pishchevymi produktami", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в)

проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна шітка Eltex для дітей 3-6 років

(назва об'єкта експертизи)

за наявним заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 3717 від 28.08.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н. В. Гадацька
(підпис) (ініціали та прізвище)


Ручка

3-6
LAT/LET/
ROKOV/EV/ANI

elmex®

СІЛІК ЗАПЕЧЕННЯ ДЛІ ЗДІТЯМ ДІА СІМБІ
DENTAL ZUBNE KAPČENKA
GEMERIZI DUBUNIA KAPČENKA
DENTALZUBNE KAPČENKA
DENTALZUBNE KAPČENKA

МІЯКА/МІЯКА/МІЯКА/МІЯКА/МІЯКА



Зубна щітка Elmex для дітей 3-6 років, м'яка.
Стоматологи та гігієністи рекомендують змінювати зубну щітку кожні 3 місяці. Термін придатності при неушкодженні упаковки необмежений. Дату виробництва зазначено в номері партії у форматі РДДД, де Р - остання цифра року виробництва, ДДД - порядковий номер дня виробництва. Зберігати сухою. Запобігати дії прямих сонячних променів.

Склад: ручка - поліпропілен, термопластичний еластомер; щетинки - нейлон. Колір: різнокопльорова.

Імпортёр/Адреса для запитань: ТОВ "Колгейт-Палмолів Україна", Україна, 04071, м. Київ, вул. Верній Вал, будинок 10. www.colgate.com.ua.

Виробник: Колгейт Санкшао Ко. Лтд., No.8 Гаолуцзе Роуд, Гуаньлінг Дистрікт, Яньжюу 225111, Китай.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.


Oral care and hygiene experts recommend replacing your toothbrush every 3 months.

Save water

Made in China/Produced in China
Fujian Sunway Co. Ltd. No. 2 Gaoji Road
Guangping District, Zhengzhou 225111, China

elmex® Research

- 1. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 2. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 3. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 4. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 5. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 6. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 7. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 8. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 9. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 10. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 11. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 12. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 13. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 14. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 15. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 16. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 17. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 18. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 19. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 20. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 21. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 22. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 23. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 24. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 25. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 26. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 27. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 28. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 29. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 30. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 31. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 32. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 33. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 34. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 35. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 36. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 37. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 38. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 39. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 40. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 41. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 42. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 43. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 44. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 45. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 46. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 47. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 48. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 49. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 50. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 51. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 52. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 53. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 54. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 55. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 56. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 57. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 58. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 59. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 60. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 61. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 62. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 63. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 64. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 65. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 66. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 67. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 68. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 69. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 70. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 71. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 72. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 73. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 74. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 75. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 76. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 77. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 78. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 79. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 80. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 81. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 82. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 83. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 84. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 85. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 86. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 87. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 88. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 89. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 90. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 91. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 92. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 93. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 94. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 95. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 96. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 97. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 98. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 99. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research
- 100. Elmex® Research/Research/Research/Research/Research



1079423