

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОН»

Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 78-227

ПАСПОРТ №007/ОЗ

ОЗОКЕРИТ 250гр.

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

Дата виготовлення: 07 2021

Кількість: 180 шт.

Термін придатності: 36 місяців

№	Найменування показників	Норма	Фактично
1	Зовнішній вигляд	Тверда маса	
2	Вміст механічних домішок, %, не більш	1,0	0,7
3	Температура каплепадіння, С	50-65	59,0
4	Глибина проникнення ігли	15-40	29,0
5	Активність радіонуклідів, не більш	370	Відповідає
6	Шкіророздратовуюча дія	Відсутня	Відповідає
7	Запах	Слабкий нафти або керосину	
8	Колір	Темно-коричневий, чорний	

Відповідальний



Ва.ан. W 1591 big 03.08.2021

25



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 11 2007 р.

№ 05.03.02-04/ 56317

Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 23.20.31

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медицина та побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовані відділи роздрібною мережі
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: шкіроподразнююча дія - відсутність; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >1000; гриби роду Candida, плісняві гриби - не >100; Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність; сумарна ефективна питома активність природних радіонуклідів - не > 370 Бк/кг (відповідно до вимог "Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины". М., 1987р., ДФУ, 2001, видання 1, НРБУ-97)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: умови використання, зберігання, транспортування відповідно до інструкції виробника та ТУ У 23.2-32299154-006:2007

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана інструкція з використання
Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документу ТУ У 23.2-32299154-006:2007 "Озокерит та сплав Озокерафін"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарстві України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10588-07 від 08.11.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

 Бобильова О.О.



СОГЛАСОВАНО

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 05.03.02-02/542
"02" 11 2016



Директор ЧП "ДОН"
Тарак В.И.
"02" 11 2016 г

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

ОЗОКЕРИТ И СПЛАВ "ОЗОКЕРАФИН"
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗМІНА № 2

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

ОЗОКЕРИТ ТА СПЛАВ "ОЗОКЕРАФІН"
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Дата введения в действие "14" 11 2016

РАЗРАБОТАНО

Директор ЧП "КоТрис"

Сподобец А.А.

"14" 11 2016

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Ідентифікаційний код 04725941

ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«16» 11 2016

Внесено до книги обліку за № 04725941/008222/02

Лист 2

Листов 4

Титульный лист:

Заменить :

«ДКПП 23.20.31» на «ДКПП 19.20.41».

«Действует до 31.10.2016 г» на «Действуют до 31.10.2021 г»

В содержании исключить ссылку на «Лист регистрации изменений»

В разделе 2 и по тексту заменить следующие нормативные документы:

- «ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» на «ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації»;
- «ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами, визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» на «Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р»;
- «ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами» на «Наказ України «Про охорону атмосферного повітря. № 2707-XII від 16.10.1992 р»;
- «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест» на «Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011 р Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

В разделе 2 изложить в новой редакции названия следующих документов:


- ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 «ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
- ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;
- СП 1042-73 «Санитарные правила технологических процессов и гигиенические требования к технологическому оборудованию».

В разделе 2 и по тексту исключить:

- «СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Раздел 2 дополнить:

- «Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1193»;
- «ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови».



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОН»

Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 78-227

ПАСПОРТ №009/03

ОЗОКЕРИТ 250гр.

ТУ У 23.2-32299154-006:2007


Дата виготовлення: 09 2020

Кількість: 4 800 шт.

Термін придатності: 36 місяців

№	Зовнішній вигляд	Найменування показників	Норма	Фактично
1	Зовнішній вигляд		Тверда маса	
2	Вміст механічних домішок, %, не більш		1,0	0,7
3	Температура каплепадіння, С		50-65	59,0
4	Глибина проникнення ігли		15-40	29,0
5	Активність радіонуклідів, не більш		370	Відповідає
6	Шкіророздратовуюча дія		Відсутня	Відповідає
7	Запах		Слабкий нафти або керосину	
8	Колір		Темно-коричневий чорний	

Відповідальний



Вх. зм. 12223 от 04.11.2020

44



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 11 2007 р.

№ 05.03.02-04/ 56317

Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 23.20.31

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медицина та побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовані відділи роздрібною мережі
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: шкіроподразнююча дія - відсутність; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >1000; гриби роду Candida, плісняві гриби - не >100; Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність; сумарна ефективна питома активність природних радіонуклідів - не > 370 Бк/кг (відповідно до вимог "Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины". М., 1987р., ДФУ, 2001, видання 1, НРБУ-97)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: умови використання, зберігання, транспортування відповідно до інструкції виробника та ТУ У 23.2-32299154-006:2007

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана інструкція з використання
Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документу ТУ У 23.2-32299154-006:2007 "Озокерит та сплав Озокерафін"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарні України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10588-07 від 08.11.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

Бобильова О.О.



СОГЛАСОВАНО

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 05.03.02-02/542
"02" 11 2016



Директор ЧП "ДОН"
Тарак В.И.
"02" 11 2016 г

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

ОЗОКЕРИТ И СПЛАВ "ОЗОКЕРАФИН"
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗМІНА № 2

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

ОЗОКЕРИТ ТА СПЛАВ "ОЗОКЕРАФІН"
ТЕХНІЧНІ УМОВИ


Дата введения в действие "14" 11 2016

РАЗРАБОТАНО

Директор ЧП "КоТрис"

Сподобец А.А.

"14" 11 2016



ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

"16" 11 2016

Внесено до книги обліку за № 04725941/008222/02

Лист 2

Листов 4

Титульный лист:

Заменить :

«ДКПП 23.20.31» на «ДКПП 19.20.41».

«Действует до 31.10.2016 г» на «Действуют до 31.10.2021 г»

В содержании исключить ссылку на «Лист регистрации изменений»

В разделе 2 и по тексту заменить следующие нормативные документы:

- «ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» на «ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації»;
- «ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами, визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» на «Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р»;
- «ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами» на «Наказ України «Про охорону атмосферного повітря. № 2707-XII від 16.10.1992 р»;
- «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест» на «Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011 р Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

В разделе 2 изложить в новой редакции названия следующих документов:


- ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 «ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
- ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;
- СП 1042-73 «Санитарные правила технологических процессов и гигиенические требования к технологическому оборудованию».

В разделе 2 и по тексту исключить:

- «СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Раздел 2 дополнить:

- «Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1193»;
- «ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови»;





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 11 2007 р.

№ 05.03.02-04/ 56317

Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 23.20.31

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медицина та побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовані відділи роздрібною мережі
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: шкіроподразнююча дія - відсутність; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >1000; гриби роду Candida, плісняві гриби - не >100; Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність; сумарна ефективна питома активність природних радіонуклідів - не > 370 Бк/кг (відповідно до вимог "Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины". М., 1987р., ДФУ, 2001, видання 1, НРБУ-97)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: умови використання, зберігання, транспортування відповідно до інструкції виробника та ТУ У 23.2-32299154-006:2007

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана інструкція з використання
Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документу ТУ У 23.2-32299154-006:2007 "Озокерит та сплав Озокерафін"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарні України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10588-07 від 08.11.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

Бобильова О.О.



СОГЛАСОВАНО

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 05.03.02-02/542
"02" 11 2016



Директор ЧП "ДОН"
Тарак В.И.
"02" 11 2016 г

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

ОЗОКЕРИТ И СПЛАВ "ОЗОКЕРАФИН"
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗМІНА № 2

ТУ У 23.2-32299154-006:2007

ОЗОКЕРИТ ТА СПЛАВ "ОЗОКЕРАФІН"
ТЕХНІЧНІ УМОВИ


Дата введения в действие "14" 11 2016

РАЗРАБОТАНО

Директор ЧП "КоТрис"

Сподобец А.А.

"14" 11 2016



ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

"16" 11 2016

Внесено до книги обліку за № 04725941/008222/02

Лист 2

Листов 4

Титульный лист:

Заменить :

«ДКПП 23.20.31» на «ДКПП 19.20.41».

«Действует до 31.10.2016 г» на «Действуют до 31.10.2021 г»

В содержании исключить ссылку на «Лист регистрации изменений»

В разделе 2 и по тексту заменить следующие нормативные документы:

- «ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» на «ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації»;
- «ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами, визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» на «Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р»;
- «ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами» на «Наказ України «Про охорону атмосферного повітря. № 2707-XII від 16.10.1992 р»;
- «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест» на «Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011 р Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

В разделе 2 изложить в новой редакции названия следующих документов:

- ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 «ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
- ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;
- СП 1042-73 «Санитарные правила технологических процессов и гигиенические требования к технологическому оборудованию».

В разделе 2 и по тексту исключить:

- «СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Раздел 2 дополнить:

- «Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1193»;
- «ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови».

