



Відділ уповноважених осіб

ТОВ «Фарма Старт»
Україна, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8
№ Ліцензії на виробництво серія АВ № 501328
№ Сертифікату відповідності GMP 067/2021/GMP

Тел./Факс +38 044 281 23 33
E-mail Уповноваженої особи: UA_QP@acino.swiss

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 505/2024

Леветирацетам Асіно, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг в блістерах №10, заповнені в пачку №30 (10x3)	№ реєстраційного посвідчення: UA/20214/01/02 Термін дії реєстраційного посвідчення: до 18.10.2028
---	---

Склад на одну таблетку діючих речовин: леветирацетаму – 500 мг.

№ серії: 350624
Дата виробництва: 11.06.2024
Дата контролю: 11.07.2024
Кількість продукції в серії: 2504 од.уп.
Термін придатності: 06.2026
Контроль відповідно до: МКЯ ЛЗ від 05.04.2024 до РП № UA/20214/01/02 та зм. до інструкції

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ
Опис	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою білого кольору, з двоопуклою поверхнею, круглої форми, з рискою з одного боку.	Відповідає
Ідентифікація	2.1 На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманої при проведенні випробування «Кількісне визначення», час утримування основного піку леветирацетаму має співпадати з часом утримування основного піку леветирацетаму на хроматограмі розчину порівняння з точністю $\pm 2\%$.	Відповідає
	2.2 Інфрачервоний спектр випробовуваного зразку в області від 4000 см^{-1} до 650 см^{-1} має співпадати зі спектром стандартного зразку.	Відповідає
Середня маса	Від 570 мг до 630 мг ($600\text{ мг} \pm 5\%$)	597 мг
Однорідність дозованих одиниць	Має відповідати вимозі: $AV \leq 15,0$	Відповідає
Розчинення	Не менше 80 % (Q) леветирацетаму за 30 хв.	Відповідає
Супровідні домішки	Домішки А леветирацетаму – не більше 0,3 %;	Відповідає
	Одиничної неідентифікованої домішки – не більше 0,1 %;	Відповідає
	Сума домішок – не більше 0,6 %.	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності:	
	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10^1 КУО/г.	Менше 100
	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС) – 10^2 КУО/г.	Менше 10
Кількісне визначення:	Наявність Escherichia coli в 1 г – не допускається.	Відсутні
	475,0 до 525,0 мг/табл	495,8 мг/табл.

8x 1673

Всг 300724

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ
Упаковка	Повинна відповідати вимогам МКЯ ЛЗ.	Відповідає
Маркування	Повинно відповідати вимогам МКЯ ЛЗ.	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ від 05.04.2024 до РП № UA/20214/01/02 та зм. до інструкції.

Керівник ДКЯ

Д.Б. Косенко
П.І.Б.

Підпис

«16» 04 2024 р.

Висновок:

Цим я підтверджую, що приведена вище інформація є достовірною і точною. Ця серія була виготовлена (включаючи упаковку/маркування) і був проведений контроль її якості на вищевказаній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також у відповідності зі специфікаціями, які містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, упаковки та аналізів були переглянуті і встановлена відповідність вимогам GMP. Препарат дозволено до реалізації.

Уповноважена особа

Н.О. Горяньська
П.І.Б.

Підпис

«16» 04 2024 р.

ОРИГІНАЛ

Відділ уповноважених осіб