/бланк компанії «ФВ Медікел»/

ЗАЯВА ПРО ВИПУСК СЕРІЇ

Інформація про продукт	
Назва продукту	Смарт Омега для дітей
Код продукту	SOK-F002-02
Номер серії	GD00033477
Дата виробництва	Травень 2024
Дата закінчення терміну придатності	Квітень 2027
Розмір серії	3,820,000 капсул

Ми, «ФВ Медікел», цим підтверджуємо, що серія цього продукту відповідає стандарту та підходить для застосування людиною. Лабораторні аналізи (тести) було проведено (див. стор. 2 та 3).

Дата: 04 жовтня 2024

Підписано: Rob McCutcheon, менеджер з якості, «ФВ Медікел Лтд»

/підпис/

/штамп/

Згідно з договором між «ФВ Медікел Лтд» та «Кемпден Бі.Ар.Ай. Груп»

Товариство з додатковою відповідальністю * Україна * Київська область * Києво-Святошинський р-н * м. Вишневе * «ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ» * ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1 * Ідентифікаційний код 39448817

/бланк компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай. Груп»/

Сертифікат аналізу

Інформація про продукт	
Назва продукту	Смарт Омега для дітей
Код продукту	SOK-F002-02
Номер серії	GD00033477
Дата виробництва	Травень 2024
Дата закінчення терміну придатності	Квітень 2027
Розмір серії	3,820,000 капсул

Інформація про зразок	
Випробування проведене від імені	«ФВ Медікел Лтд»
Дата отримання зразка	12 липня 2024
Умови зберігання	За кімнатної температури

Інформація про звіт	
Дата звіту	04 жовтня 2024
Номер звіту	154002
Контактна особа	David Miles
Посада	Керівник відділу з питань складу продуктів харчування

Зазначені у цьому документі результати стосуються лише вказаного продукту та випробувань, які були затребувані Замовником.

Оцінка відповідності

Випробування	Специфікації	Результати
Зовнішній вигляд	Непрозора желатинова капсула овальної форми коричнювато-червоного кольору, наповнена маслянистою рідиною жовтого кольору	Відповідає
Діапазон маси капсули	630 мг ± 10 %	Відповідає
Діапазон маси наповнення	380 мг ± 5 %	Відповідає
ЕПК (мг/капс.)	45 (90–125 %)	Відповідає
ДГК (мг/капс.)	30 (90–125 %)	Відповідає
Пероксидне число (мг-екв/кг)	≤ 20,0	Відповідає
Анізидинове число	≤ 30,0	Відповідає
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	≤ 1000	Відповідає

/штамп/

Лабораторний номер: 708968	**Опис замовника:** Смарт Омега для дітей
Стан при отриманні зразка: Задовільний для аналізу	**Код замовника:** Серія GD00033477

Випробування	**Номер випробування**	**Результат**
Зовнішній вигляд (візуально)	Н/З (не АССК)	Непрозора желатинова капсула овальної форми коричнювато-червоного кольору. Наповнена маслянистою рідиною жовтого кольору
Середня маса капсул	Н/З (не АССК)	630 мг
Середня маса вмісту	Н/З (не АССК)	373 мг
Ейкозапентаєнова кислота (C20:5n3)	TES-AC-090 (АССК)	17,8 г/100 г олії
Ейкозапентаєнова кислота (C20:5n3)		51 мг на капсулу
Докозагексаєнова кислота (C22:6n3)	TES-AC-090 (АССК)	11,4 г/100 г олії
Докозагексаєнова кислота (C22:6n3)		33 мг на капсулу
Інформація про метод FAMES	TES-AC-090 (АССК)	Жирні кислоти підготовлені з використанням мікрохвильової технології
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів при 30 °C	TES-MB-002 (АССК)	<5 КУО/г
Анізидинове число	TES-AC-360 (не АССК)	19
Пероксидне число	TES-AC-511 (АССК)	<1мг-екв/кг

/штамп/

Звіт видано та схвалено:

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед»

Девід Майлз • Керівник відділу з питань складу продуктів харчування

/підпис/

• Юридичною особою, яка акредитована АССК та бере на себе відповідальність за акредитовану діяльність з проведення випробувань, компанія «Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед», дочірнє підприємство компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай». Випробування, відмічені як «не АССК», не акредитовані АССК, а тому будь-які висновки та тлумачення, зазначені у цьому документі стосовно них, не входять в обсяг акредитації АССК. Висновок про відповідність/невідповідність вимозі та/або специфікації може бути зроблено, лише якщо у цьому звіті буде чітко вказано про це. Якщо тільки у цьому звіті не зазначено інше, вказані результати стосуються лише пунктів, які були протестовані, та результати не виправлені для відновлення. Інформація, вказана у цьому звіті, надається із застосуванням всієї розумної обережності та всіх вмінь для її компіляції, підготовки та видачі, проте вона надається без жодної відповідальності щодо її застосування та використання. Цей звіт не повинен відтворюватися без попереднього нашого письмового схвалення.
• Якщо тільки інше чітко не узгоджено в письмовому вигляді і не підписано належним чином уповноваженим представником компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед», послуги, який стосується цей звіт, підпадають під Стандартні положення та умови договору, які можна отримати за запитом або на нашому веб-сайті.
http://www.campden.co.uk/campdenbri/campdenbrisupplyterms.pdf
• Інформація у цьому документі призначається лише фізичній або юридичній особі, якій вона адресується. Вона може містити захищену та конфіденційну інформацію, яка не підлягає розголошенню за законом, а тому якщо ви не є відповідним одержувачем цього документа, ви не повинні копіювати, розповсюджувати та вживати будь-яких заходів щодо нього. Якщо ви отримали цей документ помилково, негайно повідомте нас за телефоном: +44(0)1386 842000.

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед» – входить у Групу компаній «Кемпден Бі.Ар.Ай»
№ АССК акредитованої дослідної лабораторії: 1079
Стейшн Роуд • Чіппінг Кемпден • Глостершир • GL55 6LD • Сполучене Королівство
www.campdenbri.co.uk

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ» ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1 Ідентифікаційний код 39448817

FW MEDICAL LTD
West of Scotland Science Park
Kelvin Campus, Block 6
2317 Maryhill Road
Glasgow G20 0SP
United Kingdom

Tel: +44 (0)141 946 9956
Email: enquiries@fwmedical.co.uk
Web: www.fwmedical.co.uk

BATCH RELEASE DECLARATION

Product Information	
Product Name	Smart Omega Kids
Product Code	SOK-F002-02
Lot Number	GD00033477
Date of Manufacture	May 2024
Date of Expiry	April 2027
Batch Size	3,820,000 capsules

We, FW Medical, hereby confirm that the batch of this product meets the standard and is fit for human purpose. Laboratory analysis (tests) has been conducted, please see pages 2 & 3.

Date: 4th October 2024

Signed: Rob McCutcheon, Quality Manager, FW Medical Ltd

As per agreement between FW Medical Ltd and Campden BRI Group

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1

Campden BRI group:
Campden BRI (registered no. 510618)
Campden BRI (Chipping Campden) Limited (registered no. 3836922)
Campden BRI (Nutfield) (registered no. 2690377)

Registered office:
Station Road • Chipping Campden • Gloucestershire • GL55 6LD • UK

Campden BRI
food and drink innovation

Certificate of Analysis

Product Information	
Product Name	Smart Omega Kids
Product Code	SOK-F002-02
Lot number	GD00033477
Date of manufacture	May 2024
Date of expiry	April 2027
Batch size	3,820,000 capsules

Sample Information	
Testing performed on behalf of	FW Medical Ltd
Date sample received	12th July 2024
Storage Conditions	Ambient

Report Information	
Report Date	4th October 2024
Report Reference	154002
Contact	David Miles
Position	Food Composition Section Manager

The results provided herein relate only to the product named and tests requested by the Client.

Compliance Assessment

Tests	Specifications	Results
Appearance	Opaque brownish red oval softgel, filled with yellow oily liquid.	Conforms
Capsule weight variation	630mg ± 10%	Conforms
Fill weight variation	380mg ± 5%	Conforms
EPA (mg/cap)	45 (90-125%)	Conforms
DHA (mg/cap)	30 (90-125%)	Conforms
Peroxide value (meq/kg)	≤ 20.0	Conforms
Anisidine Value	≤ 30.0	Conforms
Total Aerobic Microbial count	≤ 1000	Conforms

Campden BRI
Chipping Campden
Gloucestershire
GL55 6LD

ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1
Ідентифікаційний код 39448817

Lab number: 708968
Condition on receipt: Satisfactory for analysis

Client's description: Smart Omega Kids
Client's code: Batch GD00033477

Test	Test reference	Result
Visual appearance	N/A (non UKAS)	Opaque brown red oval soft capsule Filled with yellow oil like liquid
Average weight of capsules	N/A (non UKAS)	630mg
Average weight of content	N/A (non UKAS)	373mg
Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)	TES-AC-090 (UKAS)	17.8g/100g of oil
Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)		51mg per capsule
Docosahexaenoic Acid (C22:6n3)	TES-AC-090 (UKAS)	11.4g/100g of oil
Docosahexaenoic Acid (C22:6n3)		33mg per capsule
FAMES method information	TES-AC-090 (UKAS)	Fatty acids prepared using Microwave Technology
Aerobic plate count at 30°C	TES-MB-002 (UKAS)	<5 cfu/g
Anisidine Value	TES-AC-360 (non UKAS)	19
Peroxide Value	TES-AC-511 (UKAS)	<1mEq/kg

Report issued and authorised by:
Campden BRI (Chipping Campden) Limited

Campden BRI
Chipping Campden
Gloucestershire
GL55 6LD

David Miles • Food Composition Section Manager

•The legal entity accredited by UKAS and taking responsibility for accredited testing activity is Campden BRI (Chipping Campden) Limited a subsidiary of Campden BRI. Tests marked 'non ukas' are not UKAS accredited and any opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS accreditation. Unless this report includes an explicit statement of compliance/non-compliance with a requirement and/or specification, no such statement should be inferred. Unless this report includes an explicit statement to the contrary, results reported relate only to the items tested and results are not corrected for recovery. The information provided within this report is given after the exercise of all reasonable care and skill in its compilation, preparation and issue, but is provided without liability in its application and use. This report shall not be reproduced without our written approval.
•Unless otherwise expressly agreed in writing and signed by a duly authorised representative of Campden BRI (Chipping Campden) Limited, the services to which this report pertains are subject to our Standard Terms and Conditions of Contract, available upon request or from our website
http://www.campdenbri.co.uk/campdenbri/campdenbrisupplyterms.pdf
•The information in this document is only intended for the individual or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information that is exempt from disclosure by law and if you are not the intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this document in error please notify us immediately by telephone on +44(0)1386 842000

Campden BRI (Chipping Campden) Limited - part of the Campden BRI Group
A UKAS Accredited testing laboratory No. 1079
Station Road • Chipping Campden • Gloucestershire • GL55 6LD • UK
www.campdenbri.co.uk

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1
«ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ»
Товариство з обмеженою відповідальністю • Україна • Київська область • Києво-Святошинський р-н • м. Вишневе • вул. Бориспільська, 9
Ідентифікаційний код 39448817

/бланк компанії «ФВ Медікел»/

ЗАЯВА ПРО ВИПУСК СЕРІЇ

Інформація про продукт	
Назва продукту	Смарт Омега для дітей
Код продукту	SOK-F002-02
Номер серії	GD00033477
Дата виробництва	Травень 2024
Дата закінчення терміну придатності	Квітень 2027
Розмір серії	3,820,000 капсул

Ми, «ФВ Медікел», цим підтверджуємо, що серія цього продукту відповідає стандарту та підходить для застосування людиною. Лабораторні аналізи (тести) було проведено (див. стор. 2 та 3).

Дата: 04 жовтня 2024

Підписано: Rob McCutcheon, менеджер з якості, «ФВ Медікел Лтд»

/підпис/

/штамп/

Згідно з договором між «ФВ Медікел Лтд» та «Кемпден Бі.Ар.Ай. Груп»

Товариство з додатковою відповідальністю * Україна * Київська область * Києво-Святошинський р-н * м. Вишневе * «ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ» * ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1 * Ідентифікаційний код 39448817

/бланк компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай. Груп»/

Сертифікат аналізу

Інформація про продукт	
Назва продукту	Смарт Омега для дітей
Код продукту	SOK-F002-02
Номер серії	GD00033477
Дата виробництва	Травень 2024
Дата закінчення терміну придатності	Квітень 2027
Розмір серії	3,820,000 капсул

Інформація про зразок	
Випробування проведене від імені	«ФВ Медікел Лтд»
Дата отримання зразка	12 липня 2024
Умови зберігання	За кімнатної температури

Інформація про звіт	
Дата звіту	04 жовтня 2024
Номер звіту	154002
Контактна особа	David Miles
Посада	Керівник відділу з питань складу продуктів харчування

Зазначені у цьому документі результати стосуються лише вказаного продукту та випробувань, які були затребувані Замовником.

Оцінка відповідності

Випробування	Специфікації	Результати
Зовнішній вигляд	Непрозора желатинова капсула овальної форми коричнювато-червоного кольору, наповнена маслянистою рідиною жовтого кольору	Відповідає
Діапазон маси капсули	630 мг ± 10 %	Відповідає
Діапазон маси наповнення	380 мг ± 5 %	Відповідає
ЕПК (мг/капс.)	45 (90–125 %)	Відповідає
ДГК (мг/капс.)	30 (90–125 %)	Відповідає
Пероксидне число (мг-екв/кг)	≤ 20,0	Відповідає
Анізидинове число	≤ 30,0	Відповідає
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	≤ 1000	Відповідає

/штамп/

Лабораторний номер: 708968	**Опис замовника:** Смарт Омега для дітей
Стан при отриманні зразка: Задовільний для аналізу	**Код замовника:** Серія GD00033477

Випробування	**Номер випробування**	**Результат**
Зовнішній вигляд (візуально)	Н/З (не АССК)	Непрозора желатинова капсула овальної форми коричнювато-червоного кольору. Наповнена маслянистою рідиною жовтого кольору
Середня маса капсул	Н/З (не АССК)	630 мг
Середня маса вмісту	Н/З (не АССК)	373 мг
Ейкозапентаєнова кислота (C20:5n3)	TES-AC-090 (АССК)	17,8 г/100 г олії
Ейкозапентаєнова кислота (C20:5n3)		51 мг на капсулу
Докозагексаєнова кислота (C22:6n3)	TES-AC-090 (АССК)	11,4 г/100 г олії
Докозагексаєнова кислота (C22:6n3)		33 мг на капсулу
Інформація про метод FAMES	TES-AC-090 (АССК)	Жирні кислоти підготовлені з використанням мікрохвильової технології
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів при 30 °C	TES-MB-002 (АССК)	<5 КУО/г
Анізидинове число	TES-AC-360 (не АССК)	19
Пероксидне число	TES-AC-511 (АССК)	<1мг-екв/кг

/штамп/

Звіт видано та схвалено:

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед»

Девід Майлз • Керівник відділу з питань складу продуктів харчування

/підпис/

• Юридичною особою, яка акредитована АССК та бере на себе відповідальність за акредитовану діяльність з проведення випробувань, компанія «Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед», дочірнє підприємство компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай». Випробування, відмічені як «не АССК», не акредитовані АССК, а тому будь-які висновки та тлумачення, зазначені у цьому документі стосовно них, не входять в обсяг акредитації АССК. Висновок про відповідність/невідповідність вимозі та/або специфікації може бути зроблено, лише якщо у цьому звіті буде чітко вказано про це. Якщо тільки у цьому звіті не зазначено інше, вказані результати стосуються лише пунктів, які були протестовані, та результати не виправлені для відновлення. Інформація, вказана у цьому звіті, надається із застосуванням всієї розумної обережності та всіх вмінь для її компіляції, підготовки та видачі, проте вона надається без жодної відповідальності щодо її застосування та використання. Цей звіт не повинен відтворюватися без попереднього нашого письмового схвалення.
• Якщо тільки інше чітко не узгоджено в письмовому вигляді і не підписано належним чином уповноваженим представником компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед», послуги, який стосується цей звіт, підпадають під Стандартні положення та умови договору, які можна отримати за запитом або на нашому веб-сайті.
http://www.campden.co.uk/campdenbri/campdenbrisupplyterms.pdf
• Інформація у цьому документі призначається лише фізичній або юридичній особі, якій вона адресується. Вона може містити захищену та конфіденційну інформацію, яка не підлягає розголошенню за законом, а тому якщо ви не є відповідним одержувачем цього документа, ви не повинні копіювати, розповсюджувати та вживати будь-яких заходів щодо нього. Якщо ви отримали цей документ помилково, негайно повідомте нас за телефоном: +44(0)1386 842000.

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед» – входить у Групу компаній «Кемпден Бі.Ар.Ай»
№ АССК акредитованої дослідної лабораторії: 1079
Стейшн Роуд • Чіппінг Кемпден • Глостершир • GL55 6LD • Сполучене Королівство
www.campdenbri.co.uk

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ» ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1 Ідентифікаційний код 39448817

FW MEDICAL LTD
West of Scotland Science Park
Kelvin Campus, Block 6
2317 Maryhill Road
Glasgow G20 0SP
United Kingdom

Tel: +44 (0)141 946 9956
Email: enquiries@fwmedical.co.uk
Web: www.fwmedical.co.uk

BATCH RELEASE DECLARATION

Product Information	
Product Name	Smart Omega Kids
Product Code	SOK-F002-02
Lot Number	GD00033477
Date of Manufacture	May 2024
Date of Expiry	April 2027
Batch Size	3,820,000 capsules

We, FW Medical, hereby confirm that the batch of this product meets the standard and is fit for human purpose. Laboratory analysis (tests) has been conducted, please see pages 2 & 3.

Date: 4th October 2024

Signed: Rob McCutcheon, Quality Manager, FW Medical Ltd

As per agreement between FW Medical Ltd and Campden BRI Group

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1

Campden BRI group:
Campden BRI (registered no. 510618)
Campden BRI (Chipping Campden) Limited (registered no. 3836922)
Campden BRI (Nutfield) (registered no. 2690377)

Registered office:
Station Road • Chipping Campden • Gloucestershire • GL55 6LD • UK

Campden BRI
food and drink innovation

Certificate of Analysis

Product Information	
Product Name	Smart Omega Kids
Product Code	SOK-F002-02
Lot number	GD00033477
Date of manufacture	May 2024
Date of expiry	April 2027
Batch size	3,820,000 capsules

Sample Information	
Testing performed on behalf of	FW Medical Ltd
Date sample received	12th July 2024
Storage Conditions	Ambient

Report Information	
Report Date	4th October 2024
Report Reference	154002
Contact	David Miles
Position	Food Composition Section Manager

The results provided herein relate only to the product named and tests requested by the Client.

Compliance Assessment

Tests	Specifications	Results
Appearance	Opaque brownish red oval softgel, filled with yellow oily liquid.	Conforms
Capsule weight variation	630mg ± 10%	Conforms
Fill weight variation	380mg ± 5%	Conforms
EPA (mg/cap)	45 (90-125%)	Conforms
DHA (mg/cap)	30 (90-125%)	Conforms
Peroxide value (meq/kg)	≤ 20.0	Conforms
Anisidine Value	≤ 30.0	Conforms
Total Aerobic Microbial count	≤ 1000	Conforms

Campden BRI
Chipping Campden
Gloucestershire
GL55 6LD

ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1
Ідентифікаційний код 39448817

Lab number: 708968
Condition on receipt: Satisfactory for analysis

Client's description: Smart Omega Kids
Client's code: Batch GD00033477

Test	Test reference	Result
Visual appearance	N/A (non UKAS)	Opaque brown red oval soft capsule Filled with yellow oil like liquid
Average weight of capsules	N/A (non UKAS)	630mg
Average weight of content	N/A (non UKAS)	373mg
Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)	TES-AC-090 (UKAS)	17.8g/100g of oil
Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3)		51mg per capsule
Docosahexaenoic Acid (C22:6n3)	TES-AC-090 (UKAS)	11.4g/100g of oil
Docosahexaenoic Acid (C22:6n3)		33mg per capsule
FAMES method information	TES-AC-090 (UKAS)	Fatty acids prepared using Microwave Technology
Aerobic plate count at 30°C	TES-MB-002 (UKAS)	<5 cfu/g
Anisidine Value	TES-AC-360 (non UKAS)	19
Peroxide Value	TES-AC-511 (UKAS)	<1mEq/kg

Report issued and authorised by:
Campden BRI (Chipping Campden) Limited

Campden BRI
Chipping Campden
Gloucestershire
GL55 6LD

David Miles • Food Composition Section Manager

•The legal entity accredited by UKAS and taking responsibility for accredited testing activity is Campden BRI (Chipping Campden) Limited a subsidiary of Campden BRI. Tests marked 'non ukas' are not UKAS accredited and any opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS accreditation. Unless this report includes an explicit statement of compliance/non-compliance with a requirement and/or specification, no such statement should be inferred. Unless this report includes an explicit statement to the contrary, results reported relate only to the items tested and results are not corrected for recovery. The information provided within this report is given after the exercise of all reasonable care and skill in its compilation, preparation and issue, but is provided without liability in its application and use. This report shall not be reproduced without our written approval.
•Unless otherwise expressly agreed in writing and signed by a duly authorised representative of Campden BRI (Chipping Campden) Limited, the services to which this report pertains are subject to our Standard Terms and Conditions of Contract, available upon request or from our website
http://www.campdenbri.co.uk/campdenbri/campdenbrisupplyterms.pdf
•The information in this document is only intended for the individual or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information that is exempt from disclosure by law and if you are not the intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this document in error please notify us immediately by telephone on +44(0)1386 842000

Campden BRI (Chipping Campden) Limited - part of the Campden BRI Group
A UKAS Accredited testing laboratory No. 1079
Station Road • Chipping Campden • Gloucestershire • GL55 6LD • UK
www.campdenbri.co.uk

ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ №1
«ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ»
Товариство з обмеженою відповідальністю • Україна • Київська область • Києво-Святошинський р-н • м. Вишневе • вул. Бориспільська, 9
Ідентифікаційний код 39448817