



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" "08" 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11441

Об'єкт експертизи: Частина, пристрої та аксесуари для велосипедів та велосипедистів: фляго тримачі, кошики, крила, замки, педалі, підніжки, ковпачки на ніпелі, навесні багажники, голки, шланги, насадки для насоса, підставки та пристрої для утримання побутових речей, фляготримачі, дзеркала велосипедні, відбивачі світла, прилади освітлення, звукові сигналізації: дзвінки, дзеркала, відбивачі, фари, ліхтарики, ковпачки на ніпелі ЛЕД, ліхтарі LED велосипедні, дзвінки, фари велосипедні, набори інструментів для велосипеда (ключі з бітами, викрутки, ключі велосипедні); світловідбиваючі браслети-флікери, мультитули багатофункціональні, набори ключів з бітами, набори ключів велосипедних, ключі велосипедні універсальні

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8714

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля, реалізація населенню

Країна-виробник Компанія «SINOWEST GROUP LIMITED», 15/F RADIO CITY, 505 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG, P.R. CHINA (Китай), Країна походження – Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕЗАНТ», Україна, 02140 м.Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 22, оф. 74, e-mail: info@bezant-group.com, код за ЄДРПОУ 42681224

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду – 0,003; толуолу – 0,6; ксилолу – 0,2 відповідно до вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439; ефективна питома активність ПРН не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Частина, пристрої та аксесуари для велосипедів та велосипедистів: фляго тримачі, кошики, крила, замки, педалі, підніжки, ковпачки на ніпелі, навесні багажники, голки, шланги, насадки для насоса, підставки та пристрої для утримання побутових речей, фляготримачі, дзеркала велосипедні, відбивачі світла, прилади освітлення, звукові сигналізації: дзвінки, дзеркала, відбивачі, фари, ліхтарики, ковпачки на ніпелі LED, ліхтарі LED велосипедні, дзвінки, фари велосипедні, набори інструментів для велосипеда (ключі з бітами, викрутки, ключі велосипедні); світловідбиваючі браслети-флікери, мультитули багатофункціональні, набори ключів з бітами, набори ключів велосипедних, ключі велосипедні універсальні

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2573 від 26.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н. В. Гадяцька
(підпис) (ініціали та прізвище)