

Сертифікат якості

Артикул: 696030 Лакалут актив зубна паста 75 мл

Партія: 1048094
Дата виробництва: 09.2024


придатний до: 09.2027
Кількість продукції в серії: 63840 штук

Термін зберігання: 3 роки

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенный, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий мяты		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	характерный, слегка трепкий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,210 - 1,270	г/мл	1,2199
pH 10%-ого раствора Євр. Фарм. 2.2.3	4,5 - 6,0		4,95
Косистенция 20°C (Экстенсометер) Євр.Фарм. 2.9.9	5,0 - 7,0	см	5,4
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 10.10.2024

Підпис:



Вх. ак. 152018
05.12.2018



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магдальська В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" "03" 2021 року

№ 12.2-18-3/ 3662

Об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut актив (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut актив Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів)

виготовлений у відповідності із -

(СТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсе Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вєга", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщівівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31; Е-mail: geuestri@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником,

використання продукції згідно інструкцій по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut aktiv (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut aktiv Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(підписування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-282-21 від 16.02.2021 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Сертифікат якості

Артикул: 696030 Лакалут актив зубна паста 75 мл


Партія: 1049094 придатний до: 09.2027 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 09.2024 Кількість продукції в серії: 55704 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд	гомогенный, крем паста		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
колір	білий		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
Запах	свежий мяты		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
Смак	характерный, слегка трепкий		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
Чистота			
Густина (20 °C)	1,210 - 1,270	г/мл	1,2233
Євр.Фарм. 2.2.5			
pH 10%-ого раствора	4,5 - 6,0		4,92
Євр.Фарм. 2.2.3			
Косистенция 20°C	5,0 - 7,0	см	6,1
(Экстенсометер)			
Євр.Фарм. 2.9.9			
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 10.10.2024

Підпис:

[Handwritten signature]



*Всего 2 шт
26. (7, 20 ml)*

Seite 1 von 1


Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: (06841) 709-0
Telefax: (06841) 709-265

Hausanschrift/Verwaltung:
Postfach 1559 · D-66406 Homburg
Eisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss
Giuseppe Nardi
HRB 3809
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE79 5908 0090 0305 4901 00
BIC COBADEFF590

UniCredit Bank AG
Saarbrücken
IBAN DE65 5902 0090 0005 8366 46
BIC HYVEDE33





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магдальська В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" "03" 2021 року

№ 12.2-18-3/3662

Об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut актив (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut актив Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів)

виготовлений у відповідності із -

(СТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсе Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вєга", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Софійська Борщагівка, вул. Софійська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31; Е-mail: geuest@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником,

використання продукції згідно інструкцій по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut aktiv (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut aktiv Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(підписування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-282-21 від 16.02.2021 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Сертифікат якості


Артикул: 696030 Лакалут актив зубна паста 75 мл

Партія: 1039025 придатний до: 02.2028 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 02.2025 Кількість продукції в серії: 64272 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенный, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий мяты		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	характерный, слегка трепкий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,210 - 1,270	г/мл	1,2250
pH 10%-ого раствора Євр.Фарм. 2.2.3	4,5 - 6,0		4,68
Косистенция 20°C (Экстенсометер) Євр.Фарм. 2.9.9	5,0 - 7,0	см	6,3
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 11.03.2025

Підпис:



Ms au. № 1895 big 25.03.25



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магдальська В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" "03" 2021 року

№ 12.2-18-3/ 3662

Об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut актив (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut актив Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКІП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсе Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Беге", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщівівка, вул. Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31; Е-mail: geuest@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником,

використання продукції згідно інструкцій по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut aktiv (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut aktiv Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(підписування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-282-21 від 16.02.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

