

ПП «ЕКОБІЗ» СЕРТИФІКАТ ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ

ТМ «БІШОФІТ Mg⁺⁺» ТУ У 20.4-38115979-001:2012

Висновок ДСЕЕ від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

Назва	Бішофіт Mg ⁺⁺ «Кристалічний концентрат»
Об'єм	1350 г
Дата виготовлення (серія)	01/2025
Придатний до	01/2030
Гарантійний термін зберігання	5 років
Відпущено	СП «ОПТИМА-ФАРМ.ЛТД»

Показники якості:

№	Показник	Одиниця виміру	Характеристика і норми	Відповідність
1	Зовнішній вигляд	-	Кристали в гелі	Відповідає
2	Колір	-	Прозорий, з жовтуватим відтінком	Відповідає
3	Запах	-	Притаманний запах природної сировини та ефірних олій	Відповідає
4	Густина, не менше:	г/дм ³	Не менше 750	Відповідає
5	Мікробіологічна чистота		ДСанПІН 2.2.9.027-99	Відповідає

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко



Прокопенко Ю.В.
14.08.2024

[illegible]

2. Бисафит Mg++ "Селестин" / Celestine
3. Бисафит Mg++ "Альп-розе" / Alpe-rose
4. Бисафит Mg++ "Евкс" / Evks
5. Бисафит Mg++ "Форт-сарава" / Fort-sarava
6. Бисафит Mg++ "Санта-христина" / Santa-khristina
7. Бисафит Mg++ "Григорий-спрос" / Grigoriy-spros
8. Бисафит Mg++ "Крест для женщин" / Krest dlya zhenshen
9. Бисафит Mg++ "Атлантический роз" / Atlanticheskii roz
10. Бисафит Mg++
11. Бисафит Mg++ "Азито" / Azito
12. Бисафит Mg++ "Продол" / Prodol
13. Актин-сукцинат Mg++
14. ОНХ-СНТ Mg++
15. Актин-сукцинат Mg++
16. Дес Mg++
17. Бисафит Mg++ "Золото-серебряный крест для дам" / Zoloto-serebrianyy krest dlya dam
18. Гидрат хлоридов кальция и магния / Gidrat khloridov kalcia i magniya
19. Селестин Mg++
20. Девкс Mg++
21. Бисафит Mg++ "Напаровик" / Naparovik
22. Бисафит Mg++ "Селестин-розе" / Celestine-rose
23. Родонитовая Mg++
24. Бисафит Mg++ "Крест для дам и женщин" / Krest dlya dam i zhenshen
25. Магнесиум Ол / Magnesium Ol
26. Магнесиум Сел / Magnesium Sel
27. Магнесиум Лоран / Magnesium Lorant
28. Рол-Он сит Магнесиум Ол / Rol-On sity Magnesium Ol
29. НАЙЛС МО-++ GEL FOR NAILS
30. Магнесиум Сеул / Magnesium Seul
31. Магнесиум манук / Magnesium manuk
32. Шампань / Champagne
33. Шампань Маг / Champagne Mag
34. Магнесиум Сиркон / Magnesium Sirkon
35. Магнесиум Доран / Magnesium Doran
36. Прелекс Маг / Preleks Mag
37. Минерал оникс / Mineral oniks
38. Рол-он сит Магнесиум оникс / Rol-on sity Magnesium oniks
39. Найлс Маг++ роза для женщин / Nails Mag++ rosa dlya zhenshen
40. Бисафит Mg++ "Сарпент" / Sarpent
41. Бисафит Mg++ "Атлантический роз" / Atlanticheskii roz
42. Бисафит Mg++ "Девкс" / Evks
43. Бисафит Mg++ "Актин-сукцинат" / Aktin-suktsinat
44. Крест для дам и женщин / Krest dlya dam i zhenshen
45. Крест для дам и женщин / Krest dlya dam i zhenshen
46. Крест для дам и женщин / Krest dlya dam i zhenshen
47. Бисафит Mg++ "Актин-сукцинат" / Aktin-suktsinat
48. Крест для дам и женщин / Krest dlya dam i zhenshen

150018

[illegible][illegible]

ЗАДАЧА РЕШЕНА. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СССР В 1987 ГОДУ

Группа компаний «ТЭ» активно рассматривает возможности информатизации своего бизнеса, использует, применяет различные инструменты для создания эффективного бизнеса.

Наименование изделия: на период от 15.05.2013 по 31.05.2013 "Защита информации на территории предприятия" (сервис "АнтиСпам")

Содержание статьи не противоречит основным положениям Конституции Российской Федерации.

Полковник бразильской армии, командир бригады, в настоящее время находится в отпуске.

Важнейшим из них является проблема формирования и развития личности ребенка. В настоящее время в педагогической науке и практике сложилось понимание того, что личность ребенка формируется в процессе его взаимодействия с окружающей средой. Это взаимодействие происходит на разных уровнях: от семьи до общества. Поэтому формирование личности ребенка — это комплексный процесс, требующий участия всех участников образовательного процесса.

М. Казань, ул. Звонцовская, 45
т. 526-55-32, факс 526-56-08

NOV 9 1973 via 021119Z
TO DIRECTOR, FBI WASH DC
FROM SAC, NEW YORK (100-108860) 1P
SUBJECT: [REDACTED]
[REDACTED] TO DIRECTOR, FBI WASH DC
[REDACTED]

ДКПН 20.42.15

УКІНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

ЗМІНА №3

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ

Технічні умови

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

(Уведені вперше)



Дата надання чинності: «30» 04 2023 року

РОЗРОБЛЕНО

Генеральний Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

Катерина БАРАБИЦЬКА

«15» 04 2023 року

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

Ідентифікаційний код 02568310

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«30» 04 2023 року
Внесено до книги обліку за № 003363/03

Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8183:2015 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки
Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2020 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів


ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ НАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01601, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dsna.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 11 2017 року № 602-123-20-1/ 35 767

Об'єкт експертизи: засоби косметичні в асортименті згідно з додатком.

(назва об'єкта експертизи)

використаний у відповідності із: ТУ У 20.4-381:1979-001:2012 "Засоби косметичні на основі природних мінералів. Технічні умови"

Код за ДКПН: 20.42.15 УКТЗЕД -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичні засоби за призначенням, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Пріватне підприємство "ЕКОБІЗ", Україна, 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Олесь Гончар, буд. 19А, оф. 206, код за ЄДРПОУ 38115979.

(адреса виробника/постачальника об'єкта експертизи)

Заявник експертизи: Пріватне підприємство "ЕКОБІЗ", Україна, 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Олесь Гончар, буд. 19А, оф. 206, код за ЄДРПОУ 38115979.

(адреса заявника/постачальника об'єкта експертизи)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:

Об'єкт експертизи відносно встановленим медичним критеріям безпеки/якітним: ДСанПіт 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості", Регістрації (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію, за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірок (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: Індекс мікробіологічної дії 0 базис, Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 базис. Мікробіологічні показники: МАФАМ, ЕУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні, дріжджі та плісняві гриби ЕУО/г (куб. см) <100. Продукція не містить речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС - березень 1989 (Додаток №1 та №2), що

заборонені для застосування як шкідливі та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибраних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: засоби косметичні в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

та наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надіслана державною мовою.

Висновок дієвий: на термін дії ТУ У 20.4-381:1979-001:2012 "Засоби косметичні на основі природних мінералів. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на території: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при чужинному оформленні продукції вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмною інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-52, факс 526-50-06

експертів Центру представити/відомити Державного управління справами

Протокол експертизи
Голова комісії
В.І.П.

№ 6073 від 02.11.2017 р.

02 вересня, дата виходу експертизи

Голова комісії В.І.П.

(підписи чл. комісії)

від " 14 " 2017 року

№ 602-123-20-10 32 362

2. Бішофіт Mg++ «Фортс-гель» / Forts-gel
3. Бішофіт Mg++ «Фізіо-гель» / Fizio-gel
4. Бішофіт Mg++ «Гель»
5. Бішофіт Mg++ «Фортс гарячий»
6. Бішофіт Mg++ «Фортс холодиний»
7. Бішофіт Mg++ «Пітковий крем»
8. Бішофіт Mg++ «Крем для масажу»
9. Бішофіт Mg++ «Пітковий гель»
10. Ветнамін Mg++
11. Бішофіт Mg++ «Еліт»
12. Бішофіт Mg++ «Профі»
13. Анти-рубців Mg++
14. ОНІК-СТОП Mg++
15. Анти-сухожа Mg++
16. Дев Mg++
17. Бішофіт Mg++ "Зволоження крем для тіла"
18. Гаряче мінеральне обгортання Hot mineral wrapping
19. Селіфор Mg++
20. Девос Mg++
21. Бішофіт Mg++ "Гірський"
22. Бішофіт Mg++ "Охолоджуючий"
23. Релакс-гель Mg++
24. Ветомфит Mg++ "Крем для рук и ногтей"
25. Magnesium Oil
26. Magnesium Gel
27. Magnesium Lotion
28. Roll-On with Magnesium Oil
29. NAILS MG++ GEL FOR NAILS
30. Magnesium Scrub
31. Magnesium mask
32. SkinMag
33. ShampooMag
34. Magnesium Cocoon
35. Magnesium Detox
36. ProtectMag
37. Magnesium oil
38. Roll-on с магниевой озоном
39. Nails Mg++ гель для укрепления ногтей
40. Бішофіт Mg++ «Здоров'я»
41. Бішофіт Mg++ «ХондроМаг»
42. Бішофіт Mg++ «HerbalMg»
43. Бішофіт Mg++ «Кристалічний концентрат»
44. Кристали мінеральні «Антистресс»
45. Хвойний екстракт з мінералами та мікроелементами
46. Кристекстракт "Перлов-Бішофіт / Pelloid-Bischofit"
47. Бішофіт Mg++ "Хвойний екстракт з бішофітом"
48. Жовта емульсія для ванни
49. Біла емульсія для ванни

50. Мінеральна піна (концентрат) для ванни
51. Магнієвий фізіоконцентрат для ванн (ромашка, лаванда, евкалипт, шавія, календула, женьшень, шіробіт, валеріана, череда, ромашин, мелиса)
52. Бішофіт Mg++ "Гель для дуги"
53. Бішофіт Mg++ "Шашуні відновлювальний"
54. Бішофіт Mg++ "Класік"
55. Magnesium Flakes
56. Magnesium Bubble&Shower Active Gel
57. Magnesium Bubble&Shower Relax Gel
58. Magnesium Soap
59. Магнієва олія для ванночки
60. Магнієві пластівці
61. Magnesium Shampoo
62. Бішофіт Mg++ «VentoMag»

Єдиний з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру преекспертної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

м. Київ, вул. Замконовий, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06

№ 6973 від 02.11.2017 р.

(на території: дата встановлення)

Генеральний Д.П.

(підписати, ст. 40 Закону)

підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

ПП «ЕКОБІЗ»


К.В. Барабицька
«06» листопада 2017 р.

Зміна № 1

ТУ У 20.4-38115979-001:2012

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**


Дата надання чинності з 09.11 2017




РОЗРОБЛЕНО

Директор

ПП «ЕКОБІЗ»

 К.В. Барабицька
«06» листопада 2017 р.



Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2023 року.

Аркуш 3

Розділ 1

Після абзацу 8 долучити:

«ТУ необхідно перевіряти не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у випадку прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовані вимоги, що відрізняються від тих, які встановлені в цих ТУ».

Розділ 2

«ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (EN 13018:2001, IDT)» замінити посилання «ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи».


«ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» замінити посилання «ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації».

Вилучити позицію із переліку ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

Долучити перелік:

«ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій.

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів.



Загальні технічні та організаційні вимоги.

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання.

ДСТУ OIML R 79:2012 Товари фасовані. Вимоги до маркування (OIML R 79:1997, IDT).

ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT).

Примітка. При користуванні цими ТУ доцільно перевіряти дію нормативних документів, на які є посилання. Якщо нормативний документ, на який є посилання, замінений (змінений), то при користуванні нормативним документом необхідно керуватись заміненим (зміненим) нормативним документом. Якщо нормативний документ, на який є посилання, відмінений без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього застосовується в частині, яка не зачіпає це посилання.».

Аркуш 20

Розділ 4

Пункт 4.1 Замінити посилання «СНиП 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Виключити посилання «СП 1042».

Пункт 4.6 Виключити посилання «НАПБ А.01.001».

Розділ 5

Пункт 5.1 Виключити посилання «ДСП 201».


Пункт 5.3 Замінити посилання «ДСанПІН 2.2.7.029» на «Закон України «Про відходи»».

Пункт 5.4 Замінити посилання «СанПиН 4630» на «ДСТУ 7369».

Пункт 5.5 Замінити посилання «ДСанПІН 2.2.7.029» на «Закон України «Про відходи»».

Доповнити перелік

«Пункт 5.6 Контроль за дотриманням гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ГН «Гранично допустимі норми вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р.».



Пункт 5.7 Утилізація неякісного та небезпечного продукту здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02 і Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», Закону України «Про відходи».

Відходи, що утворилися в процесі виробництва продукції повинна здійснюватися згідно встановленої процедури на підприємстві-виробнику.»

Аркуш 21

Розділ 5

Пункт 6.1 Доповнити посилання «ДСТУ OIML R 87».

Аркуш 23

Розділ 7

Пункт 7.5 Доповнити посилання «ДСТУ OIML R 79».

Аркуш 25


Розділ 9

Пункт 9.2 абзац 2 замінити посилання «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270».

Аркуш 27

Розділ 10

Доповнити пунктом 10.4 В зв'язку з тим, що засоби містять виключно природні компоненти та велику кількість мінералів, при різкій зміні температурного режиму, можлива кристалізація, випадіння невеликої кількості кристалів від прозорого до жовтувато-білого кольору. Це свідчить про високу мінералізацію і на якість засобів не впливає. При механічному впливі (збовтуванні) на розчин кристали розчиняються.



Аркуш 28

Додаток А

Пункт 2 Замінити посилання «СНиП 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Пункт 8 Замінити посилання «СанПін 4630» на «ДСТУ 7369».

Виключити посилання з переліку «СП 1042», «НАПБ А.01.001», «ДСП 201», «ДСанПін 2.2.7.029».

