

Ліцензія на виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.MQ.026-087-21

Сертифікат серії № 6

Назва продукції **Фолієва кислота, таблетки по 5 мг № 50 у контейнері**
Країна виробник **Україна**
Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії **Р. № UA/4380/01/02 безстроково**
Сила дії/активність: **одна таблетка містить - кислота фолієва у перерахуванні на 100 % речовину - 5.0 мг**
Номер серії **30325**
Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) **10 744 уп**
Дата виробництва **04.03.2025 року**
Дата закінчення терміну придатності **до 03.2028 року**
Назва дільниці **ПрАТ «Технолог»**
Адреса дільниці **ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська обл., м. Умань вул. Стара прорізна, 8**
Сертифікат відповідності GMP **098/2024/GMP до 14.06.2027 року**
Результат відповідності згідно СГП **09-077-07**

№	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Одношарові таблетки круглої форми, від жовтого до темно-жовтого кольору, верхня та нижня поверхні яких плоскі, краї скошені. На поверхні таблетки допускаються незначні вкраплення. На розламі під лупою видно відносно однорідну структуру.	Візуальний. За зовнішнім виглядом мають відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація	А. Реакція з розчином <i>калію перманганату</i> в присутності <i>0,1 М розчину кислоти хлористоводневої</i> з додаванням <i>розчину водню пероксиду</i> . В УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм спостерігається блакитна флуоресценція (кислота фолієва)	Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях (ДФУ, 2.2.25)	Відповідає
		В. На хроматограмі випробовуваного розчину, (розділ «Кількісне визначення») час утримування основного піка має відповідати часу утримування основного піка на хроматограмі розчину порівняння 1 кислоти фолієвої	Рідинна хроматографія (ДФУ, 2.2.29)	Відповідає
3.	Середня маса	100,0 мг $\pm$ 5,0 %	ДФУ, 2.9.5	100,9 мг
4.	Однорідність маси	Не більше ніж 2 із 20 таблеток можуть відхилятися від середньої маси на величину, що перевищує $\pm 7,5$ %. При цьому жодна індивідуальна маса не має відхилятися від середньої маси на величину, що перевищує ± 15 %	ДФУ, 2.9.5	Витримують - 3,85 % + 3,48 %
5.	Розпадання	Не більше 15 хв	ДФУ, 2.9.1	1 хв.
6.	Супровідні домішки	не більше 0,5 %	Рідинна хроматографія (ДФУ, 2.2.29)	Не виявлено
	4-амінобензойна кислота			
	N-(4-амінобензол)-L-глутамінова кислота	не більше 1,0 %		0,3 %
	сума домішок	не більше 2,0 %		0,3 %
7.	Розчинення	Ступінь розчинення кислоти фолієвої, яка перейшла у розчин з випробовуваних дозованих одиниць через 45 хв на рівні S ₁ (6 одиниць) має бути не менше Q + 5 % для кожної одиниці. Якщо не виконуються вимоги рівня S ₁ , то ступінь розчинення кислоти фолієвої, яка перейшла у розчин у з випробовуваних дозованих одиниць через 45 хв на рівні S ₂ (6 одиниць), середнє значення із 12 одиниць (S ₁ + S ₂) має дорівнювати або бути більше Q і немає бути	ДФУ, 2.9.13 Рідинна хроматографія (ДФУ, 2.2.29)	92,6 % 106,8 %

for acc. n° 0670 big 31.03.25 T. 11.11

		жодної одиниці зі ступенем розчинення менше Q-15 %. Якщо одержані результати не відповідають рівням S_1 та S_2 випробування продовжують до рівня S_3 . На рівні S_3 (12 одиниць), середнє значення із 24 одиниць ($S_1 + S_2 + S_3$) має дорівнювати або бути більше Q і не більше 2 одиниць можуть мати ступінь розчинення менше Q-15 %, і немає жодної одиниці зі ступенем розчинення менше Q-25 %. Q – це ступінь розчинення діючої речовини, що становить не менше 75 % від номінального вмісту таблетки.		
8.	Однорідність дозованих одиниць	Для перших 10 таблеток приймальне число має бути менше або дорівнювати 15.0 ($AV \leq 15.0$). Якщо $AV > 15.0$, випробуванню піддають наступні 20 таблеток. Кінцеве приймальне число, розраховане із 30 таблеток, має бути менше або дорівнювати 15.0 ($AV \leq 15.0$) і жоден індивідуальний вміст у таблетці має бути не меншим за значення $(1 - 25.0 \times 0.01)M$, і не більшим за значення $(1 + 25.0 \times 0.01)M$	ДФУ, 2.9.40, Метод прямого визначення	4,4
9.	Мікробіологічна чистота*	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г. загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г	ДФУ, 2.6.12; 2.6.13 Розділ 5.1.4	- - -
10.	Кількісне визначення	Вміст $C_{19}H_{19}N_7O_6$ (кислоти фолієвої) має бути: - на момент випуску: від 4,75 мг до 5,25 мг, у перерахуванні на середню масу таблетки; - протягом терміну зберігання: від 4,50 мг до 5,25 мг, у перерахуванні на середню масу таблетки	Рідинна хроматографія (ДФУ, 2.2.29) Методика фірми виробника	5,04 мг -
11.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/4380/01/02	МКЯ	Відповідає
12.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/4380/01/02 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну п'яту наступну серію.

Висновок: серія 30325 Фолієва кислота, таблетки 5 мг № 50 у контейнері за вищенаведеними показниками відповідає вимогам СГП 09-077-07.

Начальник ВКЯ

Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ

(підпис)

Ірина ІОРЧЕНКО

Заява про сертифікацію:

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дод. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP».

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа

Меланія ФІЛЬ

(дата)