



Kusum Healthcare Pvt. Ltd.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ CERTIFICATE OF QUALITY

А.Р. №1110УС2-4000665
Дата / Date 31.05.2024

Косметичний засіб: WOLVIT[®] intensive care
Cosmetic: WOLVIT[®] intensive care

(шампунь, по 200 мл у пляшці; по 1 пляшці у картонній коробці)
(shampoo, 200 ml bottle. 1 bottle in a carton)

RAJ/2355

Ліцензія на виробництво №:
Виробник:

Куєум Хелтхеар Пвт Лтд, Індія
SP-289 (A), RILCO Індустріял ареа, Чопанкі, Бхіваді, Діст. Альвар.
(Раджастхан), Індія

Адреса виробника:
Manufactured by:
Address of manufacturer:

Kusum Healthcare Pvt Ltd, India
SP-289 (A), RILCO Industrial area, Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar
(Rajasthan), India

Серія: № 1003851
Batch:

Розмір серії: 6000 шт.
Batch Size:

Використати до: 04/2026
Best before:

№	Назва показника Name Index	Вимоги Requirements	Результати аналізу Result of analysis
1	Опис Description	В'язкий шампунь від світло-жовтого до жовтувато-коричневого кольору. Light yellow to yellowish brownish viscous shampoo.	Відповідає Complies
2	Лічиміфіканій Біотин	Час утримування піку біотину на хроматограмі досліджуваного розчину відповідає часу утримування піку молочної кислоти на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає Complies
	Бензоїна кислота і бензоату натрію	Час утримування піку бензоїної кислоти на хроматограмі досліджуваного розчину відповідає часу утримування піку бензоїної кислоти на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає Complies
	Сорбіт калію	Час утримування піку сорбату калію на хроматограмі досліджуваного розчину відповідає часу утримування піку сорбату калію на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає Complies
	Бензилевий спирт	Час утримування піку бензилового спирту на хроматограмі досліджуваного розчину відповідає часу утримування піку бензилового спирту на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає Complies
	Фенооксетанол	Час утримування піку фенооксетанолу на хроматограмі досліджуваного розчину відповідає часу утримування піку фенооксетанолу на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає Complies
	Biotin	The retention time of the Biotin peak in the chromatogram of sample solution corresponds to that of the Biotin peak in the chromatogram of standard solution as obtained under assay.	Complies
	Benzoic acid and Sodium benzoate	The retention time of the Benzoic acid peak in the chromatogram of sample solution corresponds to that of the Benzoic acid peak in the chromatogram of standard solution as obtained under assay.	Complies
	Potassium Sorbate	The retention time of the Potassium Sorbate peak in the chromatogram of sample solution corresponds to that of the Potassium Sorbate peak in the chromatogram of standard solution as obtained under assay.	Complies
	Benzyl alcohol	The retention time of the Benzyl alcohol peak in the chromatogram of sample solution corresponds to that of the Benzyl alcohol peak in the chromatogram of standard solution as obtained under assay.	Complies
	Phenoxyethanol	The retention time of the Phenoxyethanol peak in the chromatogram of sample solution corresponds to that of the Phenoxyethanol peak in the chromatogram of standard solution as obtained under assay.	Complies

Page 1 of 3

Factory : SP 289 (A), RILCO Indl. Area, Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar, Rajasthan (India), Ph : +91-1493-298232/33/34/35
Email : info@kusum.com, Website : www.kusumhealthcare.com

Б.к. № 0406
05.12.24 Аль

K
Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Косметичний засіб: ВОЛВІТ® intensive care
 Cosmetic: WOLVIT® intensive care.
 Серія: № 1003851
 Batch:

3	Відносна густота Specific gravity	Вказати результат To report the results	1.037 г/мл 1.037 g/ml
4	В'язкість за візкозиметром Брунфілда	Вказати результат To report the results	1567 СП3
5	pH рН	5,00 to 8,00 5.00 to 8.00	6.22 6.22
6	Мінімальний об'єм заповнення (200 мл) Minimum fill volume (200 ml)	Середній вміст 10 контейнерів має бути не менший за вказану кількість (200 мл), а вміст будь-якої окремої ємності становить не менше 95,0% (190 мл) від зазначеної на етикетці кількості. The average net content of the 10 containers is not less than the labeled amount (200 ml), and the net content of any single container is not less than 95.0% (190 ml) of labeled amount.	201.1 мл 201.1 ml
7	Кількісне визначення Assay	Біотин: Не менше 90% від заявленого вмісту (Не менше 9.0 мг/г) Сума бензойної кислоти + бензоату натрію у вигляді бензойної кислоти: Не менше 75% від заявленого вмісту (Не менше 2.138 мг/г) Сорбіт калію: Не менше 75% від заявленого вмісту (Не менше 1.875 мг/г) Бензилевий спирт: Не менше 75% від заявленого вмісту (Не менше 3.750 мг/г) Феноксигетанол: Не менше 75% від заявленого вмісту (Не менше 3.750 мг/г) Biotin: Not less than 90% of label claim (Not less than 9.0 mg/g) Sum of benzoic acid and sodium benzoate as benzoic acid: Not less than 75% of label claim (Not less than 2.138 mg/g) Potassium sorbate: Not less than 75% of label claim (Not less than 1.875 mg/g) Benzyl alcohol: Not less than 75% of label claim (Not less than 3.750 mg/g) Phenoxyethanol: Not less than 75% of label claim (Not less than 3.750 mg/g)	101.80% 10.18 mg 116.25% 3.313 mg 102.28% 2.557 mg 97.46% 4.873 mg 96.32% 4.816 mg 101.80% 10.18 mg 116.25% 3.313 mg 102.28% 2.557 mg 97.46% 4.873 mg 96.32% 4.816 mg



Page 2 of 3

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Косметичний засіб: WOLVIT® intensive care
 Cosmetic: WOLVIT® intensive care
 Серія: № 1003851
 Batch:

8	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мезофільних мікроорганізмів (бактерії плюс дріжджі та плесеневі гриби) на вагу 10^3 КУО/г Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 г Відсутність <i>Candida albicans</i> в 1 г	<small><10 КУО/г Відсутні/г Відсутні/г Відсутні/г Відсутні/г</small>
	Microbiological purity	Total aerobic mesophilic microorganisms (Bacteria plus yeast and mould): NMT 10^3 CFU/g. <i>Escherichia coli</i> : absent/g <i>Pseudomonas aeruginosa</i> : absent/g <i>Staphylococcus aureus</i> : absent/g <i>Candida albicans</i> : absent/g	<small><10 CFU/g Absent/g Absent/g Absent/g Absent/g</small>

ПРИМІТКА: Зразок відповідає внутрішнім специфікаціям компанії за визначеннями тестами.

Remark: Sample complies with In House specifications with respect to above tests.

31/05/2024
 Виконавець: Аналіз виконав
 (ANALYSED BY)

ДАТА 31/05/2024
 (DATE)

Керівник групи контролю якості
 Quality control group manager

Ім'я та прізвище
 (Name)
 Підпис
 (Signature)
 Дата підписання
 (Date of signature)

A. Sahas

A. Sahas

31/05/2024

Уповноважена особа, що здійснює сертифікацію серії

Qualified Person certifying the batch:

Ім'я та прізвище
 (Name)
 Підпис
 (Signature)
 Дата підписання
 (Date of signature)

D. S. A. Sahas

31/05/2024

Менеджер розділу забезпечення якості
 Quality Assurance group manager

Керівник групи контролю якості
 Quality control group manager



Page 3 of 3

Factory : SP 289 (A), RILCO Indl. Area, Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar, Rajasthan (India). Ph : +91-1493-298232/33/34/35
 Email : info@kusum.com, Website : www.kusumhealthcare.com



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голова Держкодропоживслужби
Лордкіпанілзе А.Ю.

(призначений посадовою)

(запис) №1
М.П.

ВІСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 12 2022 року

№ 12.2-18-31-7933

Об'єкт експертизи: ВОЛВІТ® intensive care, шампунь / WOLVIT® intensive care, shampoo

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3305 10 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметично-профілактичний засіб; у побуті за призначенням; реалізація через онтову та роздрібну торговельну мережу, аптечну мережу у якості супутнього товару, через мережу Інтернет

Країна-виробник: Індія, "Кусум Хелтхкер Пvt Лтд.", СП-289 (A), РІКО Індастріал ареа, Чопанкі, Бхіваді, Діст. Алвар (Раджастан), Індія, телефон/факс +91 1493-516560, +91 1493-516562, e-mail factory@kusumhealthcare.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-mai, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД", Україна, 02092, м. Київ, вулиця Алма-Атинська, будинок 58, телефон/факс 044 495 82 88 / 044 495 82 87, info@kusum.ua, код за ЄДРПОУ: 20075891

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-mai, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: № 44/22 від 21.03.22

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За токсикологічними та мікробіологічними показниками ВОЛВІТ® intensive care, шампунь відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсибілізуючої дії – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; МАФАМ, КУО у 1 см³ – не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Продукція не містить речовин, які визначені Регламентом ЄС 1223/2009 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості". Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю шкіри не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ВОЛВІТ® intensive care, шампунь / WOLVIT® intensive care, шампунь за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил течії етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 2723 від 29 серпня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Іщейкін К.Є.
(ім'я та прізвище)

М.П.

Голова комісії

