



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.В.О. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.Н.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 02 » 08 2023 року

№12.2-18-3 / 10433

**Об'єкт експертизи:** Посуд кухонний, столовий, в тому числі посуд туристичний з чорних металів  
торгової марки "SINOWEST" в наборах та окремо в асортименті

**виготовлений у відповідності із –**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 7323

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** ввезення, за призначенням, побут,  
оптово-роздрібна торгівля, реалізація населенню

**Країна-виробник:** Компанія «SINOWEST GROUP LIMITED», 15/F RADIO CITY, 505  
HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG, P.R. CHINA (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕЗАНТ"», Україна, 02140, м. Київ, вул. Єлизавети  
Чавдар, 22, оф. 74, код ЄДРПОУ 42681224, тел.: +380974707424, e-mail: info@bezant-group.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** згідно контракту на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ (мг/л): хрому – не допускається; титану – 0,1 мг/л; рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість - без змін відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами; Інструкції 880-71 „Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Посуд кухонний, столовий, в тому числі посуд туристичний з чорних металів торгової марки "SINOWEST" в наборах та окремо в асортименті, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 4597 від 13 червня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



К.Є. Іщейкін  
(ініціали та прізвище)