

ДКПІ 20.42.15
20.42.17
20.42.19

УКНД 71.100

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«11.10.2023» 2023 р.

Зміна №12

ТУ У 20.4-36226540-010:2019

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ, ТІЛА І ВОЛОССЯ

Технічні умови

Дата надання чинності 11.10.2023



РОЗРОБЛЕНО

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«11.10.2023» 2023 р.

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільський стандартметрологія»

ідентифікаційний код 92568319

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«11.10.2023» 2023 р.

Внесено до книги обліку за № 04725906

018182/12



Титульний лист

Термін дії технічних умов встановити «Без обмеження».

Розділ 1

Перший абзац після слів «...гелі, сироватки, пасти» додати «...суспензії для догляду за шкірою, рідкі патчі».

Розділ 3

Підрозділ 3.2, пункт 3.2.2 асортимент засобів косметичних та гігієнічних доповнити найменуванням

суспензії для догляду за шкірою:

- суспензія для догляду за шкірою «Рідка пудра»

рідкі патчі:

- рідкі патчі під очі з гіалуроновою кислотою «Гіалувіт».

Підрозділ 3.4 доповнити таблицею 1.5


Таблиця 1.5 — Органолептичні та фізико-хімічні показники суспензій та рідких патчів

Назва показника	Характеристика та норми засобів косметичних	
	суспензії	рідкі патчі
Зовнішній вигляд	В'язка рідина з твердими частинками, що перебувають у завислому стані. Допускається відділення рідкої фази, яке усувається при збовтуванні.	Однорідна гелеподібна маса. Допускається наявність бульбашок повітря
Колір	Повинен відповідати кольору виробу даного найменування	
Запах	Повинен відповідати запаху виробу даного найменування	
Водневий показник (рН), од.рН	5,0-9,0	5,0-9,0
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	70,0	97,0

Підрозділ 3.6 таблиця 3 до найменування другої колонки додати «суспензії, рідкі патчі».

Підрозділ 3.7, пункт 3.7.1 доповнити абзацом

«Сировина та матеріали повинні відповідати чинним НД на них, дозволяється використання сировини та матеріалів іноземного виробництва згідно із супровідними документами відповідно до вимог чинного законодавства України».



ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.
Лабораторія відділу технічного контролю

Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005

ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/2021

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «03» жовтня 2024 р

Найменування продукції		«Гіалувіт», сироватка –масажер навколо очей, від набряків та темних кіл 5 мл (ml)	
Дата виробництва(серія): Придатний до:	1024 011 10.2026	Кількість випуску:	3 500 упаковок
		Термін придатності:	24 місяці
Упаковка:	<i>Скляний флакон із роликком 5 мл, в пеналі</i>	Аналіз згідно	ТУ У 20.4-36226540-010:2019
Умови зберігання:	<i>Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5° С до +30° С</i>		

№ п/п	Назва показника	Характеристика і норма	Метод випробування	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,0	Відповідає
2	Колір	Властивий кольору конкретної назви, згідно зі зразком-еталоном	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,0	Відповідає
3	Запах	Властивий запаху конкретної назви, згідно зі зразком-еталоном	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,0	Відповідає
4	Масова частка води і летких речовин, %	5,0 – 98,0	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,4	Відповідає
5	Водневий показник	5,0 – 9,0	Згідно / ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,2	Відповідає
6	Колоїдна стабільність	Стабільний	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,3	Відповідає
7	Термостабільність	Стабільний	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,3	Відповідає
8	Індекс шкірно-подразнюючої дії	0 балів	Згідно ДсанПін 2.2.9.027-99	Відповідає
9	Індекс сенсibilізуючої дії	0 балів	Згідно ДсанПін 2.2.9.027-99	Відповідає
10	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Менша 1000 КУО/г	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/п.11.10.3	Відповідає
11	Дріжджі та плісняві гриби	Менша 100 КУО/г	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/п.11.10.3	Відповідає
12	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus),	Не допускається	Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/п.11.10.3	Відповідає

Всесвіт


19.10.2024

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Ps eruginosa)	(Pseudomonas		
------------------	--------------	--	--

Висновок: «Гіалувіт», сироватка –масажер навколо очей, від набряків та темних кіл 5 мл (ml) відповідає вимогам по наведеним показникам ТУ У 20.4-36226540-010:2019.

**Завідувач
лабораторії відділу технічного контролю**



Васильєва В.В.

ДКПШ 20.42.15
20.42.17

УКНД 71.100

ПОГОДЖЕНО

Держпродспоживслужба України
Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№12.2-18-2/25278 від

«20» листопада 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А. Морозов

“ ” 2019 р.



**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ, ТІЛА І ВОЛОССЯ**

Технічні умови

ТУ У 20.4-36226540-010:2019

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності 28.11.2019р.

Чинні до 28.11.2024р.




РОЗРОБЛЕНО

Директор ТОВ «Красота та

Здоров'я»

В.А. Морозов

“ ” 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" "10" 2021 року

№ 12.2-18-1/17613

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні: сироватка-масажер навколо очей від набряків і темних кіл «Гіалувіт», крем антивіковий для обличчя «Гіалувіт»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.4-36226540-010:2019 «ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ТА ГІГІЄНИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ, ТІЛА І ВОЛОССЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 20.42.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

Країна-виробник ТОВ «Красота та Здоров'я», адреса виробництва: Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, Тел.: +38(057)758-18-85; info@zik.biz.ua, код за ЄДРПОУ 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби косметичні: сироватка-масажер навколо очей від набряків і темних кіл «Гіалувіт», крем антивіковий для обличчя «Гіалувіт»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-36226540-010:2019 «ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ТА ГІГІЄНИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ, ТІЛА І ВОЛОССЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 5427 від 28.09.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціала та прізвище)