



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

НАЗВА ПРОДУКТУ: ПСОРИАТЕН гель для душа 300 мл
КОД ТОВАРУ: 27702

СЕРІЯ №	17103048
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	14/11/2023
ВИКОРИСТАТИ ДО	14/11/2026

	РЕЗУЛЬТАТИ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
ХІМІКО-ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ:		
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД (ФІЗИЧНА ФОРМА T = 20 °C)	в'язка рідина	в'язка рідина
КОЛІР	безбарвний	безбарвний
ЗАПАХ	характерний	характерний
РН (T=20 °C)	4.57	4.5-5.5
В'ЯЗКІСТЬ (T=20 °C; RV-03 @ 2.5rpm)	18120	12000-22000 mPa s
ЩІЛЬНІСТЬ (T=20 °C)	1.03	1.00-1.05 gml ⁻¹
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ:		
АЕРОБНА МЕЗОФІЛЬНА БАКТЕРІАЛЬНА ФЛОРА	<10	≤300 ufc
ДРІЖДЖІ	<10	≤100 ufc
ГРИБИ	<10	≤100 ufc

ОСТАТОЧНИЙ ВИСНОВОК: відповідає
ПРИМІТКИ:

ОРБАСАНО, 22/12/2023

ПІДПИС
Dott.ssa Alessia Visintin

Цей сертифікат є комп'ютерною копією та дійсний без будь-якого підпису.



NATURA HOUSE S.r.l.
Via Fausto Coppi n° 5 - 10043 Orbassano (TO) - Tel. +39 011 19.444.199 - info@natura.it
C.C.I.A.A. 530900 - P.IVA 020.0220102 - www.natura.it



Вхачив 054805 150214



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспожислужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 05 " 06 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 6455

Об'єкт експертизи Косметичний засіб ПСОРІАТЕН гель для лунця

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3401 30 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи косметичні засоби для догляду за шкірою, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник Італія, Натура Хаус С.п.А., Віа Ф. Конпі, № 5, 10043 Орбассано (ТО) – Італія, Тел. +39-011.90.33.111, Факс + 39-011.90.33.122, e-mail: info@natura.it, web: www.natura.it

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПрАТ "Натурфарм", Україна, 04075, м. Київ, вул. Лісна, б. 30-А, тел. (044) 401-81-04, код за ЄДРПОУ 24930169

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт № LIF-002-2021, Контракт №01 2014-01

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок, не більше – 1 балу; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше – 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше – 2 балів; індекс сенсibiliзуючої дії, не більше – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см³) < 1000, бактерії род. Enterobactereaceae в 1 г (см³) продукції – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) < 100, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99

«Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: використовувати засіб потрібно відповідно до інструкції із застосування. Засіб зберігають у критих, сухих приміщеннях при температурі від 10°C до 25°C в пакуванні виробника, у місцях, недоступних для дітей. Накопичення, знешкодження, утилізацію та поховання некондиційних матеріалів та інших відходів здійснюють з дотриманням відповідних природоохоронних вимог згідно з ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій», ДСТУ 4462.3.02:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги», Законом України № 1393-XIV від 14.01.2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичний засіб ПСОРІАТЕН гель для душі за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо потребує етикетки, інструкції виробника

Висновок дійсний до п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєва Національної академії медичних наук України» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 574-00-63

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл)

Протокол експертизи № 350 від 17.05.2023 року
(N протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Полька Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

