



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я (по батькові))

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.05.2020 р.

№ 12.2-18-1/ 11112

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні для очищення шкіри серії УКРАЇНОЧКА, STOP-DEMODEX, STOP SUPEROZ (СТОП КУНЕРОЗ), ТАЙФУН, Фемофіт згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.31

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442. Адреса виробничих потужностей: ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА», Україна, 11507 м. Коростень, Житомирська обл., вул. Залізнична, 2.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС

березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні для очищення шкіри серій УКРАЇНОЧКА, STOP-DEMODEX, STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ), ТАЙФУН, Фемофіт виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5564 від 05 травня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Захаренко М.І.

ДКПП 20.41.3
20.42.1

УКНД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Товариства з обмеженою

відповідальністю



«ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

В.О. Романченко

«10» 10 2017 р.

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ

Технічні умови

ТУ У 20.4-24591419-009:2017



(Вводяться вперше)

Дата надання чинності 13.10.2017 р.

Чинні до до об'єктивного

РОЗРОБЛЕНО

Технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

О.Мніщенко

«10» 10 2017 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ Державне підприємство «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації» ДП «Тернопільстандартметрологія» Ідентифікаційний код 02568319 ПЕРЕВІРЕНО на відповідність законодавству України «13» 10 2017 р. Внесено до книги обліку за № <u>02568319/009-549</u>
--

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "19" 05 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 11112

**Засоби косметичні для очищення шкіри серій УКРАЇНОЧКА, STOP-DEMODEX, STOP CUPEROZ
(СТОП КУПЕРОЗ), ТАЙФУН, Фемофіт
виробництва ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ» (Україна)
Код за ДКПП 20.41.31
(До протоколу № 5564 від 05.05.2020 р.)**

- «УКРАЇНОЧКА Мило рослинне з вербою та калиною».
- «УКРАЇНОЧКА Мило рослинне з ромашкою».
- «УКРАЇНОЧКА Мило рослинне з червоною рутою та м'ятою».
- Мило STOP DEMODEX.
- STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) Аквапорини міцелярний гель.
- STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) Нейтральний гель для вмивання.
- ТАЙФУН Антицелюлітний гель для душу активний лімфодренаж.
- ТАЙФУН Антицелюлітний гель для душу ніжний пілінг на кожен день.
- Гель для щоденної інтимної гігієни "Фемофіт".
- Пінка для інтимної гігієни "Фемофіт".

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»


01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 5564 від 05.05.2020 р.

Заступник Голови експертної комісії _____ Захаренко М.І.
(прізвище, ім'я, по батькові; підпис)



ТОВ «НВО «ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ»

тел./ф 380 (044) 360 65 64

Паспорт якості № 263

Найменування продукції: STOP Superoz Нейтральний гель для вмивання

Дата виробництва: 10.04.2021 р.

Номер партії: 06802

Упаковка: полімерний флакон

Виробник: ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології»

Термін придатності: 30 місяців

Вага/об'єм: 270 мл

Нормативний документ, згідно якого проведено апалізи: ТУ У 20.4-24591419-009:2017

Найменування показника	Вимоги НТД	Фактично
Зовнішній вигляд	Однорідна рідина без сторонніх домішок.	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору конкретного найменування	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху конкретного найменування	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН	3,5-8,5	6,46

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 20.4-24591419-009:2017

Зберігати в щільно закритій тарі на відстані не менше 0,5 м. від нагриваючих пристроїв при температурі від +5 до +25° С, в критих складських приміщеннях. Зберігати в недоступному для сонячних променів місці.

Аналізи перевіряв

М.П.

Відп. за якість 0013 Ву 130521 Егу



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.04 2016р.

№ 05.03.02-04/ 22.04

Stop Superoz (Стоп Купероз) Нейтральний гель для вмивання відповідно до ДСТУ 4315:2004 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови»

(об'єкт експертизи)

код за ДКПН: 20.41.31

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикул)

Побут, косметичні для очищення шкіри та волосся, оптово-роздрібна торгівля, аптечна мережа (як супутній товар)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18; Адреса виробничих потужностей: 11500 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2, код ЄДРПОУ: 35371442

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, код ЄДРПОУ: 35371442

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії, суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Stop Cuperoz (Стоп Купероз) Нейтральний гель для вмивання відповідно до ДСТУ 4315:2004 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 11.04.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4959 від 11.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.