

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Аналітичний звіт №

21-12-2023
2023-24/QCD/FG/00905-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Плюща сироп	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 200 мл розчину в пляшці буристого кольору в картонній упаковці
5	Серія №	18823121	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	09-12-2023	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	12-2023	14	Термін придатності	11-2026
15	Опис Зразку	В'язка рідина коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	09-12-2023	18	Випробування завершено	21-12-2023

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОВАБУВАНЬ					
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	В'язка рідина коричневого кольору	В'язка рідина коричневого кольору	ІН
Хімічний аналіз					
1	рН	-	4,52	4,0-6,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 5	AML/QCD/STP/001
3	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 2,5	AML/QCD/STP/002
4	Загальна кількість твердих речовин	% w/w	32,00	25,00-55,00	AML/QCD/STP/011
5	Маса на мл	г/мл	1,120	1,000-1,200	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	Відсутній	AML/QCD/STP/008
2	Вуглевод	г	31,72	31,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	Відсутній	AML/QCD/STP/018
4	Енергетична цінність	Ккал	128,30	124,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	536,29	519,16 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]					
[Підпис] Перевірено		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

Вх 010003
біз 020524

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі Аналітичний звіт №

21-12-2023
2023-24/QCD/FG/00905-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Плюща сироп	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 200 мл розчину в пляшці бурштинового кольору в картонній упаковці
5	Серія №	18823121	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	09-12-2023	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	12-2023	14	Термін придатності	11-2026
15	Опис Зразку	В'язка рідина коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	09-12-2023	18	Випробування завершено	21-12-2023

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	310	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]					
[Підпис] Перевірено		[Підпис] Мікробіолог		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи	
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення

LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, Е-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Аналітичний звіт №

25-12-2023
2023-24/QCD/FG/00915-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Плюща сироп	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 200 мл розчину в пляшці бурштинового кольору в картонній упаковці
5	Серія №	18823124	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	18-12-2023	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	12-2023	14	Термін придатності	11-2026
15	Опис Зразку	В'язка рідина коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	18-12-2023	18	Випробування завершено	25-12-2023

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ					
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	В'язка рідина коричневого кольору	В'язка рідина коричневого кольору	ІН
Хімічний аналіз					
1	рН	-	4,75	4,0-6,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 5	AML/QCD/STP/001
3	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 2,5	AML/QCD/STP/002
4	Загальна кількість твердих речовин	% w/w	31,16	25,00-55,00	AML/QCD/STP/011
5	Маса на мл	г/мл	1,118	1,000-1,200	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	Відсутній	AML/QCD/STP/008
2	Вуглевод	г	30,91	31,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	Відсутній	AML/QCD/STP/018
4	Енергетична цінність	Ккал	124,84	124,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	522,68	519,16 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.					
BLQ – Нижче меж визначення					
LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]					
[Підпис]		[Підпис]		[Підпис]	
Перевірено		Підпис Уповноваженої особи		Підпис Уповноваженої особи	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

Вх 01.0002
Віс 020524

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Аналітичний звіт №

25-12-2023
2023-24/QCD/FG/00915-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Плюща сироп	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 200 мл розчину в пляшці бурштинового кольору в картонній упаковці
5	Серія №	18823124	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	18-12-2023	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	12-2023	14	Термін придатності	11-2026
15	Опис Зразку	В'язка рідина коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	18-12-2023	18	Випробування завершено	25-12-2023

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	30	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Підпис] [Підпис] [Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар] Перевірено Мікробіолог Підпис Уповноваженої особи					
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	AOAC 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення

LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар]

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.;; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шрігангангагар, 335002

Дата видачі
Аналітичний звіт №

22-12-2023
2023-24/QCD/FG/00911-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Плюща сироп	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 200 мл розчину в пляшці бурштинового кольору в картонній упаковці
5	Серія №	18823123	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	15-12-2023	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	12-2023	14	Термін придатності	11-2026
15	Опис Зразку	В'язка рідина коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-12-2023	18	Випробування завершено	22-12-2023

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	В'язка рідина коричневого кольору	В'язка рідина коричневого кольору	ІН
Хімічний аналіз					
1	рН	-	4,65	4,0-6,0	IP 2018
2	Загальна кількість золи	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 5	AML/QCD/STP/001
3	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 2,5	AML/QCD/STP/002
4	Загальна кількість твердих речовин	% w/w	31,29	25,00-55,00	AML/QCD/STP/011
5	Маса на мл	г/мл	1,117	1,000-1,200	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	Відсутній	AML/QCD/STP/008
2	Вуглевод	г	31,14	31,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	Відсутній	AML/QCD/STP/018
4	Енергетична цінність	Ккал	125,46	124,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	524,42	519,16 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Підпис] Перевірено		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи		[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангагар] [Підпис] Підпис Уповноваженої особи	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

Вх. АН. №2105
Вх. 06.05.2024

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Аналітичний звіт №

22-12-2023
2023-24/QCD/FG/00911-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Плюща сироп	2	Кількість Зразка	8*200 мл
3	Стан та тип Зразка	Рідина Сироп	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 200 мл розчину в пляшці бурштинового кольору в картонній упаковці
5	Серія №	18823123	6	Розмір серії	2000 л
7	Дата взяття на аналіз	15-12-2023	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	12-2023	14	Термін придатності	11-2026
15	Опис Зразку	В'язка рідина коричневого кольору	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-12-2023	18	Випробування завершено	22-12-2023

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	10	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]					
[Підпис] Перевірено		[Підпис] Мікробіолог		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи	
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	АОАС 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення

LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]

[Підпис]
Перевірено

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунку сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатара.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantanmedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа