

HERBAL COSMETICS & HERBAL MEDICINAL PRODUCTS MANUFACTURER

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 341 Дата: 20.08.2024

БРАСІЛЕН гель 75 мл

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Надані зразки складаються з двох туб по 75 мл кожна. Кожна туба вагою нето 75,6 г, брутто 99,6.

Серійний номер: F88A03F880824, Дата виробництва: 08.2024, Термін використання: 08.2027.

Фізичні пошкодження на зразку продукції відсутні.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Параметр	Метод	Результат	Одиниця	МДК*
Миш'як	ААС	0,0000	mg/kg	5 mg/kg
Кадмій	ААС	0,0006	mg/kg	5 mg/kg
Ртуть	ААС	0,0001	mg/kg	10 mg/kg
Свинець	ААС	0,0000	mg/kg	30 mg/kg
Хром	ААС	0,0002	mg/kg	50 mg/kg
Нікель	ААС	0,0000	mg/kg	50 mg/kg
pH	pH-метр	5,5	/	2,5-12,5

МДК: МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНА КІЛЬКІСТЬ

МІКРОБІОЛОГІЧНІ АНАЛІЗИ

Параметр	g (ml)	Результат	МДК*
Коагулазо-позитивний Staphylococci	0,0	не виявлено	0
Pseudomonas aeruginosa	0,0	не виявлено	0
Escherichia coli	0,0	не виявлено	0
Proteus spp	0,0	не виявлено	0
Дріжджові гриби	1,0	не виявлено	100
Плісняві бактерії	1,0	не виявлено	100
Аеробні мезофільні бактерії	1,0	0	1000

МДК: МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНА КІЛЬКІСТЬ

ЗАКЛЮЧЕННЯ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ЗРАЗКА

Відповідно до результатів хімічного аналізу на важкі метали, pH та мікробіологію, зразок продукту БРАСІЛЕН гель відповідає всім заявленим вимогам.

ДИРЕКТОР:


Г-н Ніхад Хаджибегіч

Bank
 INTESA SANPAOLO BANKA O.O
 Bosnia and Herzegovina
 SWIFT: IPSBBA22
 Account: 1542002000040979
 BAN CODE: BA391542002000040979

Company address
 Lipa 73, 75320 Gracanica
 Bosnia and Herzegovina
 Phone: 00387 35 700 216
 Faks: 00387 35 700 215
 Cell phone: 00387 61 194 442

VAT No. 2092041300009

E-mail: cydonia@bhh.net.ba
 cydonia.phytochemicals@gmail.com
 URL: www.cydonia.com.ba
 Skype: nhnad505





CYDONIA
PHYTOPHARMACEUTICALS

HERBAL COSMETICS & HERBAL MEDICINAL PRODUCTS MANUFACTURER

CERTIFICATE OF ANALYSIS (COA1) No 341 Date: 20.08.2024

BRASILEN gel 75 ml

ORGANOLEPTIC INSPECTION

Delivered samples consisting of two tubes 75 ml each. Each tube Netto weight 75,6 g, Brutto 99,6 g.

Serial number :F88A03F880824, Manufacturing date: 08.2024, Expiry date: 08.2027

There were no physical damage on the product sample.

RESULTS OF ANALYTICAL PARAMETERS

CHEMICAL ANALYSIS

Parameter	Method	Result	Unit	MAQ
Arsenic	AAS	0.0000	mg/kg	5 mg/kg
Cadmium	AAS	0.0006	mg/kg	5 mg/kg
Mercury	AAS	0.0001	mg/kg	10 mg/kg
Lead	AAS	0.0000	mg/kg	30 mg/kg
Chromium	AAS	0.0002	mg/kg	50 mg/kg
Nickel	AAS	0.0000	mg/kg	50 mg/kg
pH	pH-meter	5.5	/	2,5 — 12,5

MAQ: MAXIMAL ALLOWED QUANTITY.

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS

Parameter	g (ml)	Result	MAQ
Coagulase-positive staphylococci	0,0	not isolated	0
Pseudomonas aeruginosa	0,0	not isolated	0
Escherichia coli	0,0	not isolated	0
Proteus spp	0,0	not isolated	0
Yeasts	1,0	not isolated	100
Mold	1,0	not isolated	100
Aerobic mesophilic bacteria	1,0	0	1000


MAQ: MAXIMAL ALLOWED QUANTITY

OPINION ON THE VALIDITY OF THE SAMPLE

According to the results of chemical analysis on heavy metals , pH and microbiology, the BRASILEN gel product sample meets the stated requirements.

DIRECTOR:

Mr ph Nihad Hadzibegovic



Bank:
INTESA SANPAOLO BANKA D.D.
Bosnia and Herzegovina
S.W.I.F.T.: UPBKBA22
Account: 1542002000040979
IBAN CODE: BA391542002000040979

Company address:
Lipa 73, 75320 Gracanica
Bosnia and Herzegovina
Phone: 00387 35 700 216
Faks: 00387 35 700 215
Cell phone: 00387 61 194 442

VAT No: 209294130005

E-mail: cydonia@bih.net.ba
cydonia.phytopharmaceuticals@gmail.com
URL: www.cydonia.com.ba
Skype: nihhad505





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підпис, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.09.2013р.

№ 12.2-18-3/12913

Об'єкт експертизи: БРАСІЛЕН гель 75 мл, косметичний засіб для зовнішнього застосування

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичний засіб по догляду за шкірою для зовнішнього застосування; реалізація – аптечна мережа (як супутній товар), оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: CYDONIA D.O.O, Боснія та Герцеговина, Bosnia and Herzegovina, Gracanica, Lira, 73

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МІТЕК», Україна, м. Київ, вул. Металістів 16, 044 495 29 29
mitek@mitek.kiev.ua, код за ЄДРПОУ: 23153491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «БРАСІЛЕН гель 75 мл, косметичний засіб для зовнішнього застосування» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи БРАСІЛЕН гель 75 мл, косметичний засіб для зовнішнього застосування, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5348 від 19 липня 2023 року

Голова комісії

(підпис, дата його затвердження)

(підпис)

К.С. Іщейкін

(підпис та прізвище)

М.П.