

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

23-11-2024
AML/F/15112402
2024-25/QCD/FG/00246-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком м'яті)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19824111	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-11-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2027
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-11-2024	18	Випробування завершено	23-11-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	мг	1148,9	1083-1197	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс:+3,40 Мін:-2,95	± 5	IP 2018
3	Крихкість	% w/w	0,68	Не більше 1	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	36,12	35,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	146,35	140,0 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	611,74	586,15 ± 10%	
Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення					
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Monu Respal QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.

Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниці: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Мала, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@ananamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Бх.ан. 10111
30.04.25

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразку
Аналітичний звіт №

23-11-2024
AML/F/15112402
2024-25/QCD/FG/00246-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком м'яти)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19824111	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-11-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2027
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-11-2024	18	Випробування завершено	23-11-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	----	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	КУО/мл	40	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	КУО/мл	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]					
[Підпис] Перевірено Swarnil Gupta QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@ananamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002
Дата видачі: 23-11-2024
Код зразку: AML/F/15112402
Аналітичний звіт №: 2024-25/QCD/FG/00246-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Ренілюкс (зі смаком м'яти)	2	Кількість Зразка	30*12 таблеток
3	Стан та тип Зразка	Твердий, Таблетки	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка
5	Серія №	19824111	6	Розмір серії	300000 таб.
7	Дата взяття на аналіз	15-11-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	11-2024	14	Термін придатності	10-2027
15	Опис Зразку	Білого кольору випуклі з обох боків квадратної форми таблетки без оболонки, з тисненням «ANANTA» з обох боків	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	15-11-2024	18	Випробування завершено	23-11-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.30	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	АОАС 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче меж визначення; LOQ – Межа визначення

* Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис] Перевірено Monu Recpal QC Executive	[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager	[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager
---	--	--

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.

Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Сторінка 3 з 3

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа