

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Сторінка 17 з 40

Номер замовлення 9505965
Ім'я клієнта DSN GROUP

Замовлений товар № 1294
Номер партії замовленого товару 3396557
OrderedItemDescription ЦИТРАТ МАГНІЮ КАПС 120 ВКАПС
Масовий код продукту 51294D
Масова партія продукції № 3391603SK
ExpirationDate 23-ЛЮТ-30
Дата виробництва 24-ЛЮТ-25

Сила

Тест	Специфікація	метод	Результати
магній	133,3 - 160,0 мг	QCM3.263	145,3 мг

Ідентифікація

Тест	Специфікація	метод	Результати
Колір/Зовнішній вигляд	Білий до світло-білого	QCM6.008	Відповідає
Запах	Без запаху	QCM6.008	Відповідає

фізичний

Тест	Специфікація	метод	Результати
Середня вага для 10 одиниць	1087 - 1142 мг	QCM6.021	1120 мг
Розпад- Вода	0 - 60 хв	QCM6.020	11 хв
Вага заповнення	957 - 1012 мг	QCM6.005	1001 мг
Довжина	NMT 25,6 мм	QCM6.021	24,6 мм

Забруднювачі/Мікро

Тест	Специфікація	метод	Результати
Listeria monocytogenes	Негативний/25г	QCMВ010	Негативний/25г
Сальмонела	Негативний/25г	QCMВ010	Негативний/25г

Забруднювачі/важкі метали

Тест	Специфікація	метод	Результати
Миш'як	0 - 660 ppb	QCM3.016	15 часток на мільярд
Миш'як мкг/день	0,0 - 2,0 мкг/добу	QCM3.016	0,0 мкг/добу
Кадмій	0 - 100 ppb	QCM3.016	2 ppb
Кадмій мкг/день	0,0 - 0,3 мкг/добу	QCM3.016	0,0 мкг/добу
Свинець	0 - 166 ppb	QCM3.016	0 ppb
Свинець мкг/день	0,0 - 0,5 мкг/добу	QCM3.016	0,0 мкг/добу
Ртуть	0 - 100 ppb	QCM3.016	5 часток на мільярд
Ртуть мкг/день	0,0 - 0,3 мкг/добу	QCM3.016	0,0 мкг/добу

Затверджено/Дата: Якість перевірена / 26-БЕРЕЗНЯ-2025