



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкипанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.01 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 365

Об'єкт експертизи: Зубна паста BETADENT згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 33061000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, особиста гігієна, за призначенням. для реалізації через торговельну та аптечну мережу (у якості супутнього товару), оптово-роздрібний продаж.

Країна-виробник: Італія. Betafarma S.p.A., Via E. De Nicola, 10 - 20090 Cesano Boscone (MI) Italy, Італія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕГА УКРАЇНА», Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 17. Код за ЄДРПОУ: 38199399.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Зубна паста BETADENT згідно з додатком до Висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпечності відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше - 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше – 0 балів; індекс сенсibilізуючої дії, не більше - 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; за показниками одориметрії – не більше 2 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (куб.см) < 100; бактерії род. Enterobactereaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) продукції - відсутні; кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (куб.см) - відсутні. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.01. 2023р.

№ 12.2-18-3/ 365

Зубна паста BETADENT
(Код за УКТЗЕД: 33061000)

№ п.п.	Найменування
1	Зубна паста BETADENT BABY PEAR 0-3
2	Зубна паста BETADENT RASPBERRY KIDS 3-6
3	Зубна паста BETADENT STRAWBERRY JUNIOR 6+

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при
державній установі «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2378 від 17 жовтня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

МП

(підпис)

Іщейкін К.Є.

(інішiali та прізвище)

висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна паста BETADENT згідно з додатком до Висновку, за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

при зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2378 від 17 жовтня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП