



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.09. 2022 р.

№ 12.2-18-3/640

Об'єкт експертизи: Зубна паста BETADENT згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 33061000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, особиста гігієна, за призначенням. для реалізації через торговельну та аптечну мережу, оптово-роздрібний продаж.

Країна-виробник: Італія. Betafarma S.p.A., Via E. De Nicola, 10 - 20090 Cesano Boscone (MI) Italy, Італія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕГА УКРАЇНА», Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.17. Код за ЄДРПОУ: 38199399.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Зубна паста BETADENT згідно з додатком до Висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпеки відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше - 0 балів; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не більше – 0 балів; індекс сенсibiliзуючої дії, не більше - 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше - 0 балів; за показниками одориметрії – не більше 2 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см³, не більше) - 100; бактерії род. Enterobactereaceae, Staphylococcus aureus, - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 см³ - відсутні; кількість дріжджів та пліснявих грибів(КУО/ см³, не більше) – відсутні. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за

результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубна паста BETADENT згідно з додатком до Висновку за наданими заявником зразками відповідає вимогам санітарного законодавства України та може бути використана за призначенням у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

при зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1119 від 10 червня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

МП



Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.09. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 6110

Зубна паста BETADENT
(Код за УКТЗЕД: 33061000)

№ п.п.	Найменування
1	Зубна паста BETADENT TOTAL, 100 мл
2	Зубна паста BETADENT WHITE, 100 мл
3	Зубна паста BETADENT SOFT, 100 мл
4	Зубна паста BETADENT GUMS, 100 мл
5	Зубна паста BETADENT NATURAL, 100 мл

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при
державній установі «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1119 від 10 червня 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

МП



Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)