

CERTIFICATE OF ANALYSIS /
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

14-08-09 2020-UA

PRODUCT / ПРОДУКТ TOPICREM GENTLE CLEANSING GEL / ТОПІКРЕМ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ТІЛА ТА ВОЛОССЯ 500 mL / мл	BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР : C5990	Date of manufacturing / Дата виробництва : 2021/01/12 Date of analysis / Дата аналізу : 2021/02/04 Expiry date / Використати до : 2024/01
ANALYSIS / АНАЛІЗИ	SPECIFICATIONS / СПЕЦИФІКАЦІЇ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
CHARACTERIZATIONS ХАРАКТЕРИСТИКИ Organoleptic characters / Органолептичні властивості	Clear, colourless to pale yellow gel Characteristic smell, in compliance with the reference Прозорий, безбарвний до блідо-жовтий гель, з характерним запахом, що відповідає стандарту	Complies/Відповідає
TESTS / ПРОБИ pH - 20°C Density / Густина - 20°C Viscosity (LV) / В'язкість (LV) - 20°C	4,4 - 5,4 1.02 - 1.06 g/cm³ / г/см³ 2 000 - 20 000 mPa.s/МПа*д	5,0 1,03 g/cm³ / г/см³ 7 720 mPa.s/МПа*д
ASSAYS / Кількісний вміст Sodium Benzoate (HPLC) / Натрієн Бензоат (ВЕРХ)	0.45 - 0.55 %	0.51 %
CONTROLE OF VOLUME КОНТРОЛЬ ВМІСТУ Nominal Volume / Номінальний об'єм	≥ Nominal Volume / ≥ Номінальний об'єм	504,8 mL/мл
BACTERIOLOGICAL CONTROL БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ TAMC / Загальне число аеробних мікроорганізмів TYMC / Загальне число дріжджових та плісневих грибів Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Candida albicans	≤ 10² CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г	≤ 5 CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г
CONCLUSION / ВИСНОВОК Complies/Відповідає	Date / Дата : 2021/02/08  Responsible Person / Відповідальна особа	

Laboratoires Nigy

Stège Social

Services Administratifs et
Commerciaux

Bureau Partenaires

14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA

14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
www.topicrem.com

14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA

14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA
14-08-09 2020-UA

Вх ам 1209 05 120521



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.03.2016р.

№ 05.03.02-03/ 9843

Топікрем М'який очищуючий гель для обличчя, тіла та волосся (Topicrem Gentle Cleansing Gel Face Body & Hair)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3401

(код за ДКНП, код за УКТЗЕД артикула)

Засіб для догляду за волоссям, обличчям та тілом, побут, косметичні салони, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі (як супутній товар)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за об'єктивними показниками – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Топікрем М'який очищуючий гель для обличчя, тіла та волосся (Topicrem Gentle Cleansing Gel Face Body & Hair), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 28.03.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@namu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3979 від 28.03.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.094.0020092-16

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстровано в Реєстрі

07 квітня

2016 р. до 06 квітня

2017 р.

Термін дії з

Срок дієвості з

Продукція
Продукція

Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся: **ТОПІКРЕМ**
М'який очищуючий гель для обличчя, тіла та волосся (Topicrem
Gentle Cleansing Gel Face Body & Hair)

3401

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДАХП, ОКП

Відповідає вимогам

Сопоставляет требованиям

ДСТУ 4315:2004 (концентрація водневих іонів (рН), масова частка хлоридів,
мікробіологічні показники), ДСТУ 5010:2008 розділ 5

Виробник продукції
Исполнитель продукции

'Laboratoires NIGY', 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190, Dammarie-les-Lys, France,
Франція

Сертифікат видано
Сертификат выдан

'Laboratoires NIGY', 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190, Dammarie-les-Lys, France,
Франція

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся, що виготовляються серійно та
ввозяться в Україну з 07.04.2016 до 06.04.2017 з урахуванням терміну придатності, що
вказаний виробником. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано оригіном з сертифікації
Сертификат выдан оригином по сертификации

ОС ДП УкрНДНЦ, м. Київ, вул. Сантошинська, 2, тел. 452-33-98,
призначений та уповноважений наказом Міністерства економічного розвитку України
№ 1447 від 09.12.2013р., реєстраційний № UA.PN.094

На підставі
На основании

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0291/139 У від 04.04.2016 (ВП ТОВ
'Науково-технічний центр 'ВНДІХІМПРОЕКТ', атестат акредитації № 2H051 від 01.06.2013),
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/9873 від 29.03.2016
(МОЗ України), акту ідентифікації № 139 від 16.03.2016.



Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

Л.І. Агапов

Ініціали, прізвище

Чисельність сертифікатів відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 517-35-76



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.Б.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.06 2017 р.

№ 602-123-20-31 / 17895

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКІПІ, УКТЗЕД, артикул: 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9948 від 25 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 06 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 17895

Засоби косметичні
виробництва «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY» (Франція)
Код за УКТЗЕД 3401
(До протоколу № 9948 від 25.05.2017 р.)

№ п/п	Назва продукції українською мовою
1	TOPICREM Gentle Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ М'який очищуючий гель
2	TOPICREM PV/DS Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ Очищуючий гель PV/DS
3	TOPICREM 2 in 1 Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ Очищуючий гель 2 в 1

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 9948 від 25.05.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Шернюк В.І.

