

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 115-24 від 26.07.2024 р.
Пол-пала, трава по 40 г у пачках з внутрішнім пакетом

Ресстраційне посвідчення №: UA/8884/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 10724
Дата виробництва: 17.07.2024 р.
Розмір серії (партії): 33 656 шт.
Термін придатності: 3 роки
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/8884/01/01, Наказ МОЗ України №240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки: Листя, суцвіття, квітки, плоди, шматочки стебел, коренів різної форми, що проходять крізь сито 5600 мкм. Колір сірувато-зелений. Запах своєрідний.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Сума флавоноїдів в перерахунку на рутин, %	не менше 0,3	0,53
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 12,0	8,1
6	Золи загальної, %	не більше 15,0	10,5
7	Золи, нерозчинної в кислоті хлористоводневої, %	не більше 8,0	3,35
8	Часток, що не проходять крізь сито 5600 мкм, %	не більше 10	0,1
9	Часток, що проходять крізь сито 250 мкм, %	не більше 10	0,5
10	Органічної домішки, %	не більше 3	0,3
11	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,4
12	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	1 440 000
13	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	9 600
14	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
15	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
16	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	56
17	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	28
18	Маса вмісту упаковки, г	не менше 38,0	відповідає
19	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 39,4	39,7
20	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
21	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
22	Дата закінчення терміну придатності		до 07.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/8884/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

в.о Начальника ВКЯ



Котюжинська Н.С.
"26" 07 2024р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами ресстраційного досьє країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа



Нежувака В.В.
"26" 07 2024р.