

17

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ (Фармакопея США <2021>, <2022>)	ДОПУСТИМІ НОРМИ	РЕЗУЛЬТАТИ
Загальна кількість бактерій	$<3 \times 10^3$ к.о.о/г	Відповідає вимогам
Кількість дріжджів та цвілевих грибів	$<3 \times 10^2$ к.о.о/г	Відповідає вимогам
Золотистий стафілокок	немає	Відповідає вимогам
Кишкова паличка	немає	Відповідає вимогам
Сальмонели	немає	Відповідає вимогам
* на основі вмісту		
КОЛИВАННЯ ВАГИ: (USP <2091>)	+/- 10 %	Відповідає
РОЗПАДАННЯ (USP <2040>)	Не більше 15 хв.	3 хв.

NBTY Manufacturing, Нью Йорк, 105, Орвиль Драйв, Богемія, Нью-Джерсі 11716, Тел.: (631) 567-9500, Факс: (631) 244-6877
CapsuleWorks, 10 Вітамін Драйв, Бейпорт, Нью-Джерсі 11705, Тел.: (800)920-6090, Факс: (631) 472-2817

NBTY Manufacturing Флорида, 901 Броукен Саунд Паркуэй, Бока-Ратон, Флорида 33487, Тел.: (561) 241-9400, Факс: (561) 995-0170



Вх.ан. №1046 от 15.01.14