

ТУ У 10.8-35758392-009:2016

OMNIFARMA

Стор. 1 из 1

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ»

Україна, 02088, м. Київ, вул. Свєтєнія Харченка, 55, тел.: 377-51-14

Виробник: «Труффіні і Редже Фармачеутічі С.р.л» Віа Ославіа, 18, Мілан, 20134, Італія

<http://omnifarma.kiev.ua/>

Добавка дієтична «Агента» Таблетки сублінгвальні № 20 (4х5) в блістері По 5 блістерів в пачці	Серія номер:	0220
	Кількість упаковок:	9162
	Дата виготовлення:	10.2020
	Термін придатності:	До 10.2022

Сертифікат якості № 102 от 24.11.2020 року

№	Показник якості	Вимоги ТУ У 15.8-33082808-001:2008	Результат
1	Зовнішній вид і колір	Таблетка круглої форми, з плоскою поверхнею, від білого до світло-жовтого кольору	Відповідає
2	Смак та запах	Смак та запах властивий суміші компонентів та ароматизаторів, що використовуються, без запаху плісняви та цвілісті, сторонніх присмаків та запахів	Відповідає
3	Маса таблетки, г	$2,40 \pm 7,5\%$	2,402 г
4	Масова частка вологи, %	Не більше 2 %	1,734 %
5	Масова частка катіону адеметіоніну, мг	160,0 – 240,0	208 мг
6	Мікробіологічна чистота:		
6.1	КМАФАнМ, КУО/г, не більше	1×10^4	<100
6.2	БГКП (коліформи)	1×10^2	<10
6.3	Ентеробактерії, КУО/г, не більше	1×10^2	<10
6.4	Плісеневі гриби та дріжджі, КУО/г, не більше	1×10^3	<100

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці, за температури від 2 до 25 °С.

Висновок:

Перевірений продукт дієтична добавка «Агента»
Таблетки сублінгвальні № 20 (4х5) в блістері серії 0220
відповідає вимогам
ТУ У 10.8-35758392-009:2016

Уповноважена особа, відповідальна за якість /
Новікова Н.Ю.

Вх. акт 1838 от 25.11.20 7/

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 5A0220A

Найменування:	Хумодар Б 100Р, суспензія для ін'єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1
Країна - призначення:	Україна
Реєстраційне посвідчення:	№ UA/1155/01/01
Номер серії:	5A0220A
Розмір серії:	17 421 фл
Дата виробництва:	06.2020
Термін придатності:	06.2023
Вироблено та проконтрольовано:	ПрАТ «ІНДАР», вул.Зрошувальна, 5, м. Київ, 02099, Україна. Ліцензія на виробництво АВ №598072.

Результати випробувань згідно вимог: МКЯ до Р.П. № UA/1155/01/01

№	Показник якості	Результати	Вимоги
1	Опис	Відповідає	Суспензія білого або майже білого кольору, при відстоюванні якої утворюється білий або майже білий осад і безбарвна або майже безбарвна надосадова рідина; осад легко ресуспендується при обережному струшуванні
2	Ідентифікація: - інсулін людини - фенол і м-крезол	Відповідає	Rt випробуваного зразка = Rt стандартних зразків інсуліну людини, фенолу і м-крезолу
3	Прозорість надосадової рідини	Відповідає	Надосадова рідина має бути прозорою
4	Кольоровість надосадової рідини	Відповідає	Надосадова рідина має бути безбарвною
5	Розмір кристалів	Відповідає	Не менше 95% кристалів паличкоподібної форми розміром від 3мкм до 25 мкм
6	Механічні вклучення: - видимі частки - невидимі частки: ≥ 10 мкм ≥ 25 мкм	Відповідає Відповідає Відповідає	Практично вільним від часток ≤ 6000 часток в одному контейнері ≤ 600 часток в одному контейнері
7	pH	7.4	Від 7.0 до 7.8
8	Специфічні домішки: - домішки із молекулярною масою, більшою за молекулярну масу інсуліну - супровідні білки - A21 дезамідоінсулін	0.26 % 0.85 % 0.56 %	Не більше 3.0 % Не більше 6.0 % Не більше 3.0 %
9	Об'єм, що витягається	Відповідає	Не менше номінального об'єму
10	Осмоляльність	260 мОсмоль/кг	Від 230 мОсмоль/кг до 280 мОсмоль/кг
11	Ресуспендованість	Відповідає	Гомогенна суспензія
12	Стійкість суспензії	Відповідає	Немає осадження протягом 1 хвилини
13	Стерильність	Відповідає	Препарат має бути стерильним
14	Бактеріальні ендотоксини	< 12 МО ендотоксину/ 100 МО інсуліну	Не більше 80 МО ендотоксину/ 100 МО інсуліну
15	Ізофанне співвідношення	Відповідає	Оптичні густини розчинів А і Б не мають відрізнятися більше ніж на 0.02
16	Кількісне визначення: - і інсулін людини, загальний - інсулін людини в надосадовій рідині - фенол - м-крезол - цинк загальний - цинк в надосадовій рідині	97.3 МО/мл 0.3 МО/мл 0.61 мг/мл 1.48 мг/мл 25.7 мкг/мл 1.4 мкг/мл	Від 90.0МО/мл до 105.0 МО/мл Не більше 2.5 МО/мл Від 0.48 мг/мл до 0.72 мг/мл Від 1.2 мг/мл до 1.8 мг/мл Не більше 40.0 мкг/мл Не більше 5.0 мкг/мл
17	Маркування, пакування	Відповідає	Згідно з МКЯ

Умови зберігання : при температурі від 2 °С до 8 °С. Не допускати заморожування!

Заява про сертифікацію:

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного dossier, серія дозволяється до розміщення на ринку.

Гусаков О.С. Уповноважена особа з якості

26.08.2020





ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 48

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ Дієтична добавка «КРАТЕПРОВІН» по 340 mg №30
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/55806 від 17.12.2015р.
ВИРОБНИК Технічні умови ТУ У 10.8-3126018955-001:2015
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТОВ „НУТРИМЕД”
ДАТА ВИРОБНИЦТВА Черкаська обл., с. Сунки, вул. Центральна, 1
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ Лютий 2020
№ ПАРТІЇ 010220

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	Тверда желатинова капсула циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули сипучий порошок	ТУ У 10.8-3126018955-001:2015	Відповідає
КОНСИСТЕНЦІЯ	Желатинова капсула еластична при надавлюванні. Вміст капсули – силуча, однорідна по всій масі	ТУ У 10.8-3126018955-001:2015	Відповідає
КОЛІР	Колір капсули – властивий кольору капсули, що використовується. Колір вмісту капсули – порошок світло коричневого кольору, однобарвний по всій масі	ТУ У 10.8-3126018955-001:2015	Відповідає
СМАК І ЗАПАХ	Капсула не має смаку і запаху. Вміст капсули – має специфічний смак і запах, властивий вихідній сировині, без запаху плісняви, цвільності, затхлого, сторонніх присмаків і запахів	ТУ У 10.8-3126018955-001:2015	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НД ДОПУСТИМІ РІВНІ, МГ/КГ, НЕ БІЛЬШЕ	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МГ/КГ	НД НА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	ВІДМІТКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ				
СВИНЕЦЬ	3,0	<0,02	ГОСТ 26932	Відповідає
КАДМІЙ	1,0	<0,008	ГОСТ 26933	Відповідає
РТУТЬ	0,1	<0,0075	ГОСТ 26927	Відповідає
МИШ'ЯК	0,5	<0,08	ГОСТ 26930	Відповідає
ПЕСТИЦИДИ				
ГЕПТАХЛОР	Не допускаються (<0,002)	Не виявлено	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
ГХЦГ-СУМА ІЗОМЕРІВ	0,1	<0,005	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
ДДТ ТА ЙОГО МЕТАБОЛІТИ	0,1	<0,005	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
АЛДРИН	Не допускаються (<0,002)	Не виявлено	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1, г, не більше	1 x 10 ⁴	<1,5 x 10 ²	СанПин 42-123-4940	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
E.coli в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
S.aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
B.cereus в 1,0 г, не більше	2 x 10 ²	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1,0 г, не більше	1 x 10 ²	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	1 x 10 ²	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бакт. роду Сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

ЦЕЗІЙ -137	200	2,93	МВІ 4/86	Відповідає
СТРОНЦІЙ -90	50	0,88	МІ 12-08-98	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	НОРМА	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
Масова частка вологості, %, не більше	10,0	5,15	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи, %, не більше	8,0	2,08	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса вмісту капсули, mg	340 ± 7,5%	336	ТУ У 10.8-3126018955-001:2015

Не містить ГМО

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «Кратепровін» 340 mg №30 партії 010220 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-3126018955-001:2015

Реалізацію дозволяю.

Головний технолог /уповноважена особа з якості та безпеки

Воропай Г. Г.

Вх ам в 2329 від 28.03.2020

ТУ У 10.8-35758392-009:2016

OMNIFARMA

Стор. 1 из 1

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ»

Україна, 02088, м. Київ, вул. Свєтєнія Харченка, 55, тел.: 377-51-14

Виробник: «Труффіні і Редже Фармачеутічі С.р.л» Віа Ославіа, 18, Мілан, 20134, Італія

<http://omnifarma.kiev.ua/>

Добавка дієтична «Агента» Таблетки сублінгвальні № 20 (4х5) в блістері По 5 блістерів в пачці	Серія номер:	0220
	Кількість упаковок:	9162
	Дата виготовлення:	10.2020
	Термін придатності:	До 10.2022

Сертифікат якості № 102 от 24.11.2020 року

№	Показник якості	Вимоги ТУ У 15.8-33082808-001:2008	Результат
1	Зовнішній вид і колір	Таблетка круглої форми, з плоскою поверхнею, від білого до світло-жовтого кольору	Відповідає
2	Смак та запах	Смак та запах властивий суміші компонентів та ароматизаторів, що використовуються, без запаху плісняви та цвілісті, сторонніх присмаків та запахів	Відповідає
3	Маса таблетки, г	$2,40 \pm 7,5\%$	2,402 г
4	Масова частка вологи, %	Не більше 2 %	1,734 %
5	Масова частка катіону адеметіоніну, мг	160,0 – 240,0	208 мг
6	Мікробіологічна чистота:		
6.1	КМАФАнМ, КУО/г, не більше	1×10^4	<100
6.2	БГКП (коліформи)	1×10^2	<10
6.3	Ентеробактерії, КУО/г, не більше	1×10^2	<10
6.4	Плісеневі гриби та дріжджі, КУО/г, не більше	1×10^3	<100


Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці, за температури від 2 до 25 °С.

Висновок:

Перевірений продукт дієтична добавка «Агента»
Таблетки сублінгвальні № 20 (4х5) в блістері серії 0220
відповідає вимогам
ТУ У 10.8-35758392-009:2016

Уповноважена особа, відповідальна за якість /
Новікова Н.Ю.

Вх ам 1838 от 25.11.20 7/



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР «БОРЩАГОВСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17

Тел. (+38044) 205-03-10, 205-41-10;

(+38044) 205-03-83, (+38044) 205-03-14 (Уполномоченное лицо)

СЕРТИФИКАТ СЕРИИ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА Аксотилин, раствор для инъекций, 1000 мг/4 мл

1	Наименование продукции	Аксотилин
2	Лекарственная форма	Раствор для инъекций 1000 мг/4 мл
3	Сила действия/активность	1 ампула 4 мл содержит: 1000 мг цитиколина (в виде цитиколина натрия)
4	Размер и тип упаковки	По 4 мл в ампуле, 5 ампул в кассете, по 2 кассеты в пачке
5	Страна-производитель	Украина
6	Номер регистрационного свидетельства	UA/15289/01/02 (Украина)
7	Номер серии	0480220
	Размер серии	1 072 уп.
8	Дата производства	06.02.2020
9	Дата окончания срока годности	до 02.2022
10	Названия, адреса и номера лицензии всех участков производства и контроля качества	Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17; лицензия АВ №598003; свидетельство об аттестации лабораторий ОКК №96
11	Сертификаты GMP участков, указанных в п.10	№017/2019/GMP до 18.01.2022
12	Результаты анализов	Приведены в сертификате качества
13	Комментарии	-
14	Заявление о сертификации	Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация является достоверной и точной. Эта серия продукции была произведена (включая упаковку/маркировку) и проведен контроль ее качества на вышеуказанном участке в полном соответствии с требованиями GMP, установленными местным регуляторным органом, а также в соответствии со спецификациями, которые содержатся в регистрационном досье. Протоколы производства были просмотрены и установлено соответствие GMP
15	Фамилия, подпись и должность лица, выдавшего разрешение на выпуск серии	<u>Романюк Т.Н.</u> Уполномоченное лицо



24.03.2020

Дата подписания

Сертифікат серії № 1

Назва продукції, лікарська форма	Аскорбінова кислота, драже по 50 мг	Номер серії TL10121
Номер реєстраційного посвідчення	№ UA/1527/02/01 діє до 31.03.2021	Розмір серії 24192 уп
Сила дії/ активність	Кислоти аскорбінової (вітаміну С) – 50 мг	Дата виробництва 01.21
Розмір та тип пакування	По 160 драже в контейнерах (баночках)	Назва країни призначення Україна
Випробовування проведене за МКЯ ЛІЗ до РП № UA/1527/02/01		

Специфікація до МКЯ ЛЗ				
№	Показники якості	Допустимі межі	Методи контролю	Результати
1	Опис	Драже жовтого кольору. За зовнішнім виглядом повинне мати кулеподібну форму. Поверхня драже має бути однорідною за забарвленням.	За п. 1 (візуально)	Відповідає
2	Ідентифікація кислота аскорбінова	На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння.	За п. 2.А, *ДФУ, 2.2.27 (метод ТІШХ)	Витримує
	хіноліновий жовтий	Спектр поглинання випробовуваного розчину (b) в області від 350 нм до 500 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (413±3) нм.	За п. 2.В, *ДФУ, 2.2.25 (СФ-метод)	Витримує
	кислота аскорбінова	Якісна реакція.	За п. 2.С	Витримує
3	Середня маса драже	Від 213 мг до 288 мг	За п. 3, *ДФУ, 2.9.5	251
4	Розпадання	Не більше 60 хв	За п. 4, *ДФУ, 2.9.1	6
5	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 10^3 КУО в 1 г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10^3 КУО в 1 г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1г.	За п. 5, *ДФУ, 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13	10 10 <10 Відсутні
6	Кількісне визначення кислота аскорбінова (C ₆ H ₇ O ₆)	Від 45,0 мг до 55,0 мг, у перерахуванні на середню масу драже	За п. 6 (метод титрування)	49,1
7	Упаковка	Відповідно до вимог МКЯ ЛЗ	За МКЯ ЛЗ	Відповідає
8	Маркування	Згідно затвердженому тексту маркування.		
9	Умови зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С.		
10	Термін придатності	3 роки		До 01.24

Аналіз виконали: Пустовіт К.В., Курішча А.С.
Висновок: Відповідає вимогам МКЯ ІЗ до РП № UA/1527/02/01

Начальник ВКЯ Жигалло О. Ю.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на зазначеній ділянці у повній відповідності вимог GMP, встановленим місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій, які містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, упаковки і аналізів були переглянуті і встановлено відповідність GMP. Серія готової продукції відповідає за показниками якості МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01 та дозволяється до реалізації.

Уповноважена особа Шмаргун І.В.

Шмагун Л.В.

Ліцензія на виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
 Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.MQ.026-056-20
 Свідоцтво Державної служби України з лікарських засобів № 119 про атестацію лабораторії ВКЯ від 20.06.2012 р.

Сертифікат серії № 3

Азалептол, таблетки по 25 мг № 50 у контейнері; по 1 контейнеру в пачці

Країна виробник Україна
 Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/6059/01/01 термін дії безстроково
 Сила дії/активність: 1 таблетка містить: клозапін – 25,0 мг
 Номер серії 20121
 Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 32 665 уп
 Дата виробництва 11.01.2021 року
 Дата закінчення терміну придатності Січень 2024 р.
 Назва дільниці ПрАТ «Технолог»
 Адреса дільниці ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська обл., м. Умань вул. Стара прорізна, 8
 Сертифікат відповідності GMP 046/2018/GMP до 09.08.2021 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ п/п	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Одношарові таблетки круглої форми, з плоскими верхньою та нижньою поверхнями, край яких скошені, світло-жовтого або світло-жовтого з зеленуватим відтінком кольору. На поверхні таблеток допускається мармуровість. На розламі під лупою видно відносно однорідну структуру	Візуальний. За зовнішнім виглядом мають відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація	А. УФ-спектр поглинання випробуваного розчину, приготованого для кількісного визначення, в області від 220 нм до 290 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (240±2) нм і мінімум за довжини хвилі (225±2) нм	Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях (ДФУ, 2.2.25)	241 нм 227 нм
		В. На хроматограмі випробуваного розчину, одержаний при визначенні супровідних домішок, час утримування піка клозапіну має збігатися з часом утримування піка клозапіну на хроматографі розчину порівняння (b)	Рідинна хроматографія (ДФУ, 2.2.29)	Відповідає
		С. Реакція з 0,1 М розчином хлористоводневої кислоти та хромовою кислотою. З'являється жовтий осад, який при стоянні переходить у червонувато-оранжевий	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Середня маса	100 мг ± 5 %	ДФУ, 2.9.5	101 мг
4.	Однорідність маси	Не більше ніж 2 із 20 таблеток можуть відхилятися від середньої маси на величину, що перевищує ± 7,5 %. При цьому жодна індивідуальна маса не має відхилятися від середньої маси на величину, що перевищує ± 15 %	ДФУ, 2.9.5	Витримують - 4,15 % + 3,29 %
5.	Розпадання	Не більше 15 хв	ДФУ, 2.9.1	9 хв.
6.	Стираність	Не більше 1 %	ДФУ, 2.9.7	0,35 %
	Супровідні домішки	- Домішка А: не більше площі основного піка на хроматографі розчину порівняння (a) (0,1 %)	Рідинна хроматографія (ДФУ, 2.2.29)	Не виявлено
		- Домішки В, D: для кожної домішки не більше подвійної площі основного піка на хроматографі розчину порівняння (a) (0,2 %)		Не виявлено Не виявлено
		- Домішка С: не має перевищувати 3 площі основного піка на хроматографі розчину порівняння (a) (0,3 %)		Не виявлено
		- Неспецифіковані домішки: площа піка будь-якої домішки не більше площі основного піка на хроматографі розчину порівняння (a) (0,1 %)		Відсутні
		- Сума домішок: площа піків усіх домішок не має перевищувати 6 площі основного піка на хроматографі розчину порівняння (a) (0,6 %)		-
		- Не враховують: домішки, площа піків яких менше 0,5 площі основного піка на хроматографі розчину порівняння (a) (0,05 %)		-

Вх акм 11013 68 2801 2021

8.	Розчинення	Ступінь розчинення клозапіну, який перейшов у розчин з випробовуваних дозованих одиниць через 30 хв на рівні S_1 (6 одиниць) має бути не менше $Q + 5\%$ для кожної одиниці. Якщо не виконуються вимоги рівня S_1, то ступінь розчинення клозапіну, який перейшов у розчин з випробовуваних дозованих одиниць через 30 хв на рівні S_2 (6 одиниць), середнє значення із 12 одиниць ($S_1 + S_2$) має дорівнювати або бути більше Q і не має бути жодної одиниці зі ступенем розчинення менше $Q - 15\%$. Якщо одержані результати не відповідають рівням S_1 та S_2, випробування продовжують до рівня S_3. На рівні S_3 (12 одиниць), середнє значення із 24 одиниць ($S_1 + S_2 + S_3$) має дорівнювати або бути більше Q і не більше 2 одиниць можуть мати ступінь розчинення менше $Q - 15\%$, і немає жодної одиниці зі ступенем розчинення менше $Q - 25\%$. Q – це ступінь розчинення діючої речовини, що становить не менше 75 % від номінального вмісту таблетки	ДФУ, 2.9.3 Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях ДФУ, 2.2.25	99,7 % - 102,7 %
9.	Однорідність дозованих одиниць	Для перших 10 таблеток приймальне число (AV) має бути менше або дорівнювати 15.0 ($AV \leq 15.0$). Якщо $AV > 15.0$, випробуванню піддають наступні 20 таблеток. Кінцеве приймальне число, розраховане із 30 таблеток, має бути менше або дорівнювати 15.0 ($AV \leq 15.0$) і жоден індивідуальний вміст у таблетці має бути не меншим за значення $(1 - 25.0 \times 0.01)M$, і не більшим за значення $(1 + 25.0 \times 0.01)M$	ДФУ, 2.9.40, Розрахунково-ваговий метод	5,6
10.	Мікробіологічна чистота*	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г; загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г; окремі види мікроорганізмів: відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г	ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13. Розділ 5.1.4	Відповідає Відповідає Відповідає
11.	Кількісне визначення	Вміст $C_{18}H_{19}ClN_4$ (клозапіну) має бути: - на момент випуску: від 23,75 мг до 26,25 мг, у перерахуванні на середню масу однієї таблетки; - протягом терміну зберігання: від 23,10 мг до 26,25 мг, у перерахуванні на середню масу однієї таблетки	Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях (ДФУ, 2.2.25)	25,36 мг -
12.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/6059/01/01	МКЯ	Відповідає
13.	Графічне оформлення	Текст маркування до РП № UA/6059/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну п'яту наступну серію.

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Висновок: зазначена серія продукції Азалептол, таблетки по 25 мг № 50 у контейнері; по 1 контейнеру в паці відповідає вимогам МКЯ ЛЗ Р. № UA/6059/01/01 від 28.04.2017 р. та змінам від 26.04.2018 року та від 30.11.2020 року.

Начальник ВКЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХНОЛОГ»
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
(підпис) (прізвище) (дата)

Заява про сертифікацію

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP».

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

уповноважена особа

Бойван І.В.
(прізвище) (дата)





Ф-09-16

Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОЛОГ"

вул. Стара прорізна, 8
м. Умань, Черкаська обл.
20300, Україна

тел.: (04744) 4-03-02
(04744) 4-03-01
(04744) 4-03-09
факс: (04744) 4-41-49

приймальня
уповноважена особа
відділ з фармаконагляду
відділ збуту

Ліцензія на виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.MQ.026-056-20
Свідчення Державної служби України з лікарських засобів № 119 про атестацію лабораторії ВКЯ від 20.06.2012 р.

Сертифікат серії № 3

**АЛЬЦМЕРАТ, розчин оральний 600 мг/7 мл по 7 мл у флаконі;
по 10 флаконів у коробці з картону**

Країна виробник Україна
Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/17979/01/01 до 18.03.2025 року
Сила дії/активності 7 мл розчину містить: холіну альфосцерату – 600 мг
Номер серії 30121
Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 2 448 уп
Дата виробництва 14.01.2021 року
Дата закінчення терміну придатності Січень 2023 р.
Назва дільниці ПрАТ «Технолог»
Адреса дільниці ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара прорізна, 8
Сертифікат відповідності GMP 046/2018/GMP до 09.08.2021 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ п/п	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Прозорий безбарвний або майже безбарвний розчин	п. 1 МКЯ Візуальний	Відповідає
2.	Ідентифікація: Холіну альфосцерат	А. На хроматограмі випробуваного розчину, одержаний при кількісному визначенні, час утримування основного піка <i>холіну альфосцерату</i> має відповідати часу утримування піка <i>холіну альфосцерату</i> на хроматограмі розчину порівняння	п. 2 МКЯ Рідинна хроматографія ДФУ, 2.2.29	Відповідає
	Метилпарагідроксibenзоат	В. Кольорова реакція з натрію гідроксидом. Забарвлення індикаторного паперу має бути синього кольору	п. 2 МКЯ Кольорова реакція	Відповідає
	Пропілпарагідроксibenзоат	С. На хроматограмі випробуваного розчину, одержаний при кількісному визначенні, час утримування піка <i>метилпарагідроксibenзоату</i> має відповідати часу утримування піка <i>метилпарагідроксibenзоату</i> на хроматограмі розчину порівняння	п. 2 МКЯ Рідинна хроматографія ДФУ, 2.2.29	Відповідає
	Пропілпарагідроксibenзоат	Д. На хроматограмі випробуваного розчину, одержаний при кількісному визначенні, час утримування піка <i>пропілпарагідроксibenзоату</i> має відповідати часу утримування піка <i>пропілпарагідроксibenзоату</i> на хроматограмі розчину порівняння	п. 2 МКЯ Рідинна хроматографія ДФУ, 2.2.29	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 7 мл	п. 3 МКЯ	7 мл
4.	Густина	Від 1,01 г/см ³ до 1,05 г/см ³	п. 4 МКЯ ДФУ, 2.2.5	1,02 г/см ³
5.	pH	Від 6,00 до 7,00	п. 5 МКЯ ДФУ, 2.2.3	6,33
6.	Супровідні домішки	Гліцерин – не більше 0,5 % Будь-яка неідентифікована домішка – не більше 0,5 % Сума всіх домішок – не більше 1,0 %.	п. 6 МКЯ Тонкошарова хроматографія ДФУ, 2.2.27	Менше 0,5 % Не виявлено Менше 0,5 %
7.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 мл.	п. 7 МКЯ ДФУ, 2.6.12, 2.6.13; 5.1.4	Відповідає Відповідає Відповідає
8.	Опориючість дозованих одиниць	Для перших 10 дозованих одиниць приймальне число (AV) має бути менше або дорівнювати 15,0 % Якщо (AV) більше 15,0 % випробуванню піддають наступні 20 дозованих одиниць. Кінцеве приймальне число, розраховане із 30 дозованих одиниць, має	п. 8 МКЯ ДФУ, 2.9.40, РВМ	Відповідає

Вх. ак. № 0650 від 29.01.2021

		бути менше або дорівнювати 15.0 % і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці має бути не меншим за $(1-25.0 \times 0.01)M$ і не більшим за $(1+25.0 \times 0.01)M$		
9.	Кількісне визначення холіну альфосцерату	Вміст холіну альфосцерату в 7 мл має бути від 570,0 мг до 630,0 мг	п. 9 МКЯ Рідинна хроматографія ДФУ, 2.2.29	612,0 мг
10.	Кількісне визначення метилпарагідроксibenzoату	Вміст метилпарагідроксibenzoату в 7 мл має бути від 7,20 мг до 8,80 мг	п. 10 МКЯ Рідинна хроматографія ДФУ, 2.2.29	8,03 мг
11.	Кількісне визначення пропілпарагідроксibenzoату	Вміст пропілпарагідроксibenzoату в 7 мл має бути від 2,16 мг до 2,64 мг	п. 10 МКЯ Рідинна хроматографія ДФУ, 2.2.29	2,37 мг
12.	Пакування	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/17979/01/01	МКЯ	Відповідає
13.	Графічне оформлення	Текст маркування до РП № UA/17979/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну п'яту наступну серію.

** Тест рутинно не проводиться. Контролюється кожна десята серія.

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Висновок: зазначена серія продукції АЛЬЦМЕРАТ, розчин оральний 600 мг/7 мл по 7 мл у флаконі; по 10 флаконів у коробі з картону відповідає вимогам МКЯ Р.№ UA/17979/01/01 від 18.03.2020 року

Начальник ВКЯ

Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГ"
Відділ контролю
ЯКО (прізвище)
(підпис)
(дата)

Заява про сертифікацію:

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, застосованими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP»

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа

Філь М.В.

(підпис)

(дата)

(дата)

АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Прймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34



Виробнича дільниця.
Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою
України з лікарських засобів від 04.07.2014 р.
Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане
Державною службою України з лікарських засобів
від 07.07.2014 р.
Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських
засобів вимогам належної виробничої практики
№ 002/2019/GMP від 14.01.2019 р., термін дії до
14.12.2021 р.


Сертифікат серії № 3

Назва продукції, лікарська форма	Аскорбінова кислота, драже по 50 мг	Номер серії TL30121
Номер реєстраційного посвідчення	№ UA/1527/02/01 діє до 31.03.2021	Розмір серії 24192 уп
Сила дії/активність	Кислоти аскорбінової (вітаміну С) – 50 мг	Дата виробництва 01.21
Розмір та тип пакування	По 160 драже в контейнерах (баночках)	Назва країни призначення Україна
Випробовування проведено за МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01		

Специфікація до МКЯ ЛЗ				
№	Показники якості	Допустимі межі	Методи контролю	Результати
1	Опис	Драже жовтого кольору. За зовнішнім виглядом повинне мати кулеподібну форму. Поверхня драже має бути однорідною за забарвленням.	За п. 1 (візуально)	Відповідає
2	Ідентифікація кислота аскорбінова хіноліновий жовтий кислота аскорбінова	На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння. Спектр поглинання випробовуваного розчину (b) в області від 350 нм до 500 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (413±3) нм. Якісна реакція.	За п. 2.А, *ДФУ, 2.2.27 (метод ТШХ) За п. 2.В, *ДФУ, 2.2.25 (СФ-метод) За п. 2.С	Витримує Витримує Витримує
3	Середня маса драже	Від 213 мг до 288 мг	За п. 3, *ДФУ, 2.9.5	253
4	Розпадання	Не більше 60 хв	За п. 4, *ДФУ, 2.9.1	8
5	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) -10 ³ КУО в 1 г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) -10 ² КУО в 1 г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1г.	За п. 5, *ДФУ, 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13	<10 <10 Відсутні
6	Кількісне визначення кислота аскорбінова (C ₆ H ₈ O ₆)	Від 45,0 мг до 55,0 мг, у перерахуванні на середню масу драже	За п. 6 (метод титрування)	50,9
7	Упаковка	Відповідно до вимог МКЯ ЛЗ	За МКЯ ЛЗ	Відповідає
8	Маркування	Згідно затвердженому тексту маркування.		
9	Умови зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С.		
10	Термін придатності	3 роки		До 01 24

Аналіз виконали: Козарезова Т.О., Скумідя М.О.
Висновок: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01

Начальник ВКЯ Жигadlo О.Ю.



Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на зазначеній дільниці у повній відповідності вимог GMP, встановленим місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій, які містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, упаковки і аналізів були переглянуті і встановлено відповідність GMP. Серія готової продукції відповідає за показниками якості МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01 та дозволяється до реалізації.

Уповноважена особа Шмаргун І.В.



В. а. н. 2151 В. 0202 2021 С. 5

АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34



Ф-04-351/в.02
Виробнича дільниця.
Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою
України з лікарських засобів від 04.07.2014 р.
Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане
Державною службою України з лікарських засобів
від 07.07.2014 р.
Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських
засобів вимогам належної виробничої практики
№ 002/2019-GMP від 14.01.2019 р., термін дії до
14.12.2021 р.

Сертифікат серії № 5

Назва продукції, лікарська форма	Аскорбінова кислота, драже по 50 мг	Номер серії TL50121
Номер реєстраційного посвідчення	№ UA/1527/02/01 діє до 31.03.2021	Розмір серії 24192 уп
Сила дії/ активність	Кислоти аскорбінової (вітаміну С) – 50 мг	Дата виробництва 01.21
Розмір та тип пакування	По 160 драже в контейнерах (баночках)	Назва країни призначення Україна
Випробовування проведено за МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01		


Специфікація до МКЯ ЛЗ				
№	Показники якості	Допустимі межі	Методи контролю	Результати
1	Опис	Драже жовтого кольору. За зовнішнім виглядом повинне мати кулеподібну форму. Поверхня драже має бути однорідною за забарвленням.	За п. 1 (візуально)	Відповідає
2	Ідентифікація кислота аскорбінова	На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння.	За п. 2.А, *ДФУ, 2.2.27 (метод ТПХ)	Витримус
	хіноліновий жовтий	Спектр поглинання випробовуваного розчину (b) в області від 350 нм до 500 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (413±3) нм.	За п. 2.В, *ДФУ, 2.2.25 (СФ-метод)	Витримус
	кислота аскорбінова	Якісна реакція.	За п. 2.С	Витримус
3	Середня маса драже	Від 213 мг до 288 мг	За п. 3, *ДФУ, 2.9.5	259
4	Розпадання	Не більше 60 хв	За п. 4, *ДФУ, 2.9.1	7
5	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) -10 ³ КУО в 1 г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) -10 ² КУО в 1 г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г.	За п. 5, *ДФУ, 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13	<10 <10 Відсутні
6	Кількісне визначення кислота аскорбінова (C ₆ H ₈ O ₆)	Від 45,0 мг до 55,0 мг, у перерахуванні на середню масу драже	За п. 6 (метод титрування)	52,5
7	Упаковка	Відповідно до вимог МКЯ ЛЗ	За МКЯ ЛЗ	Відповідає
8	Маркування	Згідно затвердженому тексту маркування.		
9	Умови зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С.		
10	Термін придатності	3 роки		

Аналіз виконали: Козарезова Т.О., Каченко Л.А.
Висновок: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01

Начальник ВКЯ Жигалю О.О.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на зазначеній дільниці у повній відповідності вимог GMP, встановленим місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій, які містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, упаковки і аналізів були переглянуті і встановлено відповідність GMP. Серія готової продукції відповідає за показниками якості МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01 та дозволяється до реалізації.

Уповноважена особа Шмаруш І.В.



UA/1527/02/01 11022019

АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34



Ф-04-351/в.02
Виробнича дільниця.
Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою
України з лікарських засобів від 04.07.2014 р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане
Державною службою України з лікарських засобів
від 07.07.2014 р.
Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських
засобів вимогам належної виробничої практики
№ 002/2019/GMP від 14.01.2019 р., термін дії до
14.12.2021 р.

Сертифікат серії № 4

Назва продукції, лікарська форма	Аскорбінова кислота, драже по 50 мг	Номер серії TL40121
Номер реєстраційного посвідчення	№ UA/1527/02/01 діє до 31.03.2021	Розмір серії 24192 уп
Сила дії/активність	Кислоти аскорбінової (вітаміну С) – 50 мг	Дата виробництва 01.21
Розмір та тип пакування	По 160 драже в контейнерах (баночках)	Назва країни призначення Україна
Випробовування проведене за МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01		

Специфікація до МКЯ ЛЗ				
№	Показники якості	Допустимі межі	Методи контролю	Результати
1	Опис	Драже жовтого кольору. За зовнішнім виглядом повинне мати кулеподібну форму. Поверхня драже має бути однорідною за забарвленням.	За п. 1 (візуально)	Відповідає
2	Ідентифікація кислота аскорбінова хіноліновий жовтий кислота аскорбінова	На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння. Спектр поглинання випробовуваного розчину (b) в області від 350 нм до 500 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (413±3) нм. Якісна реакція.	За п. 2.А, *ДФУ, 2.2.27 (метод ТПХ) За п. 2.В, *ДФУ, 2.2.25 (СФ-метод) За п. 2.С	Витримує Витримує Витримує
3	Середня маса драже	Від 213 мг до 288 мг	За п. 3, *ДФУ, 2.9.5	246
4	Розпадання	Не більше 60 хв	За п. 4, *ДФУ, 2.9.1	5
5	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) -10 ³ КУО в 1 г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) -10 ² КУО в 1 г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1г.	За п. 5, *ДФУ, 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13	<10 <10 Відсутні
6	Кількісне визначення кислота аскорбінова (C ₆ H ₈ O ₆)	Від 45,0 мг до 55,0 мг, у перерахуванні на середню масу драже	За п. 6 (метод титрування)	52,9
7	Упаковка	Відповідно до вимог МКЯ ЛЗ	За МКЯ ЛЗ	Відповідає
8	Маркування	Згідно затвердженому тексту маркування.		
9	Умови зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25° С.		
10	Термін придатності	3 роки		До 01 24



Аналіз виконали: Бабенко Ю.Г., Скуміна М.О.

Висновок: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01

Начальник ВКЯ Жигалю О.Ю.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на зазначеній дільниці у повній відповідності вимог GMP, встановленим місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій, які містяться у реєстраційному доось. Протоколи виробництва, упаковки і аналізів були переглянуті і встановлено відповідність GMP. Серія готової продукції відповідає за показниками якості МКЯ ЛЗ до РП № UA/1527/02/01 та дозволяється до реалізації.

Уповноважена особа Шмаргані І.В.



Ваша заявка № 1102 розн СБ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ
«ФарКоС»

Україна

03162 м. Київ – 162, вул. Зодчих 50-А
код ЄДРПОУ 37674316
ПІН 376743126573
тел. 044-537-21-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 05/21

від «16» лютого 2021 року

Назва препарату:
Сила дії/активність:

АДВОКАРД[®], таблетки №30 (10×3) у блістерах
одна таблетка 0,25 г містить: магладену у перерахуванні на 100 % речовину з
вмістом суми аденінових нуклеотидів 18,6 – 29,25 мг; молсидоміну в перерахуванні
на 100 % речовину – 0,3 мг, фолієвої кислоти в перерахуванні на 100 % речовину –
0,45 мг

Номер серії:
Дата виробництва:
Термін придатності:
Кількість у серії:
МКЯ, відповідно до якої
проводиться аналіз:

010121
січень 2021 р.
січень 2024 р.
29914 уп. № 30 (10×3)

Номер ліцензії:

МКЯ до Р.П. №UA/6421/01/01

Адреса ділянки виробництва серії: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС»,
08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 360.

Серія АВ № 598099

№ зп	Показники	Вимоги МКЯ до Р.П. №UA/6421/01/01	Фактичні результати
1	Опис	Таблетки світло-жовтого кольору з вкрапленнями більш інтенсивного забарвлення, плоско-циліндричної форми, з фаскою та рисою. За зовнішнім виглядом повинні відповідати вимогам ДФУ, ст. «Таблетки»	Відповідає
2	Ідентифікація Аденінові нуклеотиди	УФ - спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 200 нм до 330 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (258 ± 2) нм	Відповідає (257,3 нм)
	Молсидомін	УФ - спектр поглинання випробовуваного розчину препарату у 96 % спирті Р в області від 250 нм до 330 нм повинен мати максимум поглинання за довжини хвилі (318 ± 2) нм	Відповідає (317,9 нм)
	Фолієва кислота	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаного при кількісному визначенні, час утримування основного піку фолієвої кислоти повинен співпадати з часом утримування піку фолієвої кислоти на хроматограмі розчину СЗ фолієвої кислоти	Відповідає
3	Середня маса	Від 0,2375 г до 0,2625 г	Відповідає (0,2508 г)
4	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 6,0 %	Відповідає (2,47 %)
5	Стираність	Не більше 1,0%	Відповідає (0,28 %)
6	Розпадання	Не більше 15 хв	Відповідає (6 хв)
7	Розчинення	Величина $Q \geq 70$ %	Відповідає (118,07 %)
8	Однорідність дозованих одиниць	Критерії прийнятності мають відповідати вимогам ДФУ, 2.9.40	Відповідає
9	Кількісне визначення Аденінові нуклеотиди	Сума аденінових нуклеотидів в одній таблетці має бути від 16,7 мг до 20,5 мг у перерахунку на динатрієву сіль АГФ	Відповідає (18,7 мг)
	Молсидомін	Від 0,255 мг до 0,345 мг	Відповідає (0,308 мг)
	Фолієва кислота	Від 0,382 мг до 0,518 мг	Відповідає (0,440 мг)
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО в 1 г	40 КУО/г
		Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО в 1 г	менше 10 КУО/г
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г	
11	Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
12	Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Вх ам № 265205 24.02.21

ВИСНОВКИ: «АДВОКАРД®», таблетки № 30 (10×3) у блістерах», серія 010121 за перевіреними показниками відповідає вимогам МКЯ до Р.П. №UA/6421/01/01.

Завідувач ВЛ ВКЯ _____

А.І. Міхійєнкова

16.02.2021

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та правильною. Ця серія продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та/або проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами Настанови СТ-Н МОЗУ/42-1.0:2016. «Лікарські засоби. Надійна виробнича практика», а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку.

Уповноважена особа _____

Н.Б. Гончарова

16.02.2021



84



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
Email: okk@zt.com.ua; http://www.zt.com.ua



«Здоров'я - якість Твого життя!»

Ф50-РП-КК-20-018

Ліцензія АВ №598066
термін дії з 17.10.2013
Свідчення про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 термін дії з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 355

Аніпрост, капсули №60 (10х6) у блістерах

Діюча речовина **1 капсула містить: фенольного гідрофобного препарату прополісу у перерахуванні на 100% вміст суми фенольних сполук - 60 мг, пилюку квіткового - 100 мг**

Реєст. посвідчення **UA/8194/01/01 від 14.07.17**

№ серії **10121**

Загальна кількість в серії **2118 уп**

Дата виробництва **01.2021**

Держава призначення **Україна**

Дата видання результату **29.01.21**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Придатний до **01.23**

Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №34 від 18.01.13 РП №UA/8194/01/01, зміна №1, зміна №2**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Тверді желатинові капсули з жовтим непрозорим корпусом і зеленою непрозорою кришкою. Вміст капсули - суміш порошку жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом з темними та світлими включеннями. Допускається наявність агломератів часток	Тверді желатинові капсули з жовтим непрозорим корпусом і зеленою непрозорою кришкою. Вміст капсули - суміш порошку жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом з темними та світлими включеннями. Наявність агломератів часток
2	Ідентифікація	Якісна реакція з кислотою хлористоводневою Р та магнієм Р: з'являється оранжево-червоне забарвлення Якісна реакція з розчином заліза (III) хлориду РЗ: з'являється буро-зелене забарвлення Якісна реакція з розчином свинцю (II) ацетату основного Р: утворюється жовтий осад Пилюк квітковий: з'являється блакитно-зелене забарвлення	Якісна реакція з кислотою хлористоводневою Р та магнієм Р: з'являється оранжево-червоне забарвлення Якісна реакція з розчином заліза (III) хлориду РЗ: з'являється буро-зелене забарвлення Якісна реакція з розчином свинцю (II) ацетату основного Р: утворюється жовтий осад Пилюк квітковий: з'являється блакитно-зелене забарвлення
3	Середня маса вмісту капсули	Від 370 мг до 430 мг	390,6 мг
4	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 9%	2,3%
5	Однорідність маси вмісту капсул	±7,5%	-2,9%+4,2%
6	Розпадання	Не більше 30 хв	Відповідає
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 10000 КУО/г. Максимально допустиме число: 50000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Максимально допустиме число: 500 КУО/г. Тolerантні до жовчі грамнегативні бактерії: 100 КУО/г. Escherichia coli: відсутність в 1г. Salmonella: відсутність в 25г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 400 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/г. Тolerантні до жовчі грамнегативні бактерії - менше 10 КУО/г. Escherichia coli - відсутні в 1г. Salmonella - відсутні в 25г
8	Кількісна визначення	Суми фенольних сполук: від 54,0 мг до 66,0 мг	54,2 мг
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включючи показники маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та відповідно до вимог GMP.

Дата підписання **29.01.2021 р.**

Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22**

Виробнича ділянка: **Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6. 22;**

Сертифікат GMP № 043/2019/GMP до 17.05.22



В.А.А. №0200 від 24.02.2021

[Signature]

ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС"
 вул. Воробйова, 8, м. Харків, 61057, Україна
 тел./факс (057) 700-97-05, okk@gncls.com
 ТОВ ХФП "Здоров'я Народу"
 вул. Шевченка, 22, м. Харків, 61013, Україна
 вул. Куликівська, 41, м. Харків, 61013, Україна
 тел. (38 057) 719-82-77, e-mail: okk@zn.kharkov.ua



Ф-Б СОП-11-1.004

Ліцензія АВ №501324 від 14.09.2010
 Свідоцтво про атестацію
 лабораторії ВКЯ №63 від 05.11.2010
 Ліцензія АВ №598050 від 21.12.2012
 Свідоцтво про атестацію
 лабораторії ВКЯ № 177 від 22.02.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №62

Назва препарату по АНД:

Амітриптиліну гідрохлорид - ОЗ, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 2 мл в ампулах, по 10 ампул в пачці

Вміст речов. 1 мл розчину містить: амітриптиліну гідрохлорид у перерахуванні на амітриптилін - 10,0 мг

Номер серії: 010121

Кількість продукції в серії: 67.84 т.амп.

Дата виробництва: 03.01.2021

Аналіз виконаний по:

МКЯ наказ МОЗ України №102 від 08.02.2013 РП № UA/4872/02/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3

Пробу відібрав Осипова Ю.В.

Дата видання результату 19.01.2021

Найменування показників	Вимоги АНД	Результат аналізу
1 Опис	Безбарвна, прозора рідина	Безбарвна, прозора рідина
2 Ідентифікація	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку амітриптиліну гідрохлориду повинен співпадати з часом утримування піку амітриптиліну гідрохлориду на хроматограмі розчину порівняння з точністю $\pm 2\%$	На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку амітриптиліну гідрохлориду співпадає з часом утримування піку амітриптиліну гідрохлориду на хроматограмі розчину порівняння з точністю $\pm 2\%$
	Характерна реакція на хлориди	Відповідає
	При нагріванні до кипіння препарату з водою Р та мідно-тартратним розчином Р випадає цегляно-червоний осад	При нагріванні до кипіння препарату з водою Р та мідно-тартратним розчином Р випадає цегляно-червоний осад
3 Прозорість розчину	Повинен бути прозорим	Прозорий
4 Кольоровість розчину	Повинен бути безбарвним	Безбарвний
5 рН	Від 4,2 до 6,0	5,61
6 Механічні включення	Невидимі частки: частки ≥ 10 мкм- не більше 6000 на ампулу; частки ≥ 25 мкм- не більше 600 на ампулу; видимі частки: повинен бути практично вільним від часток	Невидимі частки: частки ≥ 10 мкм- 1349; частки ≥ 25 мкм-17; видимі частки: препарат практично вільний від часток
7 Супровідні домішки	Циклобензаприну гідрохлориду не більше 0,2%; Дибензосуберону не більше 0,25%; Дві неідентифіковані домішки не більше 0,2% кожної	Відповідає
8 Аномальна токсичність	Повинен бути не токсичним	Не токсичен
9 Об'єм, що витягається	Не менше 2,0 мл	Відповідає
10 Пірогени	Повинен бути апірогенним	Відповідає
11 Стерильність	Повинен бути стерильним	Стерильно
12 Кількісне визначення	Від 9,5 мг до 10,5 мг амітриптиліну в 1 мл препарату на момент випуску та на термін придатності	9.99 мг/мл
13 Маркування	Має відповідати вимогам МКЯ	Витримує вимоги
14 Термін придатності	5 років	До 01.2026
15 Умови зберігання	Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці	Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці
16 Упаковка	Має відповідати вимогам МКЯ	Витримує вимоги

Заключення: Відповідає вимогам НТД

Начальник ВКЯ


Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному довідку

Дата підписання " 19 " січня 2021 р.



(Signature)

Бурменко К.В.





Сертифікат якості № 040000090754

Аспаркам-Фармак®, розчин для ін'єкцій по 20 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці

1МЛ РОЗЧИНУ МІСТИТЬ: МАГНІЮ АСПАРАГІНАТ 40МГ (3,37МГ МАГНІЮ), КАЛІЮ АСПАРАГІНАТ 45,2МГ (10,33МГ КАЛІЮ)

Номер серії:	10121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	35.470 Тис.амп.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/0269/01/01
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	необмежений
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/0269/01/01, зміни від 21.06.2018 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина	Відповідає
Ідентифікація		
магній	Якісна реакція	Відповідає
калій	Характерна реакція (а)	Відповідає
аспарагінат-іон	Якісна реакція	Відповідає
сорбіт	Якісна реакція	Відповідає
Прозорість	Має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Має бути безбарвним або забарвлення препарату має бути не інтенсивнішим за еталон ВУ6	Відповідає
Механічні включення		
Видимі частки	Повинні бути відсутні	Відповідає
Невидимі частки		
Часток з розміром більше або дорівнює 10 мкм	Не більше 6000 в ампулі	372
Часток з розміром більше або дорівнює 25 мкм	Не більше 600 в ампулі	2,67
pH	Від 6,0 до 7,0	6,4
Сторонні амінокислоти	На хроматограмі випробовуваного розчину будь-яка додаткова пляма за розміром та інтенсивністю забарвлення не має перевищувати пляму на хроматограмі розчину порівняння (а) (не більше 0,5 %)	Відповідає
Об'єм, що витягається	Не менше 20 мл	Відповідає
Стерильність	Має бути стерильним	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини	Гранична концентрація бактеріальних ендотоксинів в препараті становить 17,5 МО в 1 мл	Відповідає



Вх. ан. 22.18.05 25.02.21



Кількісне визначення

магнію аспарагінат	Від 38,0 мг до 42,0 мг в 1 мл препарату	40,1 мг/мл
калію аспарагінат	Від 42,9 мг до 47,5 мг в 1мл препарату	45,2 мг/мл
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає
Термін придатності:	2 роки	До 01.2023

Умови зберігання: Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа - Провідний інженер ВСТАВП Охотнікова Т.М.

Виробнича дільниця:


УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2016; Сертифікат GMP №076/2019/GMP від 06.11.2019



Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019





Сертифікат якості № 040000089996

Аторвакор®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 60 (10х6) у блістерах

1 ТАБЛЕТКА МІСТИТЬ АТОРВАСТАТИНУ КАЛЬЦІЮ ТРИГІДРАТУ 10,82 МГ, В ПЕРЕРАХУВАННІ НА 100% РЕЧОВИНУ (ЩО

ЕКВІВАЛЕНТНО АТОРВАСТАТИНУ) 10 мг

Номер серії:	20121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	3.742 Тис.упак.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/15677/01/01
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	22.12.2021
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/15677/01/01 від 22.12.2016 р., зміни від 11.01.2018 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Опис	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою білого або майже білого кольору	Відповідає
Ідентифікація		
аторвастатин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, одержаного в розділі "Кількісне визначення", в області від 220 нм до 360 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (241±2) нм	242 нм
аторвастатин	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій в розділі "Супровідні домішки", час утримування піка аторвастатину має співпадати з часом утримування піка аторвастатину на хроматограмі розчину порівняння (b) з точністю ± 2 %	Відповідає
Середня маса	Від 0,097 г до 0,108 г (0,1025 г ± 5 %)	0,102 г
Однорідність дозованих одиниць	Має витримувати вимоги	Відповідає
Розчинення	Не менше 80 % (Q) за 30 хв	89 %
Супровідні домішки		
аторвастатин амід	Не більше 0,3 %	0,0 %
десфлюро аторвастатин	Не більше 0,3 %	0,1 %
діастереоізомер	Не більше 0,3 %	0,0 % (<МВ)
о-метил аторвастатин	Не більше 0,3 %	0,0 %
аторвастатин лактон	Не більше 0,3 %	0,0 %
аторвастатин метиловий ефір	Не більше 0,3 %	0,0 % (<МВ)
будь-яка інша домішка	Не більше 0,2 %	0,0 % (<МВ)
сума всіх домішок	Не більше 1,5 %	0,1 %



Ваша орієнтація на ринку



Мікробіологічна чистота

Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	Критерій прийнятності 1000 КУО/г	0 (менше 20)
Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС)	Критерій прийнятності 100 КУО/г	0 (менше 20)
Escherichia coli	Відсутність в 1 г	Відсутні

Кількісне визначення

аторвастатин	Від 9,5 мг до 10,5 мг в перерахуванні на середню масу таблетки	10,2 мг/таб
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає

Термін придатності: 2 роки До 01.2023

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа – Провідний інженер ВСтаВП Кравченко С.М. 29.01.2021

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015; Сертифікат GMP №075/2019/GMP від 10.10.2019; UP/1-530-10/18-03/06 від 16.01.2020

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019





Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412)42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва та контролю якості 024/2019/GMP

Вимірковальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Сертифікат підтвердження компетентності № 028/2018 від 10.09.2018 р. виданий ДП «Житомирстандартметрологія»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 30-21 від 08.02.2021 р.**Арфазетин, збір по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом**

Склад лікарського засобу: 1 г збору містить: чорниці звичайної пагонів 0,2 г, квасолі звичайної стручок плодів 0,2 г, елеутерококу колючого кореневищ і коренів 0,15 г, шипшини плодів 0,15 г, хвоща польового трави 0,1 г, звіробою трави 0,1 г, ромашки квіток 0,1 г.


Ресстраційне посвідчення №: UA/5966/01/01, безстроково**Номер серії (партії):** 10121**Дата виробництва:** 27.01.2021 року**Розмір серії (партії):** 28 224 шт.**Термін придатності:** 2 роки**Аналіз проведено згідно:** МКЯ до РП № UA/5966/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Зовнішні ознаки: Суміш неоднорідних шматочків сірувато-зеленого кольору зі світло-жовтими, сірувато-бурими, кремовими, жовтувато-сірими, оранжево-червоними, буро-червоними, бурими і білими вкрапленнями, що проходять крізь сито з отворами розміром 4000 мкм. Запах слабкий, ароматний.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Вміст суми флавоноїдів, в перерахунку на рутин і суху сировину, %	не менше 0,45	0,746
4	Дубильних речовин, %	не менше 2	2,4
5	Суми органічних кислот у перерахунку на кислоту яблучну та суху сировину, %	не менше 3,5	5,15
6	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 13	9,6
7	Золи загальної, %	не більше 9	6,7
8	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 3	1,07
9	Часток, що не проходять крізь сито 4000 мкм, %	не більше 10	0,1
10	Часток, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	0,9
11	Органічної домішки, %	не більше 1	0,4
12	Мінеральної домішки, %	не більше 0,7	0,51
13	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	670 000
14	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	42 000
15	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
16	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
17	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	44
18	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	20
19	Маса вмісту упаковки, г	не менше 71,25	відповідає
20	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 73,8	74,2
21	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
22	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
23	Дата закінчення терміну придатності		до 01.2023 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5966/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

/Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.


"08" 08 2021 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.

Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-

Уповноважена особа



Всё описано в протоколе от 08.02.2021

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 421

Артифлекс Хондро, розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл в ампулах по 2 мл №10 (10x1) у блістерах у коробці

Діюча речовина 1 мл розчину містить: хондроїтину сульфату натрію - 100 мг

 Реєстр. посвідчення **UA/11438/01/01 від 09.09.20**

 Загальна кількість в серії **40180 амп**

 Держава призначення **Україна**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

 Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №288 від 31.03.16 РП №UA/11438/01/01, зміна №1, зміна №2, зміна №3, зміна №4**

 № серії **10121**

 Дата виробництва **01.2021**

 Дата видання результату **28.01.21**

 Придатний до **01.23**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора безбарвна або зі злегка жовтуватим відтінком рідина з запахом спирту бензилового На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка спирту бензилового має співпадати з часом утримування основного піка спирту бензилового на хроматограмі розчину порівняння	Прозора зі злегка жовтуватим відтінком рідина з запахом спирту бензилового На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування основного піка спирту бензилового співпадає з часом утримування основного піка спирту бензилового на хроматограмі розчину порівняння
2	Ідентифікація	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 230нм до 280нм має співпадати з УФ-спектром поглинання розчину порівняння і повинен мати максимуми за довжин хвиль (252±2)нм і (257±2)нм Якісна реакція з карбазолом: поступово з'являється забарвлення розчину від світло-фіолетового до фіолетового. Натрій: інтенсивне жовте забарвлення полум'я	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 230нм до 280нм співпадає з УФ-спектром поглинання розчину порівняння і має максимуми за довжин хвиль 252 нм і 257 нм Якісна реакція з карбазолом: поступово з'являється забарвлення розчину світло-фіолетового кольору. Натрій: інтенсивне жовте забарвлення полум'я
3	Ступінь забарвлення	Забарвлення препарату має бути не інтенсивніше за еталон У5	Забарвлення препарату не інтенсивніше за еталон У5
4	Механічні включення	Видимі частки: препарат має бути практично вільним від видимих часток. Невидимі частки: препарат витримує випробування, якщо середня кількість часток у випробовуваних одиницях не перевищує 6000 в 1 контейнері для часток розміром 10мкм або більше і не перевищує 600 в 1 контейнері для часток розміром 25мкм або більше	Видимі частки: препарат витримує вимоги. Невидимі частки: препарат витримує випробування
5	Об'єм, що витягається	Сума номінальних об'ємів для 5 ампул має бути не менше 10,0 мл	10,2 мл
6	Прозорість	Препарат має бути прозорим	Препарат прозорий
7	pH	Від 6,0 до 7,5	6,79
8	Стерильність	Препарат має бути стерильним	Стерильно
9	Бактеріальні ендотоксини	Гранична концентрація ендотоксинів - менше 175 МО/мл	Менше 175 МО/мл
10	Супровідні домішки	Бензальдегід: не більше 0,1%	Бензальдегід: менше 0,1%
11	Кількісне визначення	Хондроїтину сульфату натрію: від 95,0 мг до 105,0 мг Спирту бензилового: від 8,1 мг до 9,9 мг	97,8 мг 8,7 мг
12	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає
13	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок
Відповідає вимогам НТД
Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

 Дата підписання «28» 01 2021р.

 Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22**

 Виробнича ділянка: **Ампульний цех; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;**

Сертифікат GMP № 043/2019/GMP до 17.05.22


Рикова Г.І.


ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

Броніна О.А.

Handwritten signature and date: 28.01.2021

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 21/4051 - 2U1

Назва лікарського засобу,
лікарська форма:

АГЕРП, крем 5%

Сила дії/ активність:

1 г крему містить: 50 мг ацикловіру

Розмір та тип пакування:

по 2,0 г у тубах

Номер серії:

2U10121

Кількість в серії, уп: 19531

Дата виробництва:

20.01.21

Придатний до: 01/2024

Реєстраційне посвідчення:

№ UA/12909/01/01 наказ МОЗ України від 17.01.18 №83

Ліцензія на виробництво:

Серія АЕ № 193877 від 30.09.14 р.

Сертифікат відповідності
GMP та строк дії сертифікату

Сертифікат 095/2019/GMP до 18.10.2022

Лікарський засіб вироблено
та проконтрольовано:

Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25; Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-Б

Контроль якості відповідно до МКЯ ЛЗ до РП № UA /12909/01/01, затв. МОЗ України наказ № 367 від 13.05.2013 р. зі змінами

№	Показник	Вимоги МКЯ	Результат
1	Опис	Крем білого або майже білого кольору, однорідної консистенції.	відповідає
2	Ідентифікація	Відповідно до МКЯ	відповідає
3	Маса вмісту туби	Не менше 2,0 г	2,3 г
4	Супутні домішки	Гуанін - не більше 1,0 %	не виявлено
5	Мікробіологічна чистота	Готовий лікарський засіб повинен відповідати вимогам ДФУ, 5.1.4, для препаратів для зовнішнього застосування.	
		В 1 г препарату допускається наявність загального числа аеробних бактерій	Не більше 10^2 КУО менше 5 КУО
		В 1 г препарату допускається загальне число грибів	Не більше 10^1 КУО менше 5 КУО
		Pseudomonas aeruginosa	Не допускаються в 1 г препарату відсутні
		Staphylococcus aureus	Не допускаються в 1 г препарату відсутні
6	Кількісне визначення	Вміст ацикловіру ($C_8H_{11}N_5O_3$) в 1 г крему повинно бути від 47,5 мг до 52,5 мг ($50 \text{ мг} \pm 5 \%$)	50,6 мг
7	Пакування	Відповідно до МКЯ	відповідає
8	Маркування	Відповідно до МКЯ	відповідає

Коментарі:


Зберігати при температурі не вище 25°C. Не заморожувати.

В.м.ч. 0394 від 12.08.2021

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами ліцензійних умов, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у Реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам ліцензійних умов та Реєстраційного досьє.

Уповноважена особа



Рашевська Т.В.

Дата: 02.03.2021



Геден Ріхтер
Заснована у 1901 році

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ

Назва продукції: АЕРТАЛ®

Країна виробника: Угорщина. **Країна-імпортер:** Україна

Номер реєстраційного посвідчення: UA/13910/01/01

Чинне до: безстроково

Сила дії: 15 мг ацеклофенаку /г

Лікарська форма: крем

Розмір і тип упаковки: 60 г в тубі; по 1 тубі в картонній коробці

Номер серії: G0A035A

Розмір серії: 7 168 уп.

Дата виготовлення: 10.2020

Дата закінчення терміну придатності: 10.2022

Назви, адреси, номери ліцензії та сертифікатів GMP всіх виробничих ділянок і ділянок контролю якості:

Назва(-и) і адреса(-и) виробника(-ків)	Стадії виробництва	Номер ліцензії на виробництво	Номер сертифіката GMP
ВАТ «Геден Ріхтер», Н-1 103, Будапешт, вул. Демреї, 19-21, Угорщина.	Повний цикл виробництва, упаковка, контроль якості та випуск серії	HU-M-RICH	OGYÉI/9446-6/2019

Коментарі: Вказана вище серія випущена на ринок.

Заява про сертифікацію: Цим засвідчую, що наведена вище інформація справжня і точна. Ця серія лікарського засобу була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості, на зазначеній(-их) вище виробничій(-их) ділянці(-ках) у повній відповідності до вимог GMP місцевого регуляторного органу та специфікації, схваленої в країні-імпортері. Протоколи виробництва, упаковки та аналізів були переглянуті і встановлені відповідно до стандартів GMP.

Дата випуску серії: 19.11.2020

Дата випуску сертифіката: 19.11.2020

Завірює Освалда Ержебет
ВАТ «Геден Ріхтер»

(підпис)

Др.Холуп Ангеліка, Уповноважена особа

(підпис)

ПРОД.

ВАТ «Геден Ріхтер»

Місце знаходження: Н-1103 Budapest, Giömrői út 19-21., Угорщина • Поштове відділення: Н-1475 Budapest 10., Pf.27., Угорщина

Телефон: +36 1 431 4000 • Телефакс: +36 1 260 6650 • Електронна пошта: posta@richter.hu

Реєстраційний суд Будапештського столичного трибуналу No Cg.01-10-040944 • Інтернет: www.richter.hu

Dr. Anna 2073 69 16032021 05

Переклад на українську мову

Геден Ріхтер
Заснована у 1901 році

№ СЕРІЇ: G0A035A

ПРОД.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ			
ТЕСТИ	ВИМОГИ		РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ
ОПИС:	Білий крем		відповідає
СЕРЕДНЯ МАСА ВМІСТУ УПАКОВКИ:	Не менше 60,0 г/туб.		відповідає
pH:	Від 3,9 до 4,8 (10% водна дисперсія)		4,2
ІДЕНТИФІКАЦІЯ: Метод № 1	Час утримування основного піку на хроматограмі випробувального розчину розділу Кількісне визначення діючої речовини повинен відповідати часу утримування піку ацеклофенаку на хроматограмі стандартного розчину.		відповідає
Метод № 2	Час утримування основного піку на хроматограмі розведеного випробувального розчину розділу Сторонні домішки, метод 1 повинен відповідати часу утримування піку ацеклофенаку на хроматограмі стандартного розчину.		відповідає
СТОРОННІ ДОМІШКИ: Метод 1	Диклофенак:	не більше 0,6%	0,19%
	Диклофенак лактам:	не більше 0,1%	<0,04%
	Гідроксильна похідна:	не більше 0,1%	<0,01%
Метод 2	Ацеклофенаку естер C16:	не більше 0,7%	0,19%
	Ацеклофенаку естер C18:	не більше 1,5%	0,17%
Метод 1 та 2 одночасно	Диклофенаку естер C16:	не більше 0,5%	0,03%
	Диклофенаку естер C18:	не більше 0,3%	0,08%
	Будь-яка інша індивідуальна домішка:	не більше 0,2%	0,09%
	Сума домішок:	не більше 3,5%	1,15%
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА: (нерегулярне випробування)	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів:		нерегулярне випробування
	не більше 10 ² в 1 г		
	Загальна кількість грибів:	не більше 10 в 1 г	
	Staphylococcus aureus:	відсутність в 1 г	
	Pseudomonas aeruginosa:	відсутність в 1 г	
ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ:	Ацеклофенак:		
	14,25 – 15,75 мг/г крему 95,0 – 105,0%		14,46 мг/г 96,4%
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСЕРВАНТІВ:	Метил парагідроксibenзоат:		
	1,8000 – 2,200 мг/г крему		1,958 мг/г
	90,0 – 110,0%		97,9%
	Пропил парагідроксibenзоат:		
	450,0 – 550,0 мкг/г крему		482,5 мкг/г
	90,0 – 110,0%		96,5%

Заключення : Якість лікарського засобу відповідає вимогам, які вказані в НД №5-00796-Q1-03-01

ВАТ «Геден Ріхтер»

Місце знаходження: H-1103 Budapest, Giömrői út 19-21., Угорщина • Поштове відділення: H-1475 Budapest 10., Pf.27., Угорщина

Телефон: +36 1 431 4000 • Телефакс: +36 1 260 6650 • Електронна пошта: posta@richter.hu

Реєстраційний суд Будапештського столичного трибуналу No Cg.01-10-040944 • Інтернет: www.richter.hu



ГЕДЕОН РИХТЕР

Ültetve 1901-ben

СЕРТИФИКАТ СЕРИИ

Название продукции: АЭРТАЛ®

Страна производителя: Венгрия. **Страна-импортер:** Украина

Номер регистрационного удостоверения: UA/13910/01/01

Действительно до: бессрочно

Сила действия: 15 мг ацеклофенака /г

Лекарственная форма: крем

Размер и тип упаковки: 60 г в тубе; по 1 тубе в картонной коробке

Номер серии: G0A035A

Размер серии: 7 168 уп.

Дата производства: 10 2020

Дата истечения срока годности: 10 2022

Названия, адреса, номера лицензий и сертификатов GMP всех производственных участков и участков контроля качества:

Название(я) и адрес(а) производителя(лей):	Стадии производства	Номер лицензии на производство	Номер сертификата GMP
ОАО «Гедеон Рихтер», Н-1103, Будапешт, ул. Демреи, 19-21, Венгрия.	Полный цикл производства, упаковка, контроль качества и выпуск серии	HU-M-RICH	OGYÉI/9446-6/2019

Комментарии: Указанная выше серия выпущена на рынок.

Заявление о сертификации: Настоящим удостоверяю, что приведенная выше информация подлинная и точная. Эту серию лекарственного средства было изготовлено, включая упаковку/маркировку и контроль качества, на указанном(ых) выше производственном(ых) участке(ах) в полном соответствии с требованиями GMP местного регулирующего органа и спецификации, утвержденной в стране-импортере. Протоколы производства, упаковки и анализов были пересмотрены и установлено соответствие GMP.

Дата выпуска серии: 19.11.2020.

Дата выпуска сертификата: 19.11.2020.

ЗАВЕРИЛ *Osváld E*

Освалда Эржебет
ОАО Гедеон Рихтер

ПРОД.

Др. Холуп Ангелика
Уполномоченное лицо

ОАО «Гедеон Рихтер»

Местонахождение: Н-1103 Budapest, Gyümösi út 19-21., Венгрия • Почтовое отделение: Н-1475 Budapest 10., Pf. 27., Венгрия
Телефон: +36 1 431 4000 • Телефакс: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891 • Электронная почта: posta@richter.hu
Регистрационный суд Будапештского столичного трибунала No Cg. 01-10-040944 • Интернет: www.richter.hu



ГЕДЕОН РИХТЕР

Основа в 1901 году

№ СЕРИИ: G0A035A

ПРОД.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

ТЕСТЫ	ТРЕБОВАНИЯ	ДАННЫЕ АНАЛИЗА
ОПИСАНИЕ:	Белый крем	соответствует
СРЕДНЯЯ МАССА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ:	Не менее 60,0 г/тюбик.	соответствует
pH:	От 3,9 до 4,8 (10% водная дисперсия)	4,2
ИСПЫТАНИЯ НА ПОДЛИННОСТЬ: Метод № 1	Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора раздела Количественное содержание действующего вещества должно соответствовать времени удерживания пика ацеклофенака на хроматограмме стандартного раствора.	соответствует
Метод № 2	Время удерживания основного пика на хроматограмме разбавленного испытуемого раствора раздела посторонние примеси, метод 1 должно соответствовать времени удерживания пика ацеклофенака на хроматограмме стандартного раствора.	соответствует
ПОСТОРОННИЕ ПРИМЕСИ: метод 1	Диклофенак: не более 0,6% Диклофенак лактам: не более 0,1% Гидроксильное производное: не более 0,1%	0,19% < 0,04% < 0,01%
метод 2	Ацеклофенака сложный эфир C16: не более 0,7% Ацеклофенака сложный эфир C18: не более 1,5% Диклофенака сложный эфир C16: не более 0,5% Диклофенака сложный эфир C18: не более 0,3%	0,19% 0,17% 0,03% 0,08%
метод № 1 и 2 одновременно	Любая другая индивидуальная примесь: не более 0,2% Сумма примесей: не более 3,5%	0,09% 1,15%
МИКРОБИОЛОГИ- ЧЕСКАЯ ЧИСТОТА: (нерегулярное испытание)	Общее число аэробных микроорганизмов: не более 10^2 в 1 г Общее число грибов: не более 10 в 1 г Staphylococcus aureus: отсутствие в 1 г Pseudomonas aeruginosa: отсутствие в 1 г	нерегулярное испытание
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА:	Ацеклофенак: 14,25 – 15,75 мг/г крема 95,0 – 105,0%	14,46 мг/г 96,4%
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСЕРВАНТОВ:	Метил парагидроксibenзоат: 1,800 – 2,200 мг/г крема 90,0 – 110,0% Пропил парагидроксibenзоат: 450,0 – 550,0 мкг/г крема 90,0 – 110,0%	1,958 мг/г 97,9% 482,5 мкг/г 96,5%

Заключение: Качество препарата соответствует требованиям, указанным в НД № 5-00796-Q1-03-01

ОАО «Гедон Рихтер»

Местонахождение: Н-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Венгрия • Почтовое отделение: Н-1475 Budapest 10., Pf. 27., Венгрия
Телефон: +36 1 431 4000 • Телефакс: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891 • Электронная почта: posta@richter.hu
Регистрационный суд Будапештского столичного трибунала No Cg. 01-10-040944 • Интернет: www.richter.hu

24

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА»

Адреса: 61057, м. Харків, вул. Громадянська, 25; тел./факс. (057)719-96-68, 719-98

СЕРТИФКАТ ЯКОСТІ №43 від "27" січня 2021 р.

Видано: ФОП Кравченко О. О.

Найменування продукції: «АМАРЕЛІН» № 10. Гігієнічно-профілактичний засіб.
СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ

Дата виготовлення: 27.01.2021

Номер серії: 010121

Кількість упаковок продукції у серії: 10000 шт. (100 ящиків)

Упаковка: контурна по 5 супозиторій, по 2 блістера в упаковці разом з інформаційним аркушем; по 100 упаковок у транспортній тарі (картонних ящиках).

Умови зберігання: Зберігають супозиторії в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С.

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1.	Зовнішній вигляд	Тверді з гладкою поверхнею супозиторії циліндричної форми із загостреним кінцем. Допускається наявність нальоту на поверхні супозиторію та мармуровість. На повздовжньому зрізі допускається наявність повітряного стрижня та/або ліycopодібно́ї заглибини.	Відповідає вимогам
2.	Колір	Від жовтого до зеленого кольору.	Відповідає вимогам
3.	Запах	Специфічний, властивий використовуваній сировині.	Відповідає вимогам
4.	Температура плавлення, °С, не вище	37	Відповідає вимогам
5.	Час розпадання, хв.	30	Відповідає вимогам
6.	Маса супозиторія	2,25±5%	Відповідає вимогам
7.	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/г, не більше	1000	Відповідає вимогам
8.	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/г, не більше	100	Відповідає вимогам
9.	Бактерії роду Enterobacteriaceae в 1 г	Не дозволено	Відповідає вимогам
10.	Pseudomonas aeruginosa в 1 г	Не дозволено	Відповідає вимогам

Вх ан №124805 18.03.21

11.	Staphylococcus aureus в 1 г	Не дозволено	Відповідає вимогам
12.	Пакування	Відповідно до розділу 3.5 ТУ У 21.2-40917126-002:2018	Відповідає вимогам
13.	Маркування	Відповідно до розділу 3.6 ТУ У 21.2-40917126-002:2018	Відповідає вимогам
14.	Термін придатності	2 роки	

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
ТУ У 21.2-40917126-002:2018**

**Начальник відділу технічного контролю
ТОВ "ХФФ"**



Чіпигіна Т. М.



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

17.03.2021

№ 10082/21/10

АМЛЕССА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

таблетки по 4 мг/5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/12846/01/03 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № **D95530**

Кількість ввезеного лікарського засобу 600

Виробник

КРКА, д.д., Ново место, Словенія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства
з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД", ідент. код:
21642228**


(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 17.03.2021 № 0624/2.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)



Сертифікат якості № 040000089979

Аторвакор®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг № 30 (6x5) у блістерах

1 ТАБЛЕТКА МІСТИТЬ АТОРВАСТАТИНУ КАЛЬЦІЮ ТРИГІДРАТУ 86,56 МГ, В ПЕРЕРАХУВАННІ НА 100% РЕЧОВИНУ (ЩО ЕКВІВАЛЕНТНО АТОРВАСТАТИНУ) 80 мг

Номер серії:	20121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	0.958 Тис.упак.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/15677/01/04
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	22.12.2021
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/15677/01/04 від 22.12.2016 р., зміни від 11.01.2018 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою білого або майже білого кольору	Відповідає
Ідентифікація		
аторвастатин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, одержаного у розділі "Кількісне визначення", в області від 220 нм до 360 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (241±2) нм	242 нм
аторвастатин	На хроматограмі випробовуваного розчину, отриманій в розділі "Супровідні домішки", час утримування піка аторвастатину має співпадати з часом утримування піка аторвастатину на хроматограмі розчину порівняння (b) з точністю ± 2 %	Відповідає
Середня маса	Від 0,779 г до 0,861 г (0,820 г ± 5 %)	0,822 г
Однорідність дозованих одиниць	Має витримувати вимоги	Відповідає
Розчинення	Не менше 80 % (Q) за 30 хв	90 %
Супровідні домішки		
аторвастатин амід	Не більше 0,3 %	0,0 % (< МВ)
десфлюро аторвастатин	Не більше 0,3 %	0,0 %
діастереоізомер	Не більше 0,3 %	0,0 % (< МВ)
о-метил аторвастатин	Не більше 0,3 %	0,0 % (< МВ)
аторвастатин лактон	Не більше 0,3 %	0,0 % (< МВ)
аторвастатин метиловий ефір	Не більше 0,3 %	0,0 % (< МВ)
будь-яка інша домішка	Не більше 0,2 %	0,0 % (< МКВ)
сума всіх домішок	Не більше 1,5 %	0,0 %





Мікробіологічна чистота

Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	Критерій прийнятності 1000 КУО/г	0 (Менше 50)
Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС)	Критерій прийнятності 100 КУО/г	0 (Менше 50)
Escherichia coli	Відсутність в 1 г	Відсутні

Кількісне визначення

аторвастатин	Від 76,0 мг до 84,0 мг в перерахуванні на середню масу таблетки	80,1 мг/таб
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає

Термін придатності: 2 роки До 01.2023

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа – Провідний інженер ВСтаВП Кравченко С.М. 25.01.2021

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2018; Сертифікат GMP №075/2019/GMP від 10.10.2019; UP/1-530-10/18-03/06 від 16.01.2020

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019

Вх. ам. № 1495 от 24.03.2021 Л.М.





ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №15

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Дієтична добавка «АДЕНОФІТ-ФОРТЕ» по 420 mg №60 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-2/7543 від 09.04.2020р.
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ	Технічні умови ТУ У 15.8-30112347-012:2005
ВИРОБНИК	ТОВ «Нутримед»
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ	Черкаська обл., с. Сунки, вул. Центральна, 1
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	Січень 2021
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Січень 2023
№ ПАРТІЇ	010121

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	Капсули желатинові продовгуватої форми. Вміст капсули – порошок	ТУ У 15.8-30112347-012:2005	Відповідає
КОНСИСТЕНЦІЯ	Капсули еластичні при надавлюванні. Вміст капсули – сипучий порошок	ТУ У 15.8-30112347-012:2005	Відповідає
КОЛІР	Властивий капсулі. Вміст капсули – порошок від світло-сірого до коричневого кольору	ТУ У 15.8-30112347-012:2005	Відповідає
СМАК І ЗАПАХ	Вміст капсули повинен мати специфічний трав'яний смак та запах властивий суміші використаної сировини. Без пліснявого та інших сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-30112347-012:2005	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НД ДОПУСТИМИ РІВНІ, МГ/КГ, НЕ БІЛЬШЕ	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МГ/КГ	НД НА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	ВІДМІТКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ				
СВИНЕЦЬ	6,0	<0,02	ГОСТ 28932	Відповідає
КАДМІЙ	1,0	<0,008	ГОСТ 28933	Відповідає
МИШ'ЯК	0,5	<0,08	ГОСТ 28930	Відповідає
РТУТЬ	0,1	<0,0075	ГОСТ 28927	Відповідає
ПЕСТИЦИДИ				
ГЕПТАХЛОР	Не доп.	Не виявлено	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
ГХЦГ-гамма-ізомер	0,1	<0,005	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
ДДТ- метаболіти	0,1	<0,005	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
АЛДРИН	Не доп.	Не виявлено	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1, г, не більше	1 x 10 ⁴	<1,5 x 10 ²	СанПін 42-123-4940	Відповідає
БГКП (копії форми) в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає
E.coli в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає
S.aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає
B.cereus в 1,0 г, не більше	2 x 10 ²	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає
Пісіменні гриби, КУО в 1,0 г, не більше	1 x 10 ²	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	1 x 10 ²	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бакт. роду Сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПін 42-123-4940	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

ЦЕЗІЙ -137	200	3,98	МВІ 4/86	Відповідає
СТРОНЦІЙ -90	50	2,9	МІ 12-08-98	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	НОРМА	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
Масова частка вологості, %, не більше	10,0	5,14	Згідно з ГОСТ 24027 2
Масова частка золи загальної, %, не більше	8,0	4,23	Згідно з ГОСТ 24027 2
Середня маса вмісту капсули, mg	420 ± 7,5%	415	Згідно з ТУ У 15.8-30112347-012:2005
Сторонні домішки	Не допускаються	Відсутні	Згідно з ГОСТ 24027 1

Не містить ГМО

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «Аденофіт форте» 420 mg №60 партії 010121

За перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 15.8-30112347-012:2005

Реалізацію дозволяють.

Головний технолог /уповноважена особа з якості та безпеки/



Вх 24/0687
23 03 21/118



ASTRA PHARM

Товариство з обмеженою відповідальністю
"АСТРАФАРМ"

Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська 6, тел/факс (44) 239-08-99

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №100

від "03" березня 2021 року

Назва препарату:	АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ, капсули по 500 мг №3 (3x1) у блистері	АНДЛ відповідно до якої проведено аналіз:	МКЯ до РП №UA 2390/01/02, Зміни до МКЯ
Номер серії:	030121	Кількість у серії:	195 000 уп. №3x1
Дата виробництва:	січень 2021 р.	Номер ліцензії:	Серія АВ № 501325
Термін придатності:	січень 2024 р.	Сертифікат відповідності GMP:	№001/2019/GMP
№ зп	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Опис	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями, корпус і кришечка синього кольору. Вміст капсул – порошок білого чи майже білого кольору. По зовнішньому вигляду повинні відповідати вимогам ДФУ ст. "Капсули"	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями, корпус і кришечка синього кольору. Вміст капсул – порошок майже білого кольору. По зовнішньому вигляду відповідають вимогам ДФУ ст. "Капсули"
2	Ідентифікація	На спектрі поглинання випробовуваного розчину, який отримано в тесті "Кількісне визначення", повинен виявлятися максимум поглинання, який відповідає максимуму поглинання на спектрі стандартного розчину	Відповідає
3	Середня маса вмісту капсул	Від 481 мг до 559 мг	519,4 мг
4	Однорідність маси вмісту капсул	Із 20 випробовуваних капсул допускається не більше 2, що мають відхилення маси вмісту капсули від середньої маси вмісту капсул більше $\pm 7.5\%$, не повинно бути жодної капсули, що має відхилення маси вмісту капсули від середньої маси вмісту капсул більше $\pm 15\%$	Відповідає
5	Розпадання	Не більше 30 хв.	Відповідає
6	Розчинення	Не менше Q=75 % за 45 хвилин	Відповідає
7	Однорідність дозованих одиниць	Має відповідати вимогам ДФУ, 2.9.40	Відповідає
8	Супровідні домішки		
- домішка В	Не більше 2.0 %	Відповідає	
- будь-яка окрема додаткова ідентифікована домішка	Не більше 0.5 %	Відповідає	
- будь-яка інша домішка	Не більше 0.2 %	Відповідає	
- сума домішок	Не більше 3.0 %	Відповідає	
9	Втрата в масі при висушуванні	Втрата в масі не повинна перевищувати 5 %.	4,7 %
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 1000 КУО у 1 грамі; Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 100 КУО у 1 грамі. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г.	1. менше 500 КУО/г; 2. менше 10 КУО/г; 3. Відповідає.
11	Кількісне визначення	Вміст $C_{18}H_{17}N_5O_{12}$ (азитроміцину) в одній капсулі повинний бути від 475 мг до 525 мг	489,2 мг
12	Пакування	Згідно вимог МКЯ. Змін до МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Згідно вимог МКЯ. Змін до МКЯ	Відповідає

ВИСНОВКИ: АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ, капсули по 500 мг №3 (3x1) у блистері, серії 030121 за цими показниками відповідає вимогам МКЯ до РП №UA:2390/01/02 та Змін до МКЯ.

Начальник ВКА

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена та проведено контроль її якості на вищезазначеній фабриці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, яка міститься в додатку до цього док.

Уповноважена особа

СЕРТИФІКАТОМ

ПАНКОВА Т.О.

КОПІЯ




Сертифікат якості № 040000090753

Аспаркам-Фармак®, розчин для ін'єкцій по 20 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці

1 МЛ РОЗЧИНУ МІСТИТЬ: МАГНІЮ АСПАРАГІНАТ 40МГ (3,37МГ МАГНІЮ), КАЛІЮ АСПАРАГІНАТ 45,2МГ (10,33МГ КАЛІЮ)

Номер серії:	20121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	35.850 Тис.амп.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/0269/01/01
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	необмежений
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/0269/01/01, зміни від 21.06.2018 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина	Відповідає
Ідентифікація		
магній	Якісна реакція	Відповідає
калій	Характерна реакція (а)	Відповідає
аспарагінат-іон	Якісна реакція	Відповідає
сорбіт	Якісна реакція	Відповідає
Прозорість	Має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Має бути безбарвним або забарвлення препарату має бути не інтенсивнішим за еталон ВУ6	Відповідає
Механічні включення		
Видимі частки	Повинні бути відсутні	Відповідає
Невидимі частки		
Часток з розміром більше або дорівнює 10 мкм	Не більше 6000 в ампулі	332
Часток з розміром більше або дорівнює 25 мкм	Не більше 600 в ампулі	5,33
pH	Від 6,0 до 7,0	6,5
Сторонні амінокислоти	На хроматограмі випробовуваного розчину будь-яка додаткова пляма за розміром та інтенсивністю забарвлення не має перевищувати пляму на хроматограмі розчину порівняння (а) (не більше 0,5 %)	Відповідає
Об'єм, що витягається	Не менше 20 мл	Відповідає
Стерильність	Має бути стерильним	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини	Гранична концентрація бактеріальних ендотоксинів в препараті становить 17,5 МО в 1 мл	Відповідає



Pr all N 1488 Кієв 30.08.21



Кількісне визначення

магнію аспарагінат	Від 38,0 мг до 42,0 мг в 1 мл препарату	40,3 мг/мл
калію аспарагінат	Від 42,9 мг до 47,5 мг в 1мл препарату	46,4 мг/мл
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає

Термін придатності: 2 роки До 01.2023

Умови зберігання: Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа - Провідний інженер ВСтаВП Охотнікова Т.М. 26.02.2021

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015; Сертифікат GMP №076/2019/GMP від 06.11.2019

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019



АПІЛАК ГРІНДЕКС, таблетки сублінгвальні по 10 мг

Країна виробник: Латвія

Номер реєстраційно посвідчення №UA/4346/01/01

Термін дії РП: безстроково

Сила дії/активність: апілак ліофілізований 10 мг

Лікарська форма: таблетки сублінгвальні по 10 мг

Розмір і тип упаковки: № 25 (по 25 таблеток у блістері; 1 блістер в пачці)

Серія № 3000121

Кількість в серії: 17904 упак.

Дата виробництва: 06.01.2021

Дата закінчення терміну придатності: 01.2023

Виробник: АТ «Гріндекс», вул. Крустпілс, 53, Рига, LV-1057, Латвія / JSC "Grindeks", Krustpils Str.53, Riga, LV-1057, Latvia; Номер виробничої ліцензії: R00004

Сертифікат відповідності GMP: № ZVA/LV/2019/016H термін дії до 31.12.2021.

Аналізи виконані відповідно МКЯ до РП № UA/4346/01/01 і змінами до МКЯ до РП № UA/4346/01/01

(NormDoc-DP000040/8, Annex-ND000591/1)

Показники якості	Вимоги МКЯ	Методи контролю якості	Результати аналізів
1. Опис	Таблетки на поверхні і на зламі білого або білого з жовтуватим відтінком кольору з дрібними жовтими краплями, плоскоциліндричні.	МКЯ, п. 1., візуальний	Таблетки на поверхні і на зламі білого кольору з дрібними жовтими краплями, плоскоциліндричні.
2. Ідентифікація - апілаку (бджолиного маточного молочка)	А. Реакція з біуретовим реактивом – фіолетово-рожеве забарвлення.	МКЯ, п. 2.1, якісна реакція	Витримує випробування
	Б. Реакція з калію перманганатом - знебарвлення розчину.	МКЯ, п. 2.2, якісна реакція	Витримує випробування
3. Середня маса	145,0 – 155,0 мг	МКЯ, п.3, Євр. Фарм., 2.9.5	149,9 мг
4. Однорідність маси таблеток	Тільки 2 таблетки з 20 можуть мати відхилення від середньої маси, що перевищує $\pm 7,5\%$; жодна таблетка не може мати відхилення від середньої маси більш ніж $\pm 15\%$.	МКЯ, п. 4, Євр. Фарм., 2.9.5	-1,1 %; 0,9 %
5. Кришкуватість	Повинні розпадатися протягом 10-30 хв.	МКЯ, п. 5, Євр. Фарм., 2.9.1	16 хв
6. Тальк	Не більше 3 %	МКЯ, п. 6, гравіметричний	2,7 %

Вх. ак. n 0079 від 06.04.2021

Документ підписаний електронним підписом

Ідентифікація форми звіту / версія: GRX-RUS_FDF_UKR7

Програмне забезпечення - SampleManagerLIMS 12.1. SP.2

Унікальний номер запису/ версія: 7B27DECF-A190-4975-A58C-62A7773E2B64/ 1

АПІЛАК ГРІНДЕКС, таблетки сублінгвальні по 10 мг

Країна виробник: **Латвія**

Номер реєстраційно посвідчення **№UA/4346/01/01**

Термін дії РП: **безстроково**

Сила дії/активність: **апілак ліофілізований 10 мг**

Лікарська форма: **таблетки сублінгвальні по 10 мг**

Розмір і тип упаковки: **№ 25 (по 25 таблеток у блістері; 1 блістер в пачці)**

Серія № **3000121**

Кількість в серії: **17904 упак.**

Дата виробництва: **06.01.2021**

Дата закінчення терміну придатності: **01.2023**

Показники якості	Вимоги МКЯ	Методи контролю якості	Результати аналізів
7. Мікробіологічна чистота:			
- загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	Не більше 10^2 КУО / г	МКЯ, п. 7., Євр. Фарм., 5.1.4., 2.6.12./2.6.13.	Менше 10 КУО / г
- загальна кількість дріжджових і цвілевих грибів (ТУМС)	Не більше 10^1 КУО / г		Менше 10 КУО / г
- <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не повинно бути / г		Відсутня / г
- <i>Staphylococcus aureus</i>	Не повинно бути / г		Відсутня / г
8. Кількісний вміст 10-окси-2-деценової кислоти	Від 0,4 мг до 0,8 мг, рахуючи на середню масу таблеток.	МКЯ, п.8., метод ВЕРХ	0,7 мг
Пачка			UA7.10.25B
Інструкція			UA/T/10/2

Документ підписаний електронним підписом

Ідентифікація форми звіту / версія: GRX-RUS_FDF_UKR 7

Програмне забезпечення - SampleManagerLIMS 12.1. SP.2

Унікальний номер запису/ версія: 7B27DECF-A190-4975-A58C-62A7773E2B64/ 1

АПІЛАК ГРІНДЕКС, таблетки сублінгвальні по 10 мг

Країна виробник: Латвія

Номер реєстраційно посвідчення №UA/4346/01/01

Термін дії РП: безстроково

Сила дії/активність: апілак ліофілізований 10 мг

Лікарська форма: таблетки сублінгвальні по 10 мг

Розмір і тип упаковки: № 25 (по 25 таблеток у блистері; 1 блистер в пачці)

Серія № 3000121

Кількість в серії: 17904 упак.

Дата виробництва: 06.01.2021

Дата закінчення терміну придатності: 01.2023

Висновок: серія № 3000121 відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/4346/01/01 і змінам до МКЯ до РП № UA/4346/01/01

Затверджено:

Сінта Антоновича	Керівник лабораторії контролю якості	09-04-2021 08:52:16 +02:00 GMT
(Імя Прізвище)	(Посада)	(Дата)

Коментарі: Друга версія сертифікату № 21-004301/01 видана у зв'язку з уточненням назви продукту російською мовою. Серія була сертифікована 29 березня 2021 року

2021 року

Заява про сертифікацію:

«Нинішнім я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи упаковку/маркування) і проведено контроль її якості на вищезгаданій ділянці в повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, що міститься в реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, упаковки та аналізів були переглянуті і встановлено відповідність GMP».

Уповноважена особа:

Тетяна Буля	Уповноважена особа	09-04-2021 09:27:11 +02:00 GMT
(Імя Прізвище)	(посада)	(Дата)

Документ підписаний електронним підписом

Ідентифікація форми звіту / версія: GRX-RUS_FDF_UKR 7

Програмне забезпечення - SampleManagerLIMS 12.1. SP.2

Унікальний номер запису / версія: 7B27DECF-A190-4975-A58C-62A7773E2B64/ 1

АТ „КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Прймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34



Виробнича дільниця.
Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою
України з лікарських засобів від 04.07.2014р.
Свідчення про атестацію лабораторії № 216 видане
Державною службою України з лікарських засобів
від 07.07.2014р.

Ф-04-027/в.11

Сертифікат серії № 4


Назва продукції, лікарська форма	Азвестів, таблетки, вкриті плівковою оболонкою	Номер серії ZP40121
Номер реєстраційного посвідчення	№ UA/18149/01/01 діє до 15.06.2025	Розмір серії 2892 уп.
Сила дії/активність	Кальцій (у вигляді кальцію карбонату – 1500 мг) - 600 мг Холекальциферол - 10 мкг	Дата виробництва 01.21
Розмір та тип пакування	По 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у паці	Назва країни призначення Україна
Випробовування проведено за МКЯ ЛЗ до РП № UA/18149/01/01		

Специфікація до МКЯ ЛЗ

№	Показники якості	Допустимі межі	Методи контролю	Результати
1	Опис	Таблетки продовгуватої форми з двоопуклою поверхнею, із заокругленими кінцями, вкриті плівковою оболонкою зеленого кольору.	За п. 1	Відповідає
2	Ідентифікація кальцій холекальциферол	Характерна реакція. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній у випробуванні «Кількісне визначення», час утримування основного піка холекальциферолу має відповідати часу утримування основного піка холекальциферолу на хроматограмі розчину порівняння.	За п. 2 За п. 2.1 За п. 2.2, *ДФУ, 2.2.29	Витримує Витримує
3	Однорідність дозованих одиниць кальцій холекальциферол	Мас витримувати вимоги *ДФУ Мас витримувати вимоги *ДФУ	За п. 3, *ДФУ, 2.9.40 За п. 3.1 За п. 3.2, *ДФУ, 2.9.29	Витримує Витримує
4	Розчинення кальцій	Не менше 75% (Q) за 30хв	За п. 4, *ДФУ, 2.9.3	Відповідає
5	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 10 ³ КУО в 1г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) - 10 ³ КУО в 1г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1г.	За п. 5, *ДФУ, 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13	<10 <10 Відсутні
6	Кількісне визначення кальцій холекальциферол	Від 510 мг до 690 мг, у перерахуванні на середню масу таблеток Від 360 МО до 480 МО, у перерахуванні на середню масу таблеток	За п. 6 За п. 6.1 За п. 6.2, *ДФУ, 2.2.29	604 383
7	Упаковка	Відповідно до вимог МКЯ ЛЗ	За МКЯ ЛЗ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає наданому тексту маркування		
9	Умови зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.		
10	Термін придатності	2 роки		До 01.23



Аналіз виконали: Ланчинська О.О., Скумнів М.О., Тардівська Ю.О.
Висновок: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП № UA/18149/01/01

Начальник ВКЯ Жигалю О.Ю.




Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведені вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на зазначеній дільниці у повній відповідності вимог GMP, встановленим місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій, які містяться у реєстраційному дод. Протоколи виробництва, упаковки і аналізів були переглянуті і встановлено відповідність GMP. Серія готової продукції відповідає за показниками якості МКЯ ЛЗ до РП № UA/18149/01/01 та дозволяється до реалізації.

Уповноважена особа Шмаргун І.В.



Заява 0850 від 14.04.2021 С.С.

ТДВ "ІНТЕРХІМ"



Україна, 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86
тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803,
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2008 від 16 січня 2021 року

Назва лікарського засобу	АМІЦИТРОН® ФОРТЕ,
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 23 г у саше
Реєстраційне посвідчення	UA/13912/01/01 зі змінами термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів
	серія АЕ № 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область,
	м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Місце провадження діяльності	
Сертифікат GMP	051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.
Номер серії	20080121
Розмір серії	1920 улаковок № 10
Дата виробництва	16.01.2021 р.
Склад на 1 саше	парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг

Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Порошок білого кольору, в якому допускаються вкраплення блідо-жовтого та/або оранжевого кольору.	Порошок білого кольору з вкрапленням оранжевого кольору.
Розчинність	Розчиняється у воді Р при кімнатній температурі та розчиняється краще у гарячій воді Р при температурі (85±5) °С.	Відповідає
Ідентифікація	А. Часи утримування піків фенілефрину, парацетамолу та феніраміну на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння (b), одержаних при випробуванні «Кількісне визначення», повинні співпадати. В. Реакція на аскорбінову кислоту.	Відповідає Позитивна
Однорідність дозованих одиниць*	Вимоги ОДО вважаються виконаними, якщо приймальне число (AV) для перших 10 одиниць менше або дорівнює L1 (15,0), у відсотках. Якщо приймальне число більше L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1, у відсотках, і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці не є меншим за $(1 - L2 \times 0,01)M$ і не є більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$. (L2=25,0).	

М. М. № 13912 від 14.04.2021

1	2	3
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину: - площа піка 4-амінофенолу не має перевищувати площу піка 4-амінофенолу на хроматограмі розчину порівняння (<i>d</i>) (0,15 %); - площа піка 4-хлорацетаніліду не має перевищувати 0,5 площі піка 4-хлорацетаніліду на хроматограмі розчину порівняння (<i>d</i>) (0,005 %); - площа будь-якого піка, крім основних піків та піків 4-амінофенолу, 4-хлорацетаніліду, не має перевищувати площу основного піка (парацетамолу) на хроматограмі розчину порівняння (<i>a</i>) (0,1 %); - сума домішок: не більше 1,0 %.	0,0024 % Не детектується Не детектується 0,0024 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_9NO_2$ (парацетамолу) в одному саше має бути від 0,6175 г до 0,6825 г; $C_9H_{11}ClNO_2$ (фенілефрину гідрохлориду) - від 0,0093 г до 0,0108 г; $C_{20}H_{24}N_2O_4$ (феніраміну малеату) - від 0,0185 г до 0,0215 г; $C_6H_8O_6$ (аскорбінової кислоти) – від 0,0463 г до 0,0618 г, у перерахунку на середню масу одного саше.	0,6613 г 0,0100 г 0,0206 г 0,0579 г
Мікробіологічна чистота**	Препарат належить до неводних нестерильних лікарських засобів для орального застосування. Аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г препарату. Дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г препарату. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.	
Пакування	По 23 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 02.2024 р.


*- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої.

** - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).

Висновок: АМІЦИТРОН® ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г у саше № 10 серії 20080121 відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/Уповноважена особа



З. О. Гіхер



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>. Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

01.04.2021

№ 10999/21/10

АЛІМАГЕЛЬ® НЕО

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

суспензія для перорального застосування, по 170 мл у поліетиленфталатному флаконі;
по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній пачці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/7938/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № 010121

Кількість ввезеного лікарського засобу 21756

Виробник

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент.
код: 34770471

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 11.03.2021 № 0668/2.

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(м.Київ, вул.Кудрявська 10г)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 01.04.2021 № 0781

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками **відповідають**
вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника відділу
Державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Київській
області

(посадова особа органу державного контролю)

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Зубарєва Н. В.

Сертифікат випуску серії № 1

Замовник	Тева Україна
Назва продукту, сила, активність	Алмагель Нео, суспензія для перорального застосування
Назва продукту замовника	Алмагель® Нео, суспензія для перорального застосування 170 мл
Форма випуску	☒ суспензія ☐ сироп ☐ гель ☐ інше
Розмір упаковки та тип упаковки	1 флакон x 170 мл ☒ флакон ☐ туба ☐ інше
Країна-імпортер	Україна
Номер Реєстраційного Посвідчення	UA/7938/01/01
Номер серії виробника	01N0121
Номер серії упакованого продукту	010121
Номер серії замовника	010121
Дата виготовлення	04.01.2021
Дата упаковки	05.01.2021
Придатний до	01.2023
Виробник АФІ	Виробник алюмінію гідроксиду гелю СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США
- Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Виробник магнію гідроксиду пасти СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США FNNT-KK28
	Виробник емульсії симетикону (30%) Дав Корнінг Корпорейшн Хелскеа Індастріз Матеріалс Сайт (ХІМС), Норс Гленер Роад 1635, Хемлок, Мічиган 48626, США FEI: 0001816403 72H7-HXSP
Дільниця, відповідальна за виробництво продукту in-bulk:	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за упаковку:	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за контроль якості:	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020

Вх ак н 1499 Ву 1504 аак Елс

• Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за випуск серії: • Назва • Адреса • Номер ліцензії • Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Номери серій АФІ	алюмінію гідроксиду гель 01T_102002031 магнію гідроксиду паста 01T_102023010 емульсії симетикону (30%) 01T_H033K3V008
Розмір серії	21 756 упаковок
Посилання на Сертифікат аналізу	Сертифікат аналізу № 1 від 12.01.2021
Номери графічних матеріалів • Інструкція • Коробка • Флакон	AAAL2333 AAAM2520 AAAM2521
Посилання на відхилення (в разі наявності)	☒ ні ☐ так
Коментарі / Умови зберігання: в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для дітей місці! Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.	

Уповноважена особа: G. Stefanova, підпис

Дата: 12.01.2021



Сертифікат аналізу № 1

Продукт: Алмагель® Нео, суспензія для перорального застосування 170 мл

Склад	Алюмінію гідроксиду гелю у перерахуванні на алюмінію гідроксид 340 мг/5 мл, Магнію гідроксиду пасту у перерахуванні на магнію гідроксид 395 мг/5 мл, емульсії симетикону 30% у перерахуванні на полідиметилсилоксан 36 мг/ 5 мл
Тип упаковки	Пластиковий флакон з мірною ложкою

Номер Реєстраційного Посвідчення: UA/7938/01/01

Серія №: 010121	Розмір серії: 21 756
Дата виготовлення: 04.01.2021	Відвантажено: 21 756
Придатний до: 01.2023	Місце призначення: Україна

Країна виробництва: Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія, ліцензія від 26.10.2020 № BG/MIA-0192	
Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148

Тести проведені відповідно АНД до Реєстраційного посвідчення - UA/7938/01/01

№	Тести	Специфікації	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Суспензія	Відповідає
2.	Колір	Білий або майже білий	Відповідає
3.	Запах	Апельсину	Відповідає
4.	Ідентифікація	Повинна відповідати	
	• Алюмінію гідроксид	Білий осад	Відповідає
	• Магнію гідроксид	Білий осад	Відповідає
	• Полідиметилсилоксан	Інфрачервоний спектр поглинання випробуваного розчину повинен збігатися з інфрачервоним спектром поглинання розчину порівняння	Відповідає
	• Етилпарагідроксибензоат • Пропілпарагідроксибензоат	На хроматограмі випробуваного розчину час утримування етилпарагідроксибензоату та пропілпарагідроксибензоату повинні відповідати часу утримування відповідних консервантів на хроматограмі розчину порівняння	Відповідає
5.	Об'єм вмісту упаковки, мл	Не менше 170,0	174,0
6.	pH	Від 7,0 до 8,6	8,3
7.	Питома густина	Від 1,017 до 1,243	1,133
8.	В'язкість, мПа.с	Від 1 000 до 6 000	3 079
9.	Кількісне визначення діючих речовин		
	• Алюмінію гідроксид, г/100 г	Від 5,40 до 6,60	6,00

	• Магнію гідроксид, г/100 г	Від 6,30 до 7,70	7,18
	• Симетикон, як полідиметилсилоксан, г/100 г	Від 0,544 до 0,736	0,621
10.	Кількісне визначення консервантів		
	• Етилпарагідроксибензоат, г/100 г	Від 0,112 до 0,154	0,138
	• Пропілпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,048 до 0,066	0,060
11.	Кислотонейтралізуюча здатність, мЕкв/г	Не менше 4,0	4,6
12.	Мікробіологічна чистота		
	• Загальна кількість аеробних бактерій, в г	Не більше 10^2 КУО/г	< 10
	• Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів (сумарно), в г	Не більше 10^1 КУО/г	< 10
	• Escherichia coli, в г	Не допускаються	Відсутня

Продукт відповідає вимогам АНД.

Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення на препарат. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.

Уповноважена особа: G. Stefanova, підпис

Дата: 12.01.2021



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 776
Анаприлін-Здоров'я, таблетки по 40 мг №50 (10x5) у блістерах

Діюча речовина 1 таблетка містить: пропранололу гідрохлориду - 40 мг

 Реєстр. посвідчення **UA/4715/01/02 від 06.04.16 до 06.04.21**

 Загальна кількість в серії **9460 уп**

 Держава призначення **Україна**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

 Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №320 від 06.04.16 РП №UA/4715/01/02, зміна №1, зміна №2**

 № серії **40121**

 Дата виробництва **01.2021**

 Дата видання результату **19.02.21**

 Придатний до **01.25**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою	Таблетки майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою
2	Ідентифікація	Характерна реакція (а) на хлориди УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 270нм до 350нм повинен мати максимуми поглинання за тих же довжин хвиль, що й УФ-спектр розчину СЗ пропранололу гідрохлориду На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку пропранололу гідрохлориду має відповідати часу утримування пропранололу гідрохлориду на хроматограмі розчину для перевірки придатності хроматографічної системи	Характерна реакція (а) на хлориди УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 270нм до 350нм має максимуми поглинання за тих же довжин хвиль, що й УФ-спектр розчину СЗ пропранололу гідрохлориду На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку пропранололу гідрохлориду відповідає часу утримування пропранололу гідрохлориду на хроматограмі розчину для перевірки придатності хроматографічної системи
3	Середня маса	Від 190мг до 210мг	202,6мг
4	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число менше або дорівнює 15	2,8
5	Стираність	Не більше 1%	0,1%
6	Тальк і кремнію діоксид колоїдний	Не більше 4,0% (сумарно)	2,7%
7	Розчинення	Кількість пропранололу гідрохлориду, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 таблеток (рівень S1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 60% для 12 таблеток (рівень S2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 24 таблеток (рівень S3)	102,95%
8	Супровідні домішки	Окремої домішки - не більше 0,2%; суми домішок - не більше 0,8%	Окремої домішки - менше 0,2%; суми домішок - менше 0,8%
9	Розпадання	Не більше 15хв	Відповідає
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Відсутність Escherichia coli в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - менше 100 КУО/г. Escherichia coli - відсутні в 1г
11	Кількісне визначення	Пропранололу гідрохлориду: від 38,0мг до 42,0мг	40,3мг
12	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ



Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було випущено (як наведено, пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 19 » 02 2021 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22

Виробнича ділянка: Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6. 22;

Сертифікат GMP № 043/2019/GMP до 17.05.22



У акт 02.26.21 від 2004 год. С

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 777
Анаприлін-Здоров'я, таблетки по 10 мг №50 (10x5) у блістерах

Діюча речовина 1 таблетка містить: пропранололу гідрохлориду - 10 мг

 Реєстр. посвідчення **UA/4715/01/01 від 06.04.16 до 06.04.21**

 Загальна кількість в серії **15645 уп**

 Держава призначення **Україна**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

 Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №320 від 06.04.16 РП №UA/4715/01/01, зміна №1**

 № серії **40121**

 Дата виробництва **01.2021**

 Дата видання результату **18.02.21**

 Придатний до **01.25**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою	Таблетки майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою
2	Ідентифікація	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 270нм до 350нм повинен мати максимуми поглинання за тих же довжин хвиль, що і УФ-спектр розчину С3 пропранололу гідрохлориду На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку пропранололу гідрохлориду має відповідати часу утримування пропранололу гідрохлориду на хроматограмі розчину для перевірки придатності хроматографічної системи Характерна реакція (а) на хлориди	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 270нм до 350нм має максимуми поглинання за тих же довжин хвиль, що і УФ-спектр розчину С3 пропранололу гідрохлориду На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку пропранололу гідрохлориду відповідає часу утримування пропранололу гідрохлориду на хроматограмі розчину для перевірки придатності хроматографічної системи Характерна реакція (а) на хлориди
3	Середня маса	Від 114мг до 126мг	118,1мг
4	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число менше або дорівнює 15	10,5
5	Стираність	Не більше 1%	0,1%
6	Тальк і кремнію діоксид колоїдний	Не більше 4,0% (сумарно)	2,78%
7	Розчинення	Кількість пропранололу гідрохлориду, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 таблеток (рівеньS1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 60% для 12 таблеток (рівеньS2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 24 таблеток (рівеньS3)	102%
8	Супровідні домішки	Не більше 0,2% окремої домішки; не більше 0,8% суми домішок	Менше 0,2% окремої домішки; менше 0,8% суми домішок
9	Розпадання	Не більше 15хв	Відповідає
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Відсутність Escherichia coli в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - менше 100 КУО/г. Escherichia coli - відсутні в 1г
11	Кількісне визначення	Пропранололу гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг	9,8мг
12	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ


Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включно до пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP. Інформація надана для ідентифікації, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

 Дата підписання **18.02.2021р.**

 Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22**

 Виробнича ділянка: **Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, 6. 22;**

Сертифікат GMP № 043/2019/GMP до 17.05.22



Дозволено до реалізації
 Інформована особа
 Свєдигенко І.М.

В. анн 0302 від 20042021 С

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 728
Анаприлін-Здоров'я, таблетки по 10 мг №50 (10х5) у блістерах

Діюча речовина 1 таблетка містить: пропранололу гідрохлориду - 10 мг

 Реєст. посвідчення **UA/4715/01/01 від 06.04.16 до 06.04.21**

 Загальна кількість в серії **15464 уп**

 Держава призначення **Україна**

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

 Аналіз виконаний згідно: **МКЯ наказ МОЗ України №320 від 06.04.16 РП №UA/4715/01/01, зміна №1**

 № серії **30121**

 Дата виробництва **01.2021**

 Дата видання результату **18.02.21**

 Придатний до **01.25**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою	Таблетки майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою
2	Ідентифікація	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 270нм до 350нм повинен мати максимуми поглинання за тих же довжин хвиль, що і УФ-спектр розчину С3 пропранололу гідрохлориду На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку пропранололу гідрохлориду має відповідати часу утримування пропранололу гідрохлориду на хроматограмі розчину для перевірки придатності хроматографічної системи Характерна реакція (а) на хлориди	УФ-спектр поглинання випробовуваного розчину в області від 270нм до 350нм має максимуми поглинання за тих же довжин хвиль, що і УФ-спектр розчину С3 пропранололу гідрохлориду На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піку пропранололу гідрохлориду відповідає часу утримування пропранололу гідрохлориду на хроматограмі розчину для перевірки придатності хроматографічної системи Характерна реакція (а) на хлориди - позитивна
3	Середня маса	Від 114мг до 126мг	119мг
4	Однорідність дозованих одиниць	Приймальне число менше або дорівнює 15	6,49
5	Стираність	Не більше 1%	0,1%
6	Тальк і кремнію діоксид колоїдний	Не більше 4,0% (сумарно)	1,25%
7	Розчинення	Кількість пропранололу гідрохлориду, що перейшла у розчин через 30хв, має витримувати наступні вимоги (Q=75%): не менше 80% для кожної з 6 таблеток (рівеньS1); середнє значення не менше 75% та не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 60% для 12 таблеток (рівеньS2); середнє значення не менше 75% та не більше 2 таблеток зі ступенем розчинення менше 60%, не повинно бути жодної таблетки зі ступенем розчинення менше 50% для 24 таблеток (рівеньS3)	102,3%
8	Супровідні домішки	Не більше 0,2% окремої домішки; не більше 0,8% суми домішок	Менше 0,2% окремої домішки; менше 0,8% суми домішок
9	Розпадання	Не більше 15хв	Відповідає
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 1000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 100 КУО/г. Відсутність Escherichia coli в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - менше 200 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - менше 100 КУО/г. Escherichia coli - відсутні в 1г
11	Кількісне визначення	Пропранололу гідрохлориду: від 9,5мг до 10,5мг	10,2мг
12	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає


Висновок

Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено відповідно до документів (маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, ретельно відповідаючи до специфікацій, що містяться у реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 18 » 02 2021 р.

 Аналіз виконаний у лабораторії: **ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, б.22**
 Виробнича ділянка: **Цех готових лікарських форм; м. Харків, вул. Шевченка, б. 22;**
 Сертифікат GMP № 043/2019/GMP до 17.05.22


Handwritten signature and date: 18.02.2021

Дозволено до реалізації
Уповноважена особа
Свириденко Т.М.



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

19.04.2021

№ 18589/21/10

АПІЛАК ГРІНДЕКС

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

**таблетки сублінгвальні по 10 мг, по 25 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з
картону**

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4346/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № **3000121**

Кількість ввезеного лікарського засобу 6000

Виробник

АТ "Гріндекс", Латвія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства
з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД", ідент. код:
21642228**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)


Протокол візуального контролю від 09.04.2021 № 1122/1.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)

М.П.



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)

ТДВ "ІНТЕРХІМ"



Україна. 65080. м. Одеса. Люстдорфська дорога, 86
тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803,
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2010 від 19 січня 2021 року

Назва лікарського засобу	АМІЦИТРОН® ФОРТЕ,
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 23 г у саше
Ресстраційне посвідчення	UA/13912/01/01 зі змінами термін дії безстроково
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів
	серія АЕ № 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область,
	м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.
Номер серії	20100121
Розмір серії	1919 упаковок № 10
Дата виробництва	18.01.2021 р.
Склад на 1 саше	парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг
Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01	

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Порошок білого кольору, в якому допускаються вкраплення блідо-жовтого та/або оранжевого кольору.	Порошок білого кольору з вкрапленням оранжевого кольору.
Розчинність	Розчиняється у воді Р при кімнатній температурі та розчиняється краще у гарячій воді Р при температурі (85±5) °С.	Відповідає
Ідентифікація	А. Часи утримування піків фенілефрину, парацетамолу та феніраміну на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння (b), одержаних при випробуванні «Кількісне визначення», повинні співпадати. В. Реакція на аскорбінову кислоту.	Відповідає Позитивна
Однорідність дозованих одиниць*	Вимоги ОДО вважаються виконаними, якщо приймальне число (AV) для перших 10 одиниць менше або дорівнює L1 (15,0), у відсотках. Якщо приймальне число більше L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1, у відсотках, і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці не є меншим за (1 - L2×0,01)M і не є більшим за (1 + L2×0,01)M. (L2=25,0).	


Вхач № 0431 от 29.04.21 Ж

1	2	3
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину: - площа піка 4-амінофенолу не має перевищувати площу піка 4-амінофенолу на хроматограмі розчину порівняння (<i>d</i>) (0,15 %); - площа піка 4-хлорацетаніліду не має перевищувати 0,5 площі піка 4-хлорацетаніліду на хроматограмі розчину порівняння (<i>d</i>) (0,005 %); - площа будь-якого піка, крім основних піків та піків 4-амінофенолу, 4-хлорацетаніліду, не має перевищувати площу основного піка (парацетамолу) на хроматограмі розчину порівняння (<i>a</i>) (0,1 %); - сума домішок: не більше 1,0 %.	0,0036 % Не детектується Не детектується 0,0036 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_9NO_2$ (парацетамолу) в одному саше має бути від 0,6175 г до 0,6825 г; $C_9H_9ClNO_2$ (фенілефрину гідрохлориду) - від 0,0093 г до 0,0108 г; $C_{20}H_{24}N_2O_4$ (феніраміну малеату) - від 0,0185 г до 0,0215 г; $C_6H_8O_6$ (аскорбінової кислоти) – від 0,0463 г до 0,0618 г, у перерахунку на середню масу одного саше.	0,6419 г 0,0100 г 0,0201 г 0,0580 г
Мікробіологічна чистота**	Препарат належить до неводних нестерильних лікарських засобів для орального застосування. Аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г препарату. Дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г препарату. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.	_____
Пакування	По 23 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 02.2024 р.
*- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої. **- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		

Висновок: АМІЦИТРОН® ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г у саше № 10 серії 20100121 відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/Уповноважена особа



З. О. Гіхер

ТДВ "ІНТЕРХІМ"



Україна, 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86 тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803.
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2023 від 22 січня 2021 року

Назва лікарського засобу АМІКСИН® ІС
Лікарська форма, дозування таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г
Реєстраційне посвідчення Ліцензія UA/2559/01/02 зі змінами термін дії безстроково
Виробництво лікарських засобів
серія АЕ № 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності 65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP 051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.
Номер серії 20230121
Розмір серії 65246 упак. № 6
Дата виробництва 22.01.2021 р.
Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами № 1, 2 до р/п UA/2559/01/02

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті оболонкою оранжевого кольору. На розламі видно два шари.	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті оболонкою оранжевого кольору. На розламі видно два шари.
Ідентифікація	А. Ультрафіолетові спектри поглинання розчину препарату та розчину порівняння, одержані для кількісного визначення, в області від 220 до 400 нм повинні співпадати. В. Реакція на карбонільну групу. С. Реакція на хлориди (а). Д. На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися зона на рівні зони на хроматограмі розчину порівняння (барвник жовтий захід FCF).	Відповідає Позитивна Позитивна Відповідає
Середня маса таблетки	Від 0,2945 г до 0,3255 г.	0,3106 г
Однорідність дозованих одиниць*	Приймальне число (AV) для перших 10 одиниць повинне бути менше або дорівнювати L1 (15,0). Якщо приймальне число більше L1, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1 і жоден індивідуальний вміст у дозованих одиницях не є меншим за	7,1 %



Вх ам / 0444 от 29.04.21 Ж

1	2	3
	$(1 - L2 \times 0,01)M$ і не більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$ при обчисленні приймального числа ($L2=25,0$).	
Розчинення	Критерій прийнятності на рівні S_1 повинен бути не менше $(Q + 5) \%$ для кожної з 6 одиниць. Якщо одержані результати не відповідають критерію прийнятності на рівні S_1 , випробування продовжують на рівнях S_2 або S_3 . $Q = 75 \%$. Час розчинення 45 хв.	98,9 %
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину будь-яка пляма, крім основної, не має бути інтенсивнішою за пляму на хроматограмі розчину порівняння (b) (0,1%). Допускається наявність контурної плями на старті, а також плями не ідентифікованої домішки вище контурної плями, яка не має бути інтенсивнішою за пляму на хроматограмі розчину порівняння (b) (0,1%). Одиночної домішки не повинно бути більш ніж 0,1%, а сумарна кількість домішок не більш 0,2 %.	Менше 0,1 % Менше 0,1 % Менше 0,2 %
Кількісне визначення	Від 0,1188 г до 0,1313 г, у перерахунку на середню масу таблетки	0,1254 г
Мікробіологічна чистота**	Препарат належить до неводних нестерильних лікарських засобів для орального застосування. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.	
Пакування	По 3 таблетки у блістері: по 2 блістера в пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	4 роки	До 02.2025 р.
* - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії готового препарату у зв'язку з тим, що цей тест контролюють в нефасованих таблетках кожної серії препарату. ** - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		

Висновок: АМІКСИН® ІС, таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 6 серії 20230121 відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1, 2 до р/п UA/2559/01/02.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/Уповноважена особа



В. О. Гіхер



ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №39

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Дієтична добавка «АНТИСТРЕС» по 250 mg №60 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/45955 від 05.07.2010р.
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ	Технічні умови ТУ У 30112347.002-99
ВИРОБНИК	ТОВ «Нутрімед»
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ	Черкаська обл., с. Сунки, вул. Центральна, 1
ДАТА ВИРОБНИЦТВА	Січень 2021
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Січень 2023
№ ПАРТІЇ	010121

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	Капсули желатинові продовгуватої форми. Вміст капсули – порошок однорідний по всій масі	ТУ У 30112347.002-99	Відповідає
КОНСИСТЕНЦІЯ	Еластична при надавлюванні	ТУ У 30112347.002-99	Відповідає
КОЛІР	Властивий капсулі. Вміст капсули – порошок сірувато-зелений, однорідний по всій масі	ТУ У 30112347.002-99	Відповідає
СМАК І ЗАПАХ	Вміст капсули повинен мати специфічний трав'яний запах, з тонами використаної сировини, трохи прікуватий на смак, без затхлого, пліснявого, без сторонніх присмаків і запахів	ТУ У 30112347.002-99	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НД ДОПУСТИМІ РІВНІ, МГ/КГ, НЕ БІЛЬШЕ	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МГ/КГ	НД НА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	ВІДМІТКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ				
СВИНЕЦЬ	6,0	<0,02	ГОСТ 26932	Відповідає
КАДМІЙ	1,0	<0,008	ГОСТ 26933	Відповідає
МИШ'ЯК	0,5	<0,08	ГОСТ 26930	Відповідає
РТУТЬ	0,1	<0,0075	ГОСТ 26927	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

ГЕПТАХЛОР	Не доп.	Не виявлено	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
ГХЦГ-гама-ізомер	0,1	<0,005	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
ДДТ- метаболіти	0,1	<0,005	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає
АЛДРИН	Не доп.	Не виявлено	ДСТУ EN12393-2003	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1 г, не більше	1 x 10 ⁴	<1,5 x 10 ²	СанПин 42-123-4940	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
E.coli в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
S.aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
B.cereus в 1,0 г, не більше	2 x 10 ²	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1,0 г, не більше	2 x 10 ²	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
Дріжджі, КУО в 1,0 г, не більше	2 x 10 ²	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бакт. роду Сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	СанПин 42-123-4940	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

ЦЕЗІЙ -137	200	2,72	МВН 4/86	Відповідає
СТРОНЦІЙ -90	50	3,52	МІ 12-08-96	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	НОРМА	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
Масова частка вологості, %, не більше	10,0	5,32	Згідно з ГОСТ 24027.2
Масова частка золи загальної, %, не більше	8,0	3,84	Згідно з ГОСТ 24027.2
Середня маса вмісту капсули, mg	250 ± 10%	248	ТУ У 30112347.002-99
Сторонні домішки	Не допускаються	Відсутні	Згідно з ГОСТ 24027.1

Не містить ГМО

Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «Антистрес» 250 mg №60 партії 010121
За перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 30112347.002-99

Реалізацію дозволяю.

Головний технолог /уповноважена особа з якості та безпеки/

Воропай Г. Г.

Вх амн 350507 19.04.21



ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Ф-06-04-00/6

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1 В, оф. А504
телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 151 від 29.01.2021

1. Назва продукції	Аміаку розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 10%
3. Розмір та тип пакування	по 40 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містять 10 г аміаку
5. Реєстраційне посвідчення	UA/0407/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	160121
8. Розмір серії	25 700 фасовок
9. Дата виробництва	29.01.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.01.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.11р. АВ №578982; Свідцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	

№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора, безбарвна, летка, дуже лужна рідина з різким запахом. Допускається, при зберіганні, наявність блискіток і/чи легкої каламуті.	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Аміак	Сильнолужна реакція.	відповідає
2.2	Аміак	Утворення жовтого осаду при додаванні розчину натрію кобальтинітриту до суміші газу, що утворюється над препаратом з 0,1 М хлористоводневою кислотою.	відповідає
3	Прозорість	Прозорий. При зберіганні його каламутність не перевищує каламутності еталона І.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Сухий залишок	Не більше 0,02 г/л. При зберіганні не більше 0,2 г/л.	0 г/л
6	Важкі метали	Не більше 0,0001 %.	менше 0,0001 %
7	Речовини, що окислюються	Витримує випробування.	відповідає
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 40,0 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення	Від 9,5 % до 10,5 % м/м.	10,2 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковок	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає

Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 25.08.2020.

Заява про сертифікацію

29 січня 2021 р.

Начальник ВКЯ

Пономаренко Т.В.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищеназваній дільниці у повній відповідності з вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку, протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


29 січня 2021 р.

Уповноважена особа

Пономаренко Т.В.

Ук. Сер. 1324 В.г. 29.04.2021 С.В.





Україна, 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86, тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803,
E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 003 від 19 січня 2021 року

Назва лікарського засобу **АЛКОДЕЗ® ІС**
Лікарська форма, дозування **таблетки по 0,5 г**
Ресстраційне посвідчення **UA/12717/01/01** зі змінами термін дії безстроково
Ліцензія **Виробництво лікарських засобів**
серія АЕ № 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область,
м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності **65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А**
Сертифікат GMP **051/2019/GMP** діє до 07.06.2022 р.
Номер серії **0030121**
Розмір серії **21573** упак. № 4
Дата виробництва **12.01.2021** р.
Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами №1-6 до р/п UA/12717/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробувань
1	2	3
Опис	Таблетки білого або білого з кремуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою та рисою. На поверхні одного з боків таблетки нанесений товарний знак підприємства.	Таблетки білого з кремуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою та рисою. На поверхні одного з боків таблетки нанесений товарний знак підприємства.
Ідентифікація	А. Ультрафіолетовий спектр поглинання розчину препарату, одержаного для кількісного визначення, в області від 240 нм до 340 нм повинен мати максимум за довжини хвилі 291 нм. В. На хроматограмі випробовуваного розчину повинна бути основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння, відповідна їй за розміром та інтенсивністю.	$\lambda_{\text{max}} = 291 \text{ нм}$ Відповідає
Середня маса	Від 0,5700 г до 0,6300 г.	0,6032 г
Однорідність дозованих одиниць*	Приймальне число (AV) для перших 10 одиниць повинне бути менше або дорівнювати L1 (15,0). Якщо приймальне число більше L1, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1 і жоден індивідуальний вміст у дозованих одиницях не є меншим за	2,8


Вхсн N1752
060521 ТР

1	2	3
	$(1 - L2 \times 0,01)M$ і не більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$ при обчисленні приймального числа ($L2=25,0$).	
Розчинення	Критерій прийнятності на рівні S_1 повинен бути не менше $(Q + 5) \%$ для кожної з 6 одиниць. Якщо одержані результати не відповідають критерію прийнятності на рівні S_1 , випробування продовжують на рівнях S_2 або S_3 . $Q = 75 \%$. Час розчинення 60 хв.	85,4 %
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину сума площ усіх піків, крім основного, не має перевищувати площу основного піку на хроматограмі розчину порівняння (1,0 %)	Менше 1,0 %
Глутамінова кислота	Не більше 1 %	0,23 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_{11}NO_3 \cdot C_5H_7NO_3$ (метадоксину) в таблетці має бути від 0,475 г до 0,525 г, у перерахунку на середню масу таблетки.	0,501 г
Мікробіологічна чистота**	Препарат належить до неводних нестерильних лікарських засобів для орального застосування. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): критерій прийнятності - 10^3 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): критерій прийнятності - 10^2 КУО/г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.	100 КУО/г Менше 5 КУО/г Відсутні
Пакування	По 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 02.2024 р.
* - Контроль даного тесту проводять для кожної п'ятої серії готового препарату у зв'язку з тим, що цей тест контролюють в нефасованих таблетках кожної серії препарату. ** - Контроль даного тесту проводять для кожної п'ятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		

Висновок: АЛКОДЕЗ® ІС, таблетки по 0,5 г № 4 серії 0030121 відповідає вимогам МКЯ зі змінами №1-6 до р/п UA/12717/01/01.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/Уповноважена особа



З. О. Гіхер

Сертифікат випуску серії № 21

Замовник	Тева Україна	
Назва продукту/сила/активність	Алмагель, оральна суспензія 170 мл 218 мг / 75 мг/5 мл	
Назва продукту замовника	Алмагель®, оральна суспензія 170 мл	
Форма випуску	☒ суспензія ☐ сироп ☐ гель ☐ інше	
Розмір упаковки / тип упаковки	1 флакон х 170 мл	☒ флакон ☐ туба ☐ інше
Країна-імпортер	Україна	
Номер РП	UA/3264/01/01	
Номер серії виробника	01N0121	
Номер серії упакованого продукту	010121	
Номер серії замовника	010121	
Дата виготовлення	10.01.2021	
Дата упаковки	11.01.2021	
Придатний до	01.2023	
Виробник АФІ - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Виробник алюмінію гідроксиду гелю СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США Виробник магнію гідроксиду паст СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США FNNT-KK28	
Дільниця, відповідальна за виробництво продукту in-bulk: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за упаковку: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за контроль якості: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за випуск серії: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	

Handwritten signature: The actavis.bg Trooper

Номери серій АФІ:	алюмінію гідроксиду гель 02Т_102002032 магнію гідроксиду паста 01Т_102023011
Розмір серії	27 702 упаковок
Посилання на Сертифікат аналізу	Сертифікат аналізу № 21 від 18.01.2021
Номери графічних матеріалів - Інструкція - Коробка - Етикетка	AAAL9951 AAAM2510 AAAM2511
Посилання на відхилення (в разі наявності)	☒ ні ☐ так
Коментарі / Умови зберігання: при температурі не вище 25°C. Не заморожувати! Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено и визнано такими, що відповідають GMP.	

Дата: 18.01.2021

Уповноважена особа: / G. Stefanova, підпис/



Сертифікат аналізу № 21

Продукт: Алмагель®, оральна суспензія 170 мл

Склад:	Алюмінію гідроксиду гель 2180 мг /5 мл у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг/5 мл, Магнію гідроксиду паста 350 мг /5 мл у перерахуванні на магнію оксид 75 мг/5 мл
Тип упаковки:	Пластиковий флакон разом з дозувальною ложкою

Номер Реєстраційного Посвідчення: UA/3264/01/01

Серія №: 010121	Розмір серії: 27 702
Дата виготовлення: 10.01.2021	Відвантажено: 27 702
Придатний до: 01.2023	Місце призначення: Україна

Країна виробництва: Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія, ліцензія від 26.10.2020 № BG/MIA-0192	
Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148

Тести проведені відповідно АНД до Реєстраційного посвідчення - UA/3264/01/01

№	Тести	Характеристики та стандарти	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Суспензія білого або майже білого кольору. При зберіганні на поверхні може виділитися шар прозорої рідини. При енергійному збовтуванні вмісту флакона гомогенність суспензії відновлюється.	Відповідає
2.	Об'єм вмісту упаковки, мл	Не менше 170	176
3.	Ідентифікація		
	Алюміній – реакція осадження	Повинно відповідати	Відповідає
	Магній – реакція осадження	Повинно відповідати	Відповідає
	Метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, бутилпарагідроксибензоат - ВЕРХ	Повинно відповідати	Відповідає
4.	Стабільність суспензії	Не повинна розшаровуватися протягом 5 хвилин	Відповідає
5.	Густина	Від 1,04 до 1,17	1,13
6.	pH	Від 6,5 до 9,0	8,0
7.	В'язкість по Брукфільду, мПа.с	Від 50 до 5 000	1 760
8.	Сульфати, %	Не більше 0,1	< 0,1
9.	Хлориди, %	Не більше 0,3	< 0,3
10.	Кількісне визначення алюмінію оксиду, г/100 г	Від 3,60 до 4,40	4,04
11.	Кількісне визначення магнію оксиду, г/100 г	Від 1,24 до 1,52	1,43
12.	Кількісне визначення		

	Метилпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,18 до 0,22	0,20
	Пропілпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,0225 до 0,0275	0,0252
	Бутилпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,0225 до 0,0275	0,0249
13.	Кислотонейтралізуюча здатність, 1 г, мл НСІ (0,1 моль/л)	Не менше 26	31
14.	Мікробіологічна чистота		
	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, в г	Не більше 10^2 КУО/г	< 10
	Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів, в г	Не більше 10^1 КУО/г	< 10
	Escherichia coli, в г	Не допускаються	Відсутня

Продукт відповідає вимогам АНД.

Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення на препарат. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено и визнано такими, що відповідають GMP.

Уповноважена особа: / G. Stefanova, підпис/

Дата: 18.01.2021





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

02.03.2021

№ 4237/21/10

АЛМАГЕЛЬ®

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
суспензія оральна по 170 мл у флаконі з поліетилентерефталату; по 1 флакону з мірною
ложкою в картонній коробці
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/3264/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № 010121

Кількість ввезеного лікарського засобу 27702

Виробник

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент.
код: 34770471

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 04.02.2021 № 0272/1.

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(м.Київ, вул.Кудрявська 10г)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 26.02.2021 № 0585

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками відповідають
вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)



СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 21/4051 - 2U2

Назва лікарського засобу,
лікарська форма: АГЕРП, крем 5%

Сила дії/ активність: 1 г крему містить: 50 мг ацикловіру

Розмір та тип пакування: по 2,0 г у тубах

Номер серії: 2U20121 Кількість в серії, уп: 20857

Дата виробництва: 21.01.21 Придатний до: 01/2024

Регстраційне посвідчення: № UA/12909/01/01 наказ МОЗ України від 17.01.18 №83

Ліцензія на виробництво: Серія АЕ № 193877 від 30.09.14 р.

Сертифікат відповідності
GMP та строк дії сертифікату Сертифікат 095/2019/GMP до 18.10.2022

Лікарський засіб вироблено
та проконтрольовано: Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25; Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25-Б

Контроль якості відповідно до МКЯ ЛЗ до РП № UA /12909/01/01, затв. МОЗ України наказ № 367 від 13.05.2013 р. зі змінами

№	Показник	Вимоги МКЯ	Результат
1	Опис	Крем білого або майже білого кольору, однорідної консистенції.	відповідає
2	Ідентифікація	Відповідно до МКЯ	відповідає
3	Маса вмісту туби	Не менше 2,0 г	2,3 г
4	Супутні домішки	Гуанін - не більше 1,0 %	не виявлено
5	Мікробіологічна чистота	Готовий лікарський засіб повинен відповідати вимогам ДФУ, 5.1.4, для препаратів для зовнішнього застосування.	
		В 1 г препарату допускається наявність загального числа аеробних бактерій	Не більше 10^2 КУО менше 5 КУО
		В 1 г препарату допускається загальне число грибів	Не більше 10^1 КУО менше 5 КУО
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не допускаються в 1 г препарату відсутні
		<i>Staphylococcus aureus</i>	Не допускаються в 1 г препарату відсутні
6	Кількісне визначення	Вміст ацикловіру ($C_8H_{11}N_5O_3$) в 1 г крему повинно бути від 47,5 мг до 52,5 мг ($50 \text{ мг} \pm 5 \%$)	50,8 мг
7	Пакування	Відповідно до МКЯ	відповідає
8	Маркування	Відповідно до МКЯ	відповідає

Коментарі: Зберігати при температурі не вище 25°C. Не заморозувати.

Вх СНА 0155
25 05 21 25

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами ліцензійних умов, встановлених місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у Реєстраційному доось. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам ліцензійних умов та Реєстраційного доось.

Уповноважена особа

Гашевська Т.В.

Дата: 02.03.2021



Сертифікат випуску серії № 25

Замовник	Тева Україна	
Назва продукту/сила/активність	Алмагель А, оральна суспензія 170 мл 218 мг/5 мл алюмінію оксиду 75 мг/5 мл магнію оксиду 109 мг/5 мл бензокаїну	
Назва продукту замовника	Алмагель® А, оральна суспензія 170 мл	
Форма випуску	☒ суспензія ☐ сироп ☐ гель ☐ інше	
Розмір упаковки / тип упаковки	1 флакон х 170 мл	☒ флакон ☐ туба ☐ інше
Країна-імпортер	Україна	
Номер РП	UA/0879/01/01	
Номер серії виробника	06N0121	
Номер серії упакованого продукту	060121	
Номер серії замовника	060121	
Дата виготовлення	08.01.2021	
Дата упаковки	09.01.2021	
Придатний до	01.2023	
Виробник АФІ - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Виробник алюмінію гідроксиду гелю СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США QPEA-9GCR Виробник магнію гідроксиду пасти СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США FNNT-KK28 Виробник бензокаїну Чанчжоу Санлайт Фармасьютикал Ко., ЛТД. No.216 Юннан Вест Род, Бенню Таун, Ксинбеи Дистрикт, Чанчжоу, провінція Джянгу, 213134 Китай 20160124 JS20191104	
Дільниця, відповідальна за виробництво продукту in-bulk: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за упаковку: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за контроль якості: Назва	Балканфарма-Троян АТ,	

Ісач 168068 21.01.2021

• Адреса • Номер ліцензії • Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за випуск серії: • Назва • Адреса • Номер ліцензії • Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Номери серій АФІ:	алюмінію гідроксиду гель 01T_102002031; 01T_102020032 магнію гідроксиду паста 01T_102023011 бензокаїн – 01T_C0012008007
Розмір серії	27 930 упаковок
Посилання на Сертифікат аналізу	Сертифікат аналізу № 16 від 19.01.2021
Номери графічних матеріалів • Інструкція • Коробка • Етикетка	AAAL6338 AAAM2515 AAAM2517
Посилання на відхилення (в разі наявності)	☒ ні ☐ так
Коментарі / Умови зберігання: при температурі не вище 25°C. Не заморожувати! Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.	

Дата: 19.01.2021

Уповноважена особа: / Р. Milanova, підпис/



Сертифікат аналізу № 16

Продукт: Алмагель® А, оральна суспензія 170 мл

Склад:	Алюмінію гідроксиду гель 2,18 г /5 мл у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг/5 мл, Магнію гідроксиду паста 350 мг /5 мл у перерахуванні на магнію оксид 75 мг/5 мл, Бензокаїн 109 мг/5 мл
Тип упаковки:	Пластиковий флакон разом з дозувальною ложкою

Номер Реєстраційного Посвідчення: UA/0879/01/01

Серія №: 060121	Розмір серії: 27 930
Дата виготовлення: 08.01.2021	Відвантажено: 27 930
Придатний до: 01.2023	Місце призначення: Україна

Країна виробництва: Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія, ліцензія від 26.10.2020 № BG/MIA-0192	
Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148

Тести проведені відповідно АНД до Реєстраційного посвідчення - UA/0879/01/01

№	Тести	Характеристики та стандарти	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Суспензія білого або майже білого кольору. При зберіганні на поверхні може виділитися шар прозорої рідини. При енергійному збовтуванні вмісту флакона гомогенність суспензії відновлюється.	Відповідає
2.	Стабільність суспензії	Повинна відповідати	Відповідає
3.	Густина	Від 1,017 до 1,243	1,140
4.	Об'єм вмісту упаковки, мл	Не менше 170,0	174,0
5.	pH	Від 6,5 до 9,0	8,0
6.	В'язкість, мПа.с	Від 50 до 5 000	2 639
7.	Ідентифікація		
	• Алюміній	Повинна відповідати	Відповідає
	• Магній	Повинна відповідати	Відповідає
	• Бензокаїн	Повинна відповідати	Відповідає
	• Консерванти	Повинна відповідати	Відповідає
8.	Сульфати, %	Не більше 0,1	< 0,1
9.	Хлориди, %	Не більше 0,3	< 0,3
10.	Кількісне визначення діючих речовин		
10.1	Алюмінію оксид, г/100 г	Від 3,60 до 4,40	4,02
10.2	Магнію оксид, г/100 г	Від 1,24 до 1,52	1,41
10.3	Бензокаїн, г/100 г	Від 1,80 до 2,20	2,00
11.	Кількісне визначення консервантів		
11.1	• Метилпарагідроксибензоат	Від 0,18 до 0,22 г/100 г	0,20
11.2	• Пропілпарагідроксибензоат	Від 0,0225 до 0,0275 г/100 г	0,0249

11.3	• Бутилпарагідроксибензоат	Від 0,0225 до 0,0275 г/100 г	0,0248
12.	Кислотонейтралізуюча здатність, 1 г препарату, мл 0,1 моль/л НСІ	Не менше 26	31
13.	Мікробіологічна чистота		
13.1	• Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, в г	Не більше 10^2 КУО/г	< 10
13.2	• Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів (сумарно), в г	Не більше 10^1 КУО/г	< 10
13.3	• Escherichia coli, в г	Не допускаються	Відсутня

Продукт відповідає вимогам АНД.

Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення на препарат. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.

Уповноважена особа: / Р. Milanova, підпис/

Дата: 19.01.2021





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість введеного в Україну лікарського засобу

04.03.2021

№ 5252/21/10

АЛМАГЕЛЬ®А

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
**суспензія оральна, по 170 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці разом з
дозувальною ложкою**
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/0879/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № 060121

Кількість введеного лікарського засобу 27930

Виробник

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент.
код: 34770471**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 10.02.2021 № 0329/1.

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(м.Київ, вул.Кудрявська 10г)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)


Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 03.03.2021 № 0608

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками **відповідають**
вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

посадова особа органу державного контролю)





Сертифікат згідно ДСТУ ISO 9001:2015
№ QMS.040-20, виданий 20.07.2020 р.
Сертифікат згідно ISO 9001:2015
№ QMS.040.01-20, виданий 20.07.2020 р.

Свідоцтво про атестацію лабораторії БТК № ПУ-0103/18 видане 18.12.2018 р.

Сертифікат згідно ДСТУ ISO 22000:2019
№ 80143.FSMS.057-20, виданий 20.07.2020 р.
Сертифікат згідно ISO 22000:2018
№ 80143.FSMS.057.01-20, виданий 20.07.2020 р.

4.3.4_ПР_Сертифікат серії

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ

Назва продукції по НД

АЛЮКІН-АЛЬФА, ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1,0 мг

Країна-виробник

Україна

Номер реєстраційного посвідчення

№ UA/8668/01/01 від 11.09.2018 р.

Сила дії/активність

1 флакон містить 1 мг алоферону ліофілізат для розчину для ін'єкцій

Лікарська форма

по 3 флакони з ліофілізатом у касетній контурній чарунковій

Розмір та тип пакування

упаковці; по 1 касетній контурній чарунковій упаковці у пачці з картону з маркуванням українською мовою

Номер серії

010121

Кількість в серії

39 370 фл.

Дата виробництва

25.01.2021 року

Дата закінчення терміну

січень 2023 р.

придатності

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 8 °C в недоступному для дітей місці. Не заморожувати

Назва дільниці виробника

ДП "ЕНЗИМ"

Адреса дільниці виробника


ДП "ЕНЗИМ", Україна, м. Ладизин, вул. Хлібозаводська, 2

Номер ліцензії на виробництво

Серія АВ №578988 з 09.08.2011 року

лікарських засобів

Показники якості	Вимоги МКЯ	Результати аналізу
Опис	Ліофілізований порошок або пориста маса білого кольору. Гігроскопічний.	Відповідає
Ідентифікація: - Алоферон	Час утримання основного піку на хроматограмі випробуваного розчину повинен відповідати часу утримання основного піку на хроматограмі стандартного розчину в умовах «кількісного визначення»	Відповідає
Час розчинення	Не більше 2 хвилин	Відповідає
Прозорість розчину	Розчин препарату повинен бути прозорим	Відповідає
Кольоровість розчину	Розчин препарату повинен бути безбарвним	Відповідає
pH	Від 5,5 до 7,5 (0,02 % розчин препарату)	6,6 Відповідає
Однорідність дозованих одиниць	AV≤15	6,7 Відповідає
Механічні включення:	Невидимі: ≥10 мкм – не більше 6 000 часток/ампулу (флакон) ≥25 мкм – не більше 600 часток/ампулу (флакон) Видимі: Повинні бути практично відсутні	Відповідає (63 част.) Відповідає (0 част.) Відповідає
Сторонні домішки	Одинична домішка – не більше 3 Сума домішок – не більше 5 %	1,0 1,2 Відповідає
Аномальна токсичність	Повинен бути нетоксичним	Нетоксичний



Рп. ат. № 0376 від 28.05.2021

Показники якості	Вимоги МКЯ	Результати аналізу
Стерильність	Повинен бути стерильним	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини	Не більше 35 ЕО/мг препарату	Відповідає
Кількісне визначення	90,0 – 110,0 % від заявленої кількості	92,5 Відповідає
Пакування	Згідно МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно МКЯ	Відповідає
Термін придатності	2 роки	01.2023

Випробування здійснено лабораторіями:

- ДУ «ІГЗ НАМНУ» Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів
 - ПрАТ «ТЕХНОЛОГ»

Висновок:

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію лікарського засобу було вироблено (включаючи пакування/маркування) ДП "ЕНЗИМ" та проведено контроль якості лікарського засобу у повній відповідності з ліцензійними вимогами та правилами належної виробничої практики, встановленими національним регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є.

Протоколи виробництва, пакування та контролю якості було переглянуто та встановлено відповідність ліцензійним вимогам та правилам належної виробничої практики.

Уповноважена особа з якості
 фармацевтичного напрямку
 ДП "ЕНЗИМ"



Івїнська О.Г.





13

Сертифікат якості № 040000090547

Аспаркам-Фармак®, розчин для ін'єкцій по 10 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці

1МЛ РОЗЧИНУ МІСТИТЬ: МАГНІЮ АСПАРАГІНАТ 40МГ (3,37МГ МАГНІЮ), КАЛІЮ АСПАРАГІНАТ 45,2МГ (10,33МГ КАЛІЮ)

Номер серії:	10121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	58.750 Тис.амп.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/0269/01/01
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	необмежений
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/0269/01/01, зміни від 21.06.2018 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина	Відповідає
Ідентифікація		
магній	Якісна реакція	Відповідає
калій	Характерна реакція (а)	Відповідає
аспарагінат-іон	Якісна реакція	Відповідає
сорбіт	Якісна реакція	Відповідає
Прозорість	Має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Має бути безбарвним або забарвлення препарату має бути не інтенсивнішим за еталон ВУ6	Відповідає
Механічні включення: видимі частки	Повинні бути відсутні	Відповідає
Механічні включення: невидимі частки		
Часток з розміром 10 мкм і більше	Не більше 6000 в ампулі	192
Часток з розміром 25 мкм і більше	Не більше 600 в ампулі	2
pH	Від 6,0 до 7,0	6,5
Сторонні амінокислоти	На хроматограмі випробовуваного розчину будь-яка додаткова пляма за розміром та інтенсивністю забарвлення не має перевищувати пляму на хроматограмі розчину порівняння (а) (не більше 0,5 %)	Відповідає
Об'єм, що витягається	Не менше 10 мл	Відповідає
Стерильність	Має бути стерильним	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини	Гранична концентрація бактеріальних ендотоксинів в препараті становить 17,5 МО в 1 мл	Відповідає



Кількісне визначення

Ма.ан. N 1851 від 31.05.2021



магнію аспарагінат	Від 38,0 мг до 42,0 мг в 1 мл препарату	38,4 мг/мл
калію аспарагінат	Від 42,9 мг до 47,5 мг в 1 мл препарату	43,9 мг/мл
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає

Термін придатності: 2 роки До 01.2023

Умови зберігання: Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній ділянці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа - Провідний інженер ВСТАВП Охотнікова Т.М.



18.02.2021


Виробнича ділянка:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015; Сертифікат GMP №076/2019/GMP від 06.11.2019

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019



ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
 тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803
 E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2016 від 19.01.2021 року

Назва лікарського засобу **АМІЦИТРОН® ФОРТЕ**

Лікарська форма, дозування **порошок для орального розчину по 23 г у саше**

Ресстраційне посвідчення **UA/13912/01/01 зі термін дії безстроково змінами**

Ліцензія **Виробництво лікарських засобів серія АЕ 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86**

Місце провадження діяльності **65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А**

Сертифікат GMP **051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.**

Номер серії **20160121**

Розмір серії **1 928 паков №10**

Дата виробництва **19.01.21 р.**

Склад на 1 саше **парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг**

Аналіз проведено згідно з **МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01**

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Порошок білого кольору, в якому допускаються вкраплення блідо-жовтого та/або оранжевого кольору.	Порошок білого кольору, з вкрапленням оранжевого кольору
Розчинність	Розчиняється у воді Р при кімнатній температурі та розчиняється краще у гарячій воді Р при температурі (85±5) °С.	Відповідає
Ідентифікація	А. Часи утримування піків фенілефрину, парацетамолу та феніраміну на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння (b), одержаних при випробуванні «Кількісне визначення», повинні співпадати.	Відповідає
	В. Реакція на аскорбінову кислоту.	Позитивна

Вх одч N 0263 від 27.05.21

Однорідність дозованих одиниць *	Вимоги ОДО вважаються виконаними, якщо приймальне число (AV) для перших 10 одиниць менше або дорівнює L1 (15,0), у відсотках. Якщо приймальне число більше L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1, у відсотках, і жоден індивідуальний вміст у дозованих одиницях не є меншим за $(1 - L2 \times 0,01)M$ і не є більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$. ($L2=25,0$).	
	- парацетамолу	-
	- фенілефрину гідрохлориду	-
	- феніраміну малеату	-
	- аскорбінової кислоти	-
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину:	
	- площа піка 4-амінофенолу не має перевищувати площу піка 4-амінофенолу на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,15 %);	0,0044 %
	- площа піка 4-хлорацетаніліду не має перевищувати 0,5 площі піка 4-хлорацетаніліду на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,005 %);	Не детектується
	- площа будь-якого піка, крім основних піків та піків 4-амінофенолу, 4-хлорацетаніліду, не має перевищувати площу основного піка (парацетамолу) на хроматограмі розчину порівняння (a) (0,1 %);	Не детектується
	- сума домішок: не більше 1,0 %.	0,0044 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_9NO_2$ (парацетамолу) в одному саше має бути від 0,6175 г до 0,6825 г;	0,6474 г
	$C_9H_{14}ClNO_2$ (фенілефрину гідрохлориду) - від 0,0093 г до 0,0108 г;	0,0101 г
	$C_{20}H_{24}N_2O_4$ (феніраміну малеату) - від 0,0185 г до 0,0215 г;	0,0204 г
	$C_6H_8O_6$ (аскорбінової кислоти) – від 0,0463 г до 0,0618 г, у перерахунку на середню масу одного саше.	0,0581 г
Мікробіологічна чистота **	Аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	-
	Дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	-
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	-
Пакування	По 23 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	02.2024
*- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії. ** - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		


Висновок: АМІЦИТРОН® ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г у саше №10 у пачці серії 20160121

відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною.

Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/ Уповноважена особа



Гіхер З.О.
(ПІБ)

10 ЗАО «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»

141801, Московская область
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151

тел. 8(495)504-25-50
тел. 8(495)993-99-95

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование: Лосьон для ухода за кожей ног серии АКВАПИЛИНГ

Номер серии: 0121 0014

Количество: 10 000 шт. (по 150 мл)

Дата изготовления: 01.2021

Срок годности: 3 года

Условия хранения: хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя, избегая непосредственного воздействия солнечного света и вдали от отопительных приборов.

Испытания проведены по ТУ 20.42.13-030-48783520-2020, ТР ТС 009/2011

№ п/п	Показатель	Требования НД	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость	Прозрачная жидкость
2	Цвет	Бесцветный	Бесцветный
3	Запах	Свойственный запаху данного средства	Свойственный запаху данного средства
4	Водородный показатель pH	Приложение 6 к ТР ТС 009/2011 2,0—12,5	12,5
5	Допустимый уровень содержания токсичных элементов: - свинца - мышьяка - ртути	Статья 5, п. 5 ТР ТС 009/2011 Не более 5,0 мг/кг Не более 5,0 мг/кг Не более 1,0 мг/кг	Менее 5,0 мг/кг Менее 5,0 мг/кг Менее 1,0 мг/кг
6	Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции: Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г (мл), не более: Семейство: Candida albicans, КОЕ/1г Escherichia coli, КОЕ/1г Staphylococcus aureus, КОЕ/1г Pseudomonas aeruginosa, КОЕ/1г	Приложение 7 к ТР ТС 009/2011 Не более 10 ³ , КОЕ в 1 г (мл) Не допускается в 0,1 г (мл) Не допускается в 0,1 г (мл) Не допускается в 0,1 г (мл) Не допускается в 0,1 г (мл)	Менее 1х10 ³ Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено


Заключение: Лосьон для ухода за кожей ног серии АКВАПИЛИНГ соответствует требованиям ТУ 20.42.13-030-48783520-2020, ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).



Слепнева М.Е./
Горняк О.Б./



Вх сч 0553
09.06.21/Р

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
 тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803
 E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2018 від 20.01.2021 року

Назва лікарського засобу **АМІЦИТРОН® ФОРТЕ**

Лікарська форма, дозування порошок для орального розчину по 23 г у саше

Реєстраційне посвідчення UA/13912/01/01 зі термін дії безстроково змінami

Ліцензія Виробництво лікарських засобів серія АЕ 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86

Місце провадження діяльності 65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А

Сертифікат GMP 051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.

Номер серії 20180121

Розмір серії 1 926 паков №10

Дата виробництва 19.01.21 р.

Склад на 1 саше парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг

Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Порошок білого кольору, в якому допускаються вкраплення блідо-жовтого та/або оранжевого кольору.	Порошок білого кольору, з вкрапленням оранжевого кольору
Розчинність	Розчиняється у воді Р при кімнатній температурі та розчиняється краще у гарячій воді Р при температурі (85±5) °С.	Відповідає
Ідентифікація	А. Часи утримування піків фенілефрину, парацетамолу та феніраміну на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння (b), одержаних при випробуванні «Кількісне визначення», повинні співпадати.	Відповідає
	В. Реакція на аскорбінову кислоту.	Позитивна

Вх 54/0483
 10062/21

Однорідність дозованих одиниць *	Вимоги ОДО вважаються виконаними, якщо приймальне число (AV) для перших 10 одиниць менше або дорівнює L1 (15,0), у відсотках. Якщо приймальне число більше L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1, у відсотках, і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці не є меншим за $(1 - L2 \times 0,01)M$ і не є більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$. ($L2=25,0$).	
	- парацетамолу	-
	- фенілефрину гідрохлориду	-
	- феніраміну maleату	-
	- аскорбінової кислоти	-
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину:	
	- площа піка 4-амінофенолу не має перевищувати площу піка 4-амінофенолу на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,15 %);	0,0013 %
	- площа піка 4-хлорацетаніліду не має перевищувати 0,5 площі піка 4-хлорацетаніліду на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,005 %);	Не детектується
	- площа будь-якого піка, крім основних піків та піків 4-амінофенолу, 4-хлорацетаніліду, не має перевищувати площу основного піка (парацетамолу) на хроматограмі розчину порівняння (a) (0,1 %);	Не детектується
	- сума домішок: не більше 1,0 %.	0,0013 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_9NO_2$ (парацетамолу) в одному саше має бути від 0,6175 г до 0,6825 г;	0,6424 г
	$C_9H_{14}ClNO_2$ (фенілефрину гідрохлориду) - від 0,0093 г до 0,0108 г;	0,0098 г
	$C_{20}H_{24}N_2O_4$ (феніраміну maleату) - від 0,0185 г до 0,0215 г;	0,0202 г
	$C_6H_8O_6$ (аскорбінової кислоти) – від 0,0463 г до 0,0618 г, у перерахунку на середню масу одного саше.	0,0581 г
Мікробіологічна чистота **	Аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	-
	Дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	-
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	-
Пакування	По 23 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 02.2024 р.
*- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії. **- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		

Висновок: АМІЦИТРОН® ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г у саше №10 у пачці серії 20180121

відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною.

15

 Україна
65080, м. Одеса
Любодорфська дорога, 86
(підпис)
ТДВ "ІНТЕРХІМ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Гікер 3.0.
(ПІБ)





ФАРМАК

Тел. (044) 496-87-87, Тел./факс (044) 239-19-38, Тел./факс (044) 49689-42, Тел. (044) 485-26-57 (цілодобово)



Сертифікат якості № 040000090212

Амлодипін-Фармак, таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці

1 ТАБЛЕТКА МІСТИТЬ АМЛОДИПІНУ БЕСИЛАТУ 13,90 МГ (В ПЕРЕРАХУВАННІ НА АМЛОДИПІН 10 МГ)

Номер серії:	30121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	18.843 Тис.упак.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/4556/01/02
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	необмежений
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/4556/01/02, зміни від 12.06.2017 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Таблетки білого або майже білого кольору з плоскою поверхнею, з рискою та фаскою	Відповідає
Ідентифікація		
амлодипіну бесилат	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, приготованого в розділі "Кількісне визначення", в області від 300 нм до 400 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (361±3) нм	362 нм
Середня маса	Від 0,123 г до 0,137 г (0,130 г ± 5%)	0,130 г
Розчинення	Не менше 75% (Q) за 30 хв	98 %
Супровідні домішки		
амлодипіну домішки А	Не більше 1,0 %	0,0 % (<МВ)
амлодипіну глюкози/галактози	Не більше 0,5 %	0,0 % (<МВ)
амлодипіну лактози	Не більше 0,5 %	0,0 % (<МВ)
будь-якої неспецифікованої домішки	Не більше 0,2 %	0,0 % (<МКВ)
сума домішок	Не більше 0,5 % (На момент випуску). Не більше 2,5 %	0,0 % (менше 0.5 %)
Однорідність дозованих одиниць	Має витримувати вимоги	Відповідає
Мікробіологічна чистота		
Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) *	Критерій прийнятності 1000 КУО/г	
Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) *	Критерій прийнятності 100 КУО/г	
Escherichia coli *	Відсутність в 1 г	
Кількісне визначення		
амлодипін	Від 9,5 мг до 10,5 мг в перерахуванні на середню масу однієї таблетки	



Стор. 1 з 2

Рез. ан. N 1352 від 10.06.2021



ФАРМАК



Тел. (044) 496-87-87, Тел./факс (044) 239-19-38, Тел./факс (044) 49689-42, Тел. (044) 485-28-57 (цілодобово)

Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає
Термін придатності:	3 роки	До 01.2024

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Коментарі:

*На підставі періодичного контролю. Проте ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам НД

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа – Провідний інженер ВСтаВП

Кравченко С.М.

29.01.2021

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637480 від 07.04.2015; Сертифікат

GMP №075/2019/GMP від 10.10.2019; UP/1-530-10/18-03/06 від 16.01.2020

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019



Сертифікат випуску серії № 22

Замовник	Тева Україна	
Назва продукту/сила/активність	Алмагель, оральна суспензія 170 мл 218 мг / 75 мг/5 мл	
Назва продукту замовника	Алмагель®, оральна суспензія 170 мл	
Форма випуску	☒ суспензія ☐ сироп ☐ гель ☐ інше	
Розмір упаковки / тип упаковки	1 флакон x 170 мл	☒ флакон
		☐ туба
		☐ інше
Країна-імпортер	Україна	
Номер РП	UA/3264/01/01	
Номер серії виробника	02N0121	
Номер серії упакованого продукту	020121	
Номер серії замовника	020121	
Дата виготовлення	10.01.2021	
Дата упаковки	11.01.2021	
Придатний до	01.2023	
Виробник АФІ - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Виробник алюмінію гідроксиду гелю СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США	
	Виробник магнію гідроксиду пасти СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США FNNT-KK28	
Дільниця, відповідальна за виробництво продукту in-bulk: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за упаковку: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за контроль якості: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за випуск серії: - Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	

Від актиделіа біз 1006 годн Сс

Номери серій АФІ:	алюмінію гідроксиду гель 02Т_102002032 магнію гідроксиду паста 01Т_102023011
Розмір серії	28 056 упаковок
Посилання на Сертифікат аналізу	Сертифікат аналізу № 22 від 18.01.2021
Номери графічних матеріалів • Інструкція • Коробка • Етикетка	AAAL9951 AAAM2510 AAAM2511
Посилання на відхилення (в разі наявності)	☒ ні ☐ так
Коментарі / Умови зберігання: при температурі не вище 25°C. Не заморожувати! Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено и визнано такими, що відповідають GMP.	

Дата: 18.01.2021

Уповноважена особа: / G. Stefanova, підпис/



Сертифікат аналізу № 22

Продукт: Алмагель®, оральна суспензія 170 мл

Склад:	Алюмінію гідроксиду гель 2180 мг /5 мл у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг/5 мл, Магнію гідроксиду паста 350 мг /5 мл у перерахуванні на магнію оксид 75 мг/5 мл
Тип упаковки:	Пластиковий флакон разом з дозувальною ложкою

Номер Реєстраційного Посвідчення: UA/3264/01/01

Серія №: 020121	Розмір серії: 28 056
Дата виготовлення: 10.01.2021	Відвантажено: 28 056
Придатний до: 01.2023	Місце призначення: Україна

Країна виробництва: Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія, ліцензія від 26.10.2020 № BG/MIA-0192	
Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148

Тести проведені відповідно АНД до Реєстраційного посвідчення - UA/3264/01/01

№	Тести	Характеристики та стандарти	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Суспензія білого або майже білого кольору. При зберіганні на поверхні може виділитися шар прозорої рідини. При енергійному збовтуванні вмісту флакона гомогенність суспензії відновлюється.	Відповідає
2.	Об'єм вмісту упаковки, мл	Не менше 170	174
3.	Ідентифікація		
	Алюміній – реакція осадження	Повинно відповідати	Відповідає
	Магній – реакція осадження	Повинно відповідати	Відповідає
	Метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, бутилпарагідроксибензоат - ВЕРХ	Повинно відповідати	Відповідає
4.	Стабільність суспензії	Не повинна розшаровуватися протягом 5 хвилин	Відповідає
5.	Густина	Від 1,04 до 1,17	1,13
6.	pH	Від 6,5 до 9,0	8,0
7.	В'язкість по Брукфільду, мПа.с	Від 50 до 5 000	1 810
8.	Сульфати, %	Не більше 0,1	< 0,1
9.	Хлориди, %	Не більше 0,3	< 0,3
10.	Кількісне визначення алюмінію оксиду, г/100 г	Від 3,60 до 4,40	4,05
11.	Кількісне визначення магнію оксиду, г/100 г	Від 1,24 до 1,52	1,43
12.	Кількісне визначення		

	Метилпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,18 до 0,22	0,20
	Пропілпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,0225 до 0,0275	0,0252
	Бутилпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,0225 до 0,0275	0,0250
13.	Кислотонейтралізуюча здатність, 1 г, мл НСІ (0,1 моль/л)	Не менше 26	30
14.	Мікробіологічна чистота		
	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, в г	Не більше 10^2 КУО/г	< 10
	Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів, в г	Не більше 10^1 КУО/г	< 10
	Escherichia coli, в г	Не допускаються	Відсутня

Продукт відповідає вимогам АНД.

Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення на препарат. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено и визнано такими, що відповідають GMP.

Уповноважена особа: / G. Stefanova, підпис/

Дата: 18.01.2021





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

02.03.2021

№ 4238/21/10

АЛМАГЕЛЬ®

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

суспензія оральна по 170 мл у флаконі з поліетилентерефталату; по 1 флакону з мірною ложкою в картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/3264/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № 020121

Кількість ввезеного лікарського засобу 28056

Виробник

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент. код: 34770471

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 04.02.2021 № 0272/2.

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(м.Київ, вул.Кудрявська 10г)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 26.02.2021 № 0582

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками відповідають вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)




(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)



ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86

тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803

E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2017 від 19.01.2021 року

Назва лікарського засобу	АМІЦИТРОН® ФОРТЕ
Лікарська форма, дозування	порошок для орального розчину по 23 г у саше
Реєстраційне посвідчення	UA/13912/01/01 зі термін дії безстроково змінami
Ліцензія	Виробництво лікарських засобів серія АЕ 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86
Місце провадження діяльності	65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А
Сертифікат GMP	051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.
Номер серії	20170121
Розмір серії	1 928 паков №10
Дата виробництва	19.01.21 р.
Склад на 1 саше	парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг
Аналіз проведено згідно з	МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Порошок білого кольору, в якому допускаються вкраплення блідо-жовтого та/або оранжевого кольору.	Порошок білого кольору, з вкрапленням оранжевого кольору
Розчинність	Розчиняється у воді Р при кімнатній температурі та розчиняється краще у гарячій воді Р при температурі (85±5) °С.	Відповідає
Ідентифікація	А. Часи утримування піків фенілефрину, парацетамолу та феніраміну на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння (b), одержаних при випробуванні «Кількісне визначення», повинні співпадати.	Відповідає
	В. Реакція на аскорбінову кислоту.	Позитивна

Згідно з аналізом від 10.06.2021

Однорідність дозованих одиниць *	Вимоги ОДО вважаються виконаними, якщо приймальне число (AV) для перших 10 одиниць менше або дорівнює L1 (15,0), у відсотках. Якщо приймальне число більше L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1, у відсотках, і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці не є меншим за $(1 - L2 \times 0,01)M$ і не є більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$. ($L2=25,0$).	
	- парацетамолу	-
	- фенілефрину гідрохлориду	-
	- феніраміну maleату	-
	- аскорбінової кислоти	-
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину:	
	- площа піка 4-амінофенолу не має перевищувати площу піка 4-амінофенолу на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,15 %);	0,0068 %
	- площа піка 4-хлорацетаніліду не має перевищувати 0,5 площі піка 4-хлорацетаніліду на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,005 %);	Не детектується
	- площа будь-якого піка, крім основних піків та піків 4-амінофенолу, 4-хлорацетаніліду, не має перевищувати площу основного піка (парацетамолу) на хроматограмі розчину порівняння (a) (0,1 %);	Не детектується
	- сума домішок: не більше 1,0 %.	0,0068 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_9NO_2$ (парацетамолу) в одному саше має бути від 0,6175 г до 0,6825 г;	0,6424 г
	$C_9H_{14}ClNO_2$ (фенілефрину гідрохлориду) - від 0,0093 г до 0,0108 г;	0,0101 г
	$C_{20}H_{24}N_2O_4$ (феніраміну maleату) - від 0,0185 г до 0,0215 г;	0,0206 г
	$C_6H_8O_6$ (аскорбінової кислоти) – від 0,0463 г до 0,0618 г, у перерахунку на середню масу одного саше.	0,0584 г
Мікробіологічна чистота **	Аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	-
	Дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	-
	Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.	-
Пакування	По 23 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	02.2024
*- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії. **- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		


Висновок: АМІЦИТРОН® ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г у саше №10 у пачці серії 20170121

відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною.

Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Заступник генерального директора з якості
/ Уповноважена особа



Гіхер З.О.
(ПІБ)



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 29-Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Реєстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

**Алтейка-Тернофарм, сироп, по 200 мл у флаконі з ложкою
мірною в паці**

5 мл сиропу містять: алтейного кореня екстракту сухого (*Althaeae radix extractum siccum*)
(4:1) (екстраген – вода), в перерахунку на полісахариди – 7,5 мг

UA/14469/01/01 (термін дії необмежений з 13.01.2020 р.)

10121

Україна

8219

19.01.2021 р.

МКЯ до РП № UA/14469/01/01

(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ		Результати досліджень
		При випуску	В період терміну зберігання	
1.	Опис	Сиропоподібна рідина, від світло-коричневого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом.	Сиропоподібна рідина, від світло-коричневого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається випадання осад.	Відповідає
2.	Ідентифікація Полісахариди	Реакція розчину препарату з 96% спиртом Р – випадає пластичастий осад.		Відповідає
	Цукор	Реакція розчину препарату з кислотою хлористоводневою розведеною Р та реактивом Фелінга – з'являється оранжево-червоний осад.		Відповідає
	Натрію метилпарабен, натрію пропілпарабен	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при проведенні кількісного визначення, часи утримування піків натрію метилпарабену та натрію пропілпарабену мають збігатися з часами утримування цих піків на хроматограмі розчину порівняння суміші стандартних розчинів з точністю до $\pm 2\%$.		Відповідає
3.	Густина	Від 1,25 г/см ³ до 1,32 г/см ³		1,27
4.	pH	Від 4,5 до 7,0		5,9
5.	Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту одного флакона повинен бути не менше 200 мл.		В нормі 202,0
6.	Мікробіологічна чистота: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) - толерантних до жовчі грамнегативних бактерій <i>Escherichia coli</i> <i>Salmonella</i>	10 ⁴ КУО/мл;		Відповідає
		10 ² КУО/мл;		Відповідає
		10 ² КУО/мл;		Відповідає
		Відсутність в 1 мл; Відсутність в 25 мл		Відсутні Відсутні
7.	Кількісне визначення: Полісахариди	Не менше 1,35 мг в 1 мл препарату.		2,84
	Натрію метилпарабен	Від 0,9 мг до 1,1 мг в 1 мл препарату.	Не менше 0,75 мг в 1 мл препарату.	1,05
	Натрію пропілпарабен	Від 0,45 мг до 0,55 мг в 1 мл препарату.	Не менше 0,38 мг в 1 мл препарату.	0,53
8.	Маркування	МКЯ		Відповідає
9.	Упаковка	МКЯ		Відповідає
10.	Графічне оформлення	МКЯ		Відповідає
11.	Термін придатності	2 роки		До 10.01.2023 р.

Зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/14469/01/01.

Начальник ВТК:

15.01.2021

Тернофарм

Синицина І.В.

Заява про сертифікацію: Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного довідника країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

15.01.2021

Радіоза С.А.

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідчення про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

В6 9120731
150621 Р



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

01.04.2021

№ 10998/21/10

АЛМАГЕЛЬ® НЕО

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

**суспензія для перорального застосування, по 170 мл у поліетиленфталатному флаконі;
по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній пачці**

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/7938/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № 020121

Кількість ввезеного лікарського засобу 21714

Виробник

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент.
код: 34770471**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 11.03.2021 № 0668/1.

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(м.Київ, вул.Кудрявська 10г)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 01.04.2021 № 0782

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками **відповідають**
вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника відділу
Державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Київській
області

(посадова особа органу державного контролю)

М.П.



(підпис)

Зубарева Н. В.

(ініціали та прізвище)

Сертифікат випуску серії № 2

Замовник	Тева Україна
Назва продукту, сила, активність	Алмагель Нео, суспензія для перорального застосування
Назва продукту замовника	Алмагель® Нео, суспензія для перорального застосування 170 мл
Форма випуску	☒ суспензія ☐ сироп ☐ гель ☐ інше
Розмір упаковки та тип упаковки	1 флакон x 170 мл ☒ флакон ☐ туба ☐ інше
Країна-імпортер	Україна
Номер Реєстраційного Посвідчення	UA/7938/01/01
Номер серії виробника	02N0121
Номер серії упакованого продукту	020121
Номер серії замовника	020121
Дата виготовлення	04.01.2021
Дата упаковки	05.01.2021
Придатний до	01.2023
Виробник АФІ	Виробник алюмінію гідроксиду гелю СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США Виробник магнію гідроксиду пасти СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США FNNT-KK28 Виробник емульсії симетикону (30%) Дав Корнінг Корпорейшн Хелскеа Індастріз Матеріалс Сайт (ХІМС), Норс Гленер Роад 1635, Хемлок, Мічиган 48626, США FEI: 0001816403 72H7-HXSP
Дільниця, відповідальна за виробництво продукту in-bulk:	- Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за упаковку:	- Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за контроль якості:	- Назва - Адреса - Номер ліцензії Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020

Mr. M. N. 2836 by 16.06.2021

• Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за випуск серії: • Назва • Адреса • Номер ліцензії • Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Номери серій АФІ	алюмінію гідроксиду гель 01T_102002031 магнію гідроксиду паста 01T_102023010 емульсії симетикону (30%) 01T_H033K3V008 01T_H033K9A006
Розмір серії	21 714 упаковок
Посилання на Сертифікат аналізу	Сертифікат аналізу № 2 від 12.01.2021
Номери графічних матеріалів • Інструкція • Коробка • Флакон	AAAL2333 AAAM2520 AAAM2521
Посилання на відхилення (в разі наявності)	☒ ні ☐ так
Коментарі / Умови зберігання: в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для дітей місці! Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.	

Уповноважена особа: G. Stefanova, підпис

Дата: 12.01.2021



Сертифікат аналізу № 2

Продукт: Алмагель® Нео, суспензія для перорального застосування 170 мл

Склад	Алюмінію гідроксиду гелю у перерахуванні на алюмінію гідроксид 340 мг/5 мл, Магнію гідроксиду пасти у перерахуванні на магнію гідроксид 395 мг/5 мл, емульсії симетикону 30% у перерахуванні на полідиметилсилоксан 36 мг/ 5 мл
Тип упаковки	Пластиковий флакон з мірною ложкою

Номер Реєстраційного Посвідчення: UA/7938/01/01

Серія №: 020121	Розмір серії: 21 714
Дата виготовлення: 04.01.2021	Відвантажено: 21 714
Придатний до: 01.2023	Місце призначення: Україна

Країна виробництва: Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія, ліцензія від 26.10.2020 № BG/MIA-0192	
Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148

Тести проведені відповідно АНД до Реєстраційного посвідчення - UA/7938/01/01

№	Тести	Специфікації	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Суспензія	Відповідає
2.	Колір	Білий або майже білий	Відповідає
3.	Запах	Апельсину	Відповідає
4.	Ідентифікація	Повинна відповідати	
	• Алюмінію гідроксид	Білий осад	Відповідає
	• Магнію гідроксид	Білий осад	Відповідає
	• Полідиметилсилоксан	Інфрачервоний спектр поглинання випробуваного розчину повинен збігатися з інфрачервоним спектром поглинання розчину порівняння	Відповідає
	• Етилпарагідроксибензоат • Пропілпарагідроксибензоат	На хроматограмі випробуваного розчину час утримування етилпарагідроксибензоату та пропілпарагідроксибензоату повинні відповідати часу утримування відповідних консервантів на хроматограмі розчину порівняння	Відповідає
5.	Об'єм вмісту упаковки, мл	Не менше 170,0	174,0
6.	pH	Від 7,0 до 8,6	8,3
7.	Питома густина	Від 1,017 до 1,243	1,133
8.	В'язкість, мПа.с	Від 1 000 до 6 000	3 093
9.	Кількісне визначення діючих речовин		
	• Алюмінію гідроксид, г/100 г	Від 5,40 до 6,60	5,98

	• Магнію гідроксид, г/100 г	Від 6,30 до 7,70	7,09
	• Симетикон, як полідиметилсилоксан, г/100 г	Від 0,544 до 0,736	0,650
10.	Кількісне визначення консервантів		
	• Етилпарагідроксибензоат, г/100 г	Від 0,112 до 0,154	0,140
	• Пропілпарагідроксибензоату, г/100 г	Від 0,048 до 0,066	0,061
11.	Кислотонейтралізуюча здатність, мЕкв/г	Не менше 4,0	4,6
12.	Мікробіологічна чистота		
	• Загальна кількість аеробних бактерій, в г	Не більше 10^2 КУО/г	< 10
	• Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів (сумарно), в г	Не більше 10^1 КУО/г	< 10
	• Escherichia coli, в г	Не допускаються	Відсутня

Продукт відповідає вимогам АНД.

Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення на препарат. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено и визнано такими, що відповідають GMP.

Уповноважена особа: G. Stefanova, підпис

Дата: 12.01.2021





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
 E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

04.03.2021

№ 5253/21/10

АЛМАГЕЛЬ®А

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

суспензія оральна, по 170 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці разом з
дозувальною ложкою

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/0879/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № **070121**

Кількість ввезеного лікарського засобу 28014

Виробник

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент.
код: 34770471

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 10.02.2021 № 0329/2.

Лабораторний аналіз якості лікарського засобу здійснений:

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(м.Київ, вул.Кудрявська 10г)

(найменування та місцезнаходження лабораторії, що провела лабораторний аналіз якості)

Висновок щодо якості лікарського засобу, виданий лабораторією від 03.03.2021 № 0607

Результати лабораторного аналізу якості лікарського засобу за перевіреними показниками **відповідають** вимогам методів контролю якості (аналітично-нормативної документації).

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)

М.П.

(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)

Сертифікат випуску серії № 26

Замовник	Тева Україна	
Назва продукту/сила/активність	Алмагель А, оральна суспензія 170 мл 218 мг/5 мл алюмінію оксиду 75 мг/5 мл магнію оксиду 109 мг/5 мл бензокаїну	
Назва продукту замовника	Алмагель® А, оральна суспензія 170 мл	
Форма випуску	☒ суспензія ☐ сироп ☐ гель ☐ інше	
Розмір упаковки / тип упаковки	1 флакон х 170 мл	☒ флакон ☐ туба ☐ інше
Країна-імпортер	Україна	
Номер РП	UA/0879/01/01	
Номер серії виробника	07N0121	
Номер серії упакованого продукту	070121	
Номер серії замовника	070121	
Дата виготовлення	09.01.2021	
Дата упаковки	09.01.2021	
Придатний до	01.2023	
Виробник АФІ	- Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	
	Виробник алюмінію гідроксиду гелю СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США QPEA-9GCR	
	Виробник магнію гідроксиду пасти СПІ Фарма, Інк 40 Кейп Хенлопен Драйв Льюїс, ДЕ 19958-0481, США FNNT-KK28	
	Виробник бензокаїну Чанчжоу Санлайт Фармасьютікал Ко., ЛТД. No.216 Юннан Вест Роад, Бенню Таун, Ксинбеи Дистрикт, Чанчжоу, провінція Джянгу, 213134 Китай 20160124 JS20191104	
Дільниця, відповідальна за виробництво продукту in-bulk:	- Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	
	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за упаковку:	- Назва - Адреса - Номер ліцензії - Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	
	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148	
Дільниця, відповідальна за контроль якості:		

М.м. № 2835 БУ 16.06.2021

• Назва • Адреса • Номер ліцензії • Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Дільниця, відповідальна за випуск серії: • Назва • Адреса • Номер ліцензії • Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія BG/MIA-0192/26.10.2020 BG/GMP/2019/148
Номери серій АФІ:	алюмінію гідроксиду гелі 02T_102020032 магнію гідроксиду паста 01T_102023011 бензокаїн – 01T_C0012008007
Розмір серії	28 014 упаковок
Посилання на Сертифікат аналізу	Сертифікат аналізу № 17 від 19.01.2021
Номери графічних матеріалів • Інструкція • Коробка • Етикетка	AAAL6338 AAAM2515 AAAM2517
Посилання на відхилення (в разі наявності)	☒ ні ☐ так
Коментарі / Умови зберігання: при температурі не вище 25°C. Не заморожувати! Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначеній вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.	

Дата: 19.01.2021

Уповноважена особа: / Р. Milanova, підпис/



Сертифікат аналізу № 17

Продукт: Алмагель® А, оральна суспензія 170 мл

Склад:	Алюмінію гідроксиду гелі 2,18 г / 5 мл у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг/5 мл, Магнію гідроксиду паста 350 мг / 5 мл у перерахуванні на магнію оксид 75 мг/5 мл, Бензокаїн 109 мг/5 мл
Тип упаковки:	Пластиковий флакон разом з дозувальною ложкою

Номер Реєстраційного Посвідчення: UA/0879/01/01

Серія №: 070121	Розмір серії: 28 014
Дата виготовлення: 09.01.2021	Відвантажено: 28 014
Придатний до: 01.2023	Місце призначення: Україна

Країна виробництва: Балканфарма-Троян АТ, вул. Крайречна, 1, Троян, 5600, Болгарія, ліцензія від 26.10.2020 № BG/MIA-0192	
Номер посилання на Eudra GMP або номер сертифікату відповідності GMP	BG/GMP/2019/148

Тести проведені відповідно АНД до Реєстраційного посвідчення - UA/0879/01/01

№	Тести	Характеристики та стандарти	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Суспензія білого або майже білого кольору. При зберіганні на поверхні може виділитися шар прозорої рідини. При енергійному збовтуванні вмісту флакона гомогенність суспензії відновлюється.	Відповідає
2.	Стабільність суспензії	Повинна відповідати	Відповідає
3.	Густина	Від 1,017 до 1,243	1,139
4.	Об'єм вмісту упаковки, мл	Не менше 170,0	174,0
5.	pH	Від 6,5 до 9,0	7,9
6.	В'язкість, мПа.с	Від 50 до 5 000	2 789
7.	Ідентифікація		
	• Алюміній	Повинна відповідати	Відповідає
	• Магній	Повинна відповідати	Відповідає
	• Бензокаїн	Повинна відповідати	Відповідає
	• Консерванти	Повинна відповідати	Відповідає
8.	Сульфати, %	Не більше 0,1	< 0,1
9.	Хлориди, %	Не більше 0,3	< 0,3
10.	Кількісне визначення діючих речовин		
10.1	Алюмінію оксид, г/100 г	Від 3,60 до 4,40	4,01
10.2	Магнію оксид, г/100 г	Від 1,24 до 1,52	1,42
10.3	Бензокаїн, г/100 г	Від 1,80 до 2,20	1,97
11.	Кількісне визначення консервантів		

11.1	• Метилпарагідроксибензоат	Від 0,18 до 0,22 г/100 г	0,20
11.2	• Пропілпарагідроксибензоат	Від 0,0225 до 0,0275 г/100 г	0,0249
11.3	• Бутилпарагідроксибензоат	Від 0,0225 до 0,0275 г/100 г	0,0246
12.	Кислотонейтралізуюча здатність, 1 г препарату, мл 0,1 моль/л HCl	Не менше 26	31
13.	Мікробіологічна чистота		
13.1	• Загальна кількість аеробних мікроорганізмів, в г	Не більше 10^2 КУО/г	< 10
13.2	• Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів (сумарно), в г	Не більше 10^1 КУО/г	< 10
13.3	• Escherichia coli, в г	Не допускаються	Відсутня


Продукт відповідає вимогам АНД.

Цим я підтверджую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукту була виготовлена, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на зазначений вище виробничій дільниці (-ях), в повній відповідності до вимог GMP, що встановлені місцевим регуляторним органом та специфікацій Реєстраційного посвідчення на препарат. Протоколи виробництва, пакування і аналізу серії було перевірено і визнано такими, що відповідають GMP.

Уповноважена особа: / Р. Milanova, підпис/

Дата: 19.01.2021



ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
 тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803
 E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2020 від 20.01.2021 року

Назва лікарського засобу АМІЦИТРОН® ФОРТЕ

Лікарська форма, дозування порошок для орального розчину по 23 г у саше

Регістраційне посвідчення UA/13912/01/01 зі термін дії безстроково змінami

Ліцензія Виробництво лікарських засобів серія АЕ 295499 від 20.02.15 р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.86

Місце провадження діяльності 65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А

Сертифікат GMP 051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.

Номер серії 20200121

Розмір серії 1 929 паков №10

Дата виробництва 20.01.21 р.

Склад на 1 саше парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну maleату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг

Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінami № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Порошок білого кольору, в якому допускаються вкраплення блідо-жовтого та/або оранжевого кольору.	Порошок білого кольору, з вкрапленням оранжевого кольору
Розчинність	Розчиняється у воді Р при кімнатній температурі та розчиняється краще у гарячій воді Р при температурі (85±5) °С.	Відповідає
Ідентифікація	А. Часи утримування піків фенілефрину, парацетамолу та феніраміну на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння (b), одержаних при випробуванні «Кількісне визначення», повинні співпадати.	Відповідає
	В. Реакція на аскорбінову кислоту.	Позитивна

Ухвалено 02.01.2021 17:06 год С

Однорідність дозованих одиниць *	Вимоги ОДО вважаються виконаними, якщо приймальне число (AV) для перших 10 одиниць менше або дорівнює L1 (15,0), у відсотках. Якщо приймальне число більше L1, у відсотках, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1, у відсотках, і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці не є меншим за $(1 - L2 \times 0,01)M$ і не є більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$. ($L2=25,0$).	
	- парацетамолу	-
	- фенілефрину гідрохлориду	-
	- феніраміну maleату	-
	- аскорбінової кислоти	-
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину:	
	- площа піка 4-амінофенолу не має перевищувати площу піка 4-амінофенолу на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,15 %);	0,0035 %
	- площа піка 4-хлорацетаніліду не має перевищувати 0,5 площі піка 4-хлорацетаніліду на хроматограмі розчину порівняння (d) (0,005 %);	Не детектується
	- площа будь-якого піка, крім основних піків та піків 4-амінофенолу, 4-хлорацетаніліду, не має перевищувати площу основного піка (парацетамолу) на хроматограмі розчину порівняння (a) (0,1 %);	Не детектується
	- сума домішок: не більше 1,0 %.	0,0035 %
Кількісне визначення	Вміст $C_8H_9NO_2$ (парацетамолу) в одному саше має бути від 0,6175 г до 0,6825 г;	0,6461 г
	$C_9H_{14}ClNO_2$ (фенілефрину гідрохлориду) - від 0,0093 г до 0,0108 г;	0,0098 г
	$C_{20}H_{24}N_2O_4$ (феніраміну maleату) - від 0,0185 г до 0,0215 г;	0,0202 г
	$C_6H_8O_6$ (аскорбінової кислоти) – від 0,0463 г до 0,0618 г, у перерахунку на середню масу одного саше.	0,0580 г
Мікробіологічна чистота **	Аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	-
	Дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	-
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	-
Пакування	По 23 г у саше; по 10 саше у пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	3 роки	До 02.2024 р.
*- Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії. ** - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		


Висновок: АМІЦИТРОН® ФОРТЕ, порошок для орального розчину по 23 г у саше №10 у пачці серії 20200121

відповідає вимогам

МКЯ зі змінами № 1-4 до р/п UA/13912/01/01

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною.

Заступник генерального директора з якості
/ Уповноважена особа





Сертифікат якості № 040000090760

Аспаркам-Фармак®, розчин для ін'єкцій по 20 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці

1МЛ РОЗЧИНУ МІСТИТЬ: МАГНІЮ АСПАРАГІНАТ 40МГ (3,37МГ МАГНІЮ), КАЛІЮ АСПАРАГІНАТ 45,2МГ (10,33МГ КАЛІЮ)

Номер серії:	30121	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	35.640 Тис.амп.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/0269/01/01
Дата виробництва:	01.2021	Термін дії реєстр. посвідчення:	необмежений
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/0269/01/01, зміни від 21.06.2018 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина	Відповідає
Ідентифікація		
магній	Якісна реакція	Відповідає
калій	Характерна реакція (а)	Відповідає
аспарагінат-іон	Якісна реакція	Відповідає
сорбіт	Якісна реакція	Відповідає
Прозорість	Має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Має бути безбарвним або забарвлення препарату має бути не інтенсивнішим за еталон ВУ6	Відповідає
Механічні включення		
Видимі частки	Повинні бути відсутні	Відповідає
Невидимі частки		
Часток з розміром більше або дорівнює 10 мкм	Не більше 6000 в ампулі	406,67
Часток з розміром більше або дорівнює 25 мкм	Не більше 600 в ампулі	4
pH	Від 6,0 до 7,0	6,4
Сторонні амінокислоти	На хроматограмі випробовуваного розчину будь-яка додаткова пляма за розміром та інтенсивністю забарвлення не має перевищувати пляму на хроматограмі розчину порівняння (а) (не більше 0,5 %)	Відповідає
Об'єм, що витягається	Не менше 20 мл	Відповідає
Стерильність	Має бути стерильним	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини	Гранична концентрація бактеріальних ендотоксинів в препараті становить 17,5 МО в 1.Київ	Відповідає
	мл	





Кількісне визначення

магнію аспарагінат	Від 38,0 мг до 42,0 мг в 1 мл препарату	40,2 мг/мл
калію аспарагінат	Від 42,9 мг до 47,5 мг в 1 мл препарату	45,1 мг/мл
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає
Термін придатності:	2 роки	До 01.2023

Умови зберігання: Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа - Провідний інженер ВСТАВП

Охотнікова Т.М.



26.02.2021

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015; Сертифікат GMP №076/2019/GMP від 06.11.2019

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Фрунзе, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019



Вх. ан. № 0683 від 18.06.2021 Кориней



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>. Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

10.06.2021

№ 30696/21/10

АМЛОДИПН-ТЕВА

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

таблетки, по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/16717/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 16.05.2023

Серія лікарського засобу № 0220121A

Кількість ввезеного лікарського засобу 31208

Виробник

АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "Тева Україна", ідент.
код: 34770471**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 02.06.2021 № 1845/2.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)



Сертифікат Серії Виробника для
Медичних Продуктів, що Експортуються

1. Назва продукту.
АМЛОДИПІН-ТЕВА, таблетки по 5 мг, №30
2. Країна-імпортер.
Україна
3. Номер реєстраційного посвідчення.
№ UA/16717/01/01
4. Сила/Активність.
6,944 мг амлодипіну бесилату, що еквівалентно 5 мг амлодипіну
5. Форма дозування (лікарська форма).
таблетки
6. Розмір упаковки (вміст контейнеру) і тип (н-д флакони, пляшки, блістери).
3 бліст. x 10 таблеток в коробці, загальна кількість: 31208 коробок
7. Лот/Номер серії.
0220121A
8. Дата виробництва.
01.2021
Дата пакування
03.2021
9. Термін придатності.
01.2026
10. Назва, адреси і номери ліцензій.
АТ Фармацевтичний завод ТЕВА
Ділянка 1: Н-4042 Дебрецен, вул. Паллагі 13, Угорщина
HU-M-Teva

Виробництво	☒
Пакування	☒
Контроль якості	☒
Випуск серії	☒
11. Номера Відповідності GMP всіх ділянок, перерахованих в пункті 10.
OGYEI/53191-6/2017
12. Результати аналізів.
Додаються,
Номер звіту: 8101/2021
13. Коментарі/зауваження.
☒ Жодне відхилення не відбулося в процесі виробництва, пакування або тестування
☐ Отримані відхилення були відповідно вивчені і вирішені
Звіт ID:
☐ Продукт перевипущено
☐ Це була валідаційна серія
☐ Процедура управління змінами:

Вх. акт. № 2865

Всг

25.06.2021

☐ Виробник АФІ

Ім'я: Уніхем Лабораторіес Лтд. Дхатав

Адреса: Плот № 99 МІДК Ерія, Дхатав-Роха Діст.Рейгад – 402 116, Індія

Авторизаційний номер: 25-487

Номер GMP Eudra або сертифікату відповідності GMP:

NEW-WHO-GMP/CERT/KD/69193/2018/11/24217

☐ Виробник АФІ

Ім'я: Уніхем Лабораторіес Лтд. (Пітампур)

Адреса: Плот №197, Сектор 1, район Дхар, Індія – 454775 Пітампур, Мадхья Прадеш, Індія

Авторизаційний номер: No. v/2s/lc/Ren/v-225/2015/4180

Номер GMP Eudra або сертифікату відповідності GMP: DHRGMP20160328

☒ Виробник АФІ

Ім'я: Каділа Хелскере Лтд. (Анклешвар)

Адреса: 291, Г.І.Д.С. Індастріл Естейт, Анклешвар, 393002, Гужарат, Індія

Авторизаційний номер: G/389

Номер GMP Eudra або сертифікату відповідності GMP: 19011170

Номери графічних матеріалів:

Інструкція: 20170450 0518

Етикетка: -

Блістер: A603

Коробка: 20170520 0820

Умови зберігання готового продукту: не зберігати при температурі вище 25°C.

Дата випуску документів: 11.05.2021

Номер технічної угоди: IC-QTA

14. Заява про сертифікацію.

Дійсним я затверджую, що наведена вище інформація є справжньою і точною. Ця серія продукту була вироблена, включаючи пакування/маркування і контроль якості на вище вказаній ділянці (ділянках) в повній відповідності до вимог GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, і в відповідності до специфікацій Торгової ліцензії країни-імпортера. Протоколи виробництва, пакування і аналізів серії було розглянуто і визнано відповідними вимогам GMP.

15. Ім'я і позиція/посада особи, яка схвалила випуск серії для поставки.

Magdolna Molnar Bojtos Pharm.D.**Уповноважена Особа****Відділ забезпечення якості**

16. Підпис:

17. Дата: 13.05.2021



Сертифікат Аналізу

АМЛОДИПІН-ТЕВА, таблетки по 5 мг, №30, Україна

Номер серії:	0220121A	Номенклатурний код:	84008405
Дата виробництва:	Січень 2021	Термін придатності:	Січень 2026
Дата аналізу:	11 лютого 2021		
Довідка:	SDIR002972/9		

Випробування	Специфікація	Результати
ОПИС	Кругла біла таблетка, 8 мм в діаметрі. Один бік злегка вигнутий з лінією розлому і тисненням «А5». Інший бік злегка опуклий і гладкий.	Відповідає
Ідентифікація амлодипіну ВЕРХ	Під час кількісного визначення час утримування головного піка на хроматограмі випробуваного розчину відповідає часу утримування головного піка на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає
Ідентифікація амлодипіну ТШХ	Головна пляма на хроматограмі випробуваного розчину відповідає за положенням головній плямі на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає
Ідентифікація бензолсульфонової кислоти (ВЕРХ)	Час утримування піка бензолсульфонової кислоти на хроматограмі випробуваного розчину відповідає часу утримування головного піка на хроматограмі стандартного розчину.	Відповідає
Однорідність дозованих одиниць методом однорідності вмісту (ВЕРХ) Прийнятне значення [AV]	Відповідає поточному виданню Євр. Ф. 2.9.40 Не більше 15,0	Відповідає 4,3
Розчинення (УФ) Межі	Не менше 70% (Q) від заявленої кількості розчиняється за 45 хвилин (Критерії прийнятності: поточне видання Євр. ф.)	90-102 %
Середнє Пройдені стадії		98 % 1
Вода	Не більше 6,0%	2,8 %
Кількісне визначення (ВЕРХ)	95,0 – 105,0% від заявленої кількості	96,3 %
Домішки/Продукти розкладання (ВЕРХ) Домішка D Будь-яка інша відома Будь-яка невідома Сума (за винятком домішки D)	Не більше 0,3% Не більше 0,3% Не більше 0,2% Не більше 0,5%	<0,05 % <0,05 % <0,05 % <0,05 %
Ділення таблеток	Відповідає поточному виданню Євр. Ф.	Відповідає

Сертифікат Аналізу

АМЛОДИПІН-ТЕВА, таблетки по 5 мг, №30, Україна

Номер серії:	0220121A	Номенклатурний код:	84008405
Дата виробництва:	Січень 2021	Термін придатності:	Січень 2026
Дата аналізу:	11 лютого 2021		
Довідка:	SDIR002972/9		

МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА Загальна кількість аеробних мікроорганізмів Загальна кількість дріжджових і цвілевих грибів <i>Escherichia coli</i>	Не більше 10 ³ КУО/г	Проводиться періодично
	Не більше 10 ² КУО/г	Проводиться періодично
	Відсутня в 1 г	Проводиться періодично
		Проводиться періодично

Дійсним я затверджую, що наведена вище інформація перевірена в відповідності з принципами GMP і в відповідності до вимог реєстраційного дос'є.

Серія затверджена:	Bodovics Laszlo
Посада:	Керівник контролю якості
Випущено:	Laszlo Kerekes
Дата випуску:	11.05.2021

Balazs Gaal
 Керівник підрозділу контролю якості II
 Відділ забезпечення якості



2

ТУ У 10.8-35758392-009:2016

OMNIFARMA

Стор. 1 из 1

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ»
Україна, 02088, м. Київ, вул. Свєтєнія Харченка, 55, тел.: 377-51-14
Виробник: «Труффіні і Редже Фармачеутічі С.р.л» Віа Ославія, 18, Мілан, 20134, Італія
<http://omnifarma.kiev.ua/>

Добавка дієтична «Агента» Таблетки сублінгвальні № 20 (4x5) в блістері По 5 блістерів в пачці	Серія номер:	0121
	Кількість упаковок:	9028
	Дата виготовлення:	05.2021
	Термін придатності:	До 05.2023

Сертифікат якості № 49 от 29.06.2021 року

№	Показник якості	Вимоги ТУ У 15.8-33082808-001:2008	Результат
1	Зовнішній вид і колір	Таблетка круглої форми, з плоскою поверхнею, від білого до світло-жовтого кольору	Відповідає
2	Смак та запах	Смак та запах властивий суміші компонентів та ароматизаторів, що використовуються, без запаху плісняви та цвілісті, сторонніх присмаків та запахів	Відповідає
3	Маса таблетки, г	$2,40 \pm 7,5\%$	2,41 г
4	Масова частка вологості, %	Не більше 2 %	0,78 %
5	Масова частка катіону адеметіоніну, мг	160,0 – 240,0	218,23 мг
6	Мікробіологічна чистота:		
6.1	КМАФАнМ, КУО/г, не більше	1×10^4	<100
6.2	БГКП (коліформи)	1×10^2	<10
6.3	Ентеробактерії, КУО/г, не більше	1×10^2	<10
6.4	Плісеневі гриби та дріжджі, КУО/г, не більше	1×10^3	<100

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці, за температури від 2 до 25 °С.

Висновок:

Перевірений продукт дієтична добавка «Агента»
Таблетки сублінгвальні № 20 (4x5) в блістері серії 0121
відповідає вимогам
ТУ У 10.8-35758392-009:2016

Уповноважена особа, відповідальна за якість /
Новікова Н.Ю.

Відомості про згоду

ХАО Фармацевтический завод "ХИС"
юридический адрес
1106, г. Будапешт, ул. Керестури, 30-38, Венгрия
Телефон: (36)-1-803-5554, Телефакс: (36)-1-803-5556
фактический адрес
1165, г. Будапешт, ул. Бекенфелд, 118-120,
Венгрия

ХАТ Фармацевтичний завод ЕГІС
юридична адреса
1106, м. Будапешт, вул. Керестури, 30-38, Угорщина
Телефон: (36)-1-803-5554, Телефакс: (36)-1-803-5556
фактична адреса:
1165, м. Будапешт, вул. Бекенфелд, 118-120,
Угорщина

Сертификат качества / Сертифікат якості № 2673/2021./Smaza

Наименование препарата: / Найменування препарату:	Алотендин, таблетки по 5 мг/ 10 мг N30 (10x3) в блистерах / Алотендин, таблетки по 5 мг/10 мг N30 (10x3) у блістерах		
Серия №: / Серія №:	4880A0121	Дата производства: / Дата виробництва:	01.2021.
Номер анализа: / Номер аналізу:	QC2R/2021/1659	Годен до: / Придатний до:	01.2026.
Дата анализа: / Дата аналізу:	21.05.2021.	Количество продукции в серии: / Кількість продукції в серії:	11 040 упаковок
Номер регистрационного свидетельства: / Номер реєстраційного посвідчення:	UA/11609/01/03	Номер лицензии: / Номер ліцензії:	ML № HU-M-EGIS
Срок действия рег. свидетельства: / Термін дії реєст. посвідчення:	04.07.2021	Номер сертификата GMP: / Номер сертифікату GMP:	OGYEI/3973-6/2019
Сила действия/активности: / Сила дії/активність:	1 таблетка содержит бисопролола фумарата 5 мг и амлодипина 10 мг, что соответствует 13,9 мг амлодипина бесилата / 1 таблетка містить бісопрололу фумарату 5 мг і амлодипіну 10 мг, що відповідає 13,9 мг амлодипіну бесилату		
Показатели качества/ Показники якості	Результаты/ Результати	Нормы/ Норми	
Описание препарата: / Опис препарату:	Соответствует / Відповідає	Белые или почти белые круглые плоские с фаской таблетки без запаха, с риской ¹ на одной стороне и с гравировкой MS на другой стороне таблетки / Білі або майже білі круглі плоскі з фаскою таблетки без запаху, з риской ¹ на одній стороні і з гравіюванням MS на іншій стороні таблетки	
Размеры таблеток: / Розміри таблеток: - диаметр: / діаметр:	Соответствует / Відповідає	около 10,0 мм / близько 10,0 мм	
Подлинность действующих веществ: (ВУЖХ) / Ідентифікація діючої речовини: (ВЕРХ)	Соответствует / Відповідає	Времена удерживания (tr) двух основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны совпадать со временем удерживания двух основных пиков на хроматограмме стандартного раствора / Часи утримування (tr) двох основних піків на хроматограмі випробовуваного розчину має збігатися з часом утримування двох основних піків на хроматограмі стандартного розчину	
Подлинность действующих веществ: (ТСХ) / Ідентифікація діючої речовини: (ТНХ)	Соответствует / Відповідає	Основные пятна на хроматограмме испытуемого раствора по плотности и величине R _f должны соответствовать основным пятнам на хроматограмме стандартного раствора / Основні плями на хроматограмі випробовуваного розчину за кольором і величиною R _f повинні відповідати основним плямам на хроматограмі стандартного розчину	
Количественное содержание действующих веществ (ВУЖХ): / Кількісний вміст діючої речовини (ВЕРХ)		<u>при выпуске:</u> <u>при випуску:</u>	<u>в конце срока годности:</u> <u>наприкінці терміну придатності:</u>
- амлодипина бесилат: / амлодипіну бесилат:	98,7% 13,72 мг/табл.	95,0 – 105,0% 13,90 мг ± 5% (13,21 – 14,59 мг)	90,0 – 105,0% 13,90 мг ± 5%; -10% (12,51 – 14,59 мг)
- бисопролола фумарат: / бісопрололу фумарат:	99,4% 4,97 мг/табл.	95,0 – 105,0% 5,00 мг ± 5% (4,75 – 5,25 мг)	90,0 – 105,0% 5,00 мг ± 5%; -10% (4,50 – 5,25 мг)
Однородность дозированных единиц (ВУЖХ) (однородность содержания): / Однорідність дозованих одиниць (ВЕРХ) (однорідність вмісту):		Согласно Евр. Фарм.: AV ≤ 15,0 (n = 10), если условие не выполняется, то AV ≤ 15,0 (n = 30), и для 30/30 таблеток количественное содержание каждого из действующих веществ должно находиться в интервале 0,75×M – 1,25×M / Згідно Євр. Фарм.: AV ≤ 15,0 (n = 10), якщо умова не виконується, то AV ≤ 15,0 (n = 30), і для 30/30 таблеток кількісний вміст кожної з діючих речовин повинно знаходитися в інтервалі 0,75×M – 1,25×M	
- амлодипина бесилат: / амлодипіну бесилат:	AV ₁₀ = 5,1		
- бисопролола фумарат: / бісопрололу фумарат:	AV ₁₀ = 7,3		

Br all N 4274 25.06.21

ЗАО Фармацевтический завод ЭПС
юридический адрес
1106, м. Булашево, ул. Керестур, 30-38, Венгрия
Телефон (36)-1-803-5554, Телефакс (36)-1-803-5556
фактический адрес
1165, м. Булашево, ул. Бекенфельд, 118-120,
Венгрия

ЗАО Фармацевтический завод ЭПС
юридический адрес
1106, м. Булашево, ул. Керестур, 30-38, Угорщина
Телефон (36)-1-803-5554, Телефакс (36)-1-803-5556
фактический адрес
1165, м. Булашево, ул. Бекенфельд, 118-120,
Угорщина



Алотендин, таблетки по 5 мг/ 10 мг N30 (10x3) в блистерах /
Алотендин, таблетки по 5 мг/10 мг N30 (10x3) у білестерах
Серия №: / Серія №: 4880A0121

Посторонние примеси (ВУЖХ): /
Супровідні домішки (ВЕРХ):

при выпуске:
при випуску:

в конце срока годности:
наприкінці терміну
придатності:

продукты разложения амлодипина
бесилата: / продукты разложения
амлодипину бесилату:

- AML – 1: примесь D (Евр. Фарм.): / < 0,05 %
AML – 1: домішка D (Євр. Фарм.):
- AML – 2: < 0,05 %

не более 0,10 % /
не більше 0,10 %
не более 0,10 % /
не більше 0,10 %

не более 0,5 % /
не більше 0,5 %
не более 2,0 % /
не більше 2,0 %

Продукты разложения биспролола
фумарата: / продукты разложения
биспрололу фумарату:

- BIS – 1: примесь L (Евр. Фарм.): / < 0,05 %
BIS – 1: домішка L (Євр. Фарм.):
- BIS – 2: примесь K (Евр. Фарм.): / < 0,05 %
BIS – 2: домішка K (Євр. Фарм.):

не более 0,10 % /
не більше 0,10 %
не более 0,10 % /
не більше 0,10 %

не более 0,3 % /
не більше 0,3 %
не более 0,5 % /
не більше 0,5 %

другие идент. примеси биспролола
фумарата: / інші ідент. домішки
биспрололу фумарату:

- примесь A (Евр. Фарм.): / < 0,1 %
домішка A (Євр. Фарм.):
- любая неидентифицирован. примесь: / < 0,05 %
будь-яка неідентифікована домішка:
- сумма всех примесей: / < 0,1 %
сума усіх домішок:

не более 0,3 % /
не більше 0,3 %
не более 0,10 % /
не більше 0,10 %
не более 1,0 % /
не більше 1,0 %

не более 0,3 % /
не більше 0,3 %
не более 0,2 % /
не більше 0,2 %
не более 2,5 % /
не більше 2,5 %

Истираемость: / Стирания:

Средняя масса: / Середня маса:

Однородность массы: /

Однорідність маси:

0,0 %

295,0 мг

Соответствует

/ Відповідає

не более 1,0 % / не більше 1,0 %

295,0 мг ± 5 % (280,3 – 309,7 мг)

Отклонение от средней массы:

для 90 % (18/20) таблеток – не более ± 5 %, для 10 % (2/20) таблеток – не более ± 10 % /

Відхилення від середньої маси:

для 90 % (18/20) таблеток – не більше ± 5 %, для 10 % (2/20) таблеток – не більше ± 10 %

не более 7,0 % / не більше 7,0 %

Содержание воды (титр. по мет. К.
Фишера): / Вміст води (титр. за мет. К.
Фішера):

Растворение (переход действующих
веществ в раствор) (ВУЖХ): /

Розчинення (перехід діючої речовини у
розчин) (ВЕРХ):

- амлодипина бесилат: / амлодипину
бесилат: 94 - 101%
 $\bar{X}_n = 97\%$
- биспролола фумарат: / биспрололу
фумарат: 93 - 103%
 $\bar{X}_n = 99\%$

не менее 75 % (Q) от номинального количества каждого из
действующих веществ должно перейти в раствор за 30 мин /
не менше 75 % (Q) від номінальної кількості кожної з діючих
речовин повинно перейти в розчин за 30 хв

Микробиологическая чистота (КОЕ/г):²

/ Мікробіологічна чистота (КУО/г):²

- общее число аэробных
микроорганизмов (ТАМС): / загальна
кількість аеробних мікроорганізмів
(ТАМС):

- общее число грибов (ТУМС): /

загальна кількість грибів (ТУМС):

- Escherichia coli:

< 1000/г

< 100/г

Соответствует

/ Відповідає

Соответствует

/ Відповідає

не более 10³ КОЕ в 1 г препарата / не більше 10³ КУО в 1 г
препарату

не более 10² КОЕ в 1 г препарата / не більше 10² КУО в 1 г
препарату

отсутствие в 1 г препарата / відсутність в 1 г препарату

Размер и тип упаковки: /

Розмір і тип упаковки:

Соответствует

/ Відповідає

По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной
упаковке; с маркировкой на украинском языке. / По 10
таблеток у білестері; по 3 білестери в картонній упаковці; з
маркуванням українською мовою.

¹: риска предназначена только для удобства приема таблетки / риска предназначена тільки для зручності прийому таблеток
²: испытание проводят для первых трех серий производства, затем для каждой 10-й серии, но не менее одной серии в год /
випробовування проводять для перших трьох серій виробництва, потім для кожної 10-ї серії, але не менше однієї серії на рік

ЗАО Фармацевтический завод "ЭГИС"
юридический адрес
1106, г. Будапешт, ул. Керестури, 30-38, Венгрия
Телефон: (36)-1-803-5554, Телефакс: (36)-1-803-5556
фактический адрес
1165, г. Будапешт, ул. Бекенйфелд, 118-120,
Венгрия

ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС
юридична адреса
1106, м. Будапешт, вул. Керестури, 30-38, Угорщина
Телефон: (36)-1-803-5554, Телефакс: (36)-1-803-5556
фактична адреса
1165, м. Будапешт, вул. Бекенйфелд, 118-120,
Угорщина



Алотендин, таблетки по 5 мг/ 10 мг N30 (10x3) в блистерах /
Алотендин, таблетки по 5 мг/10 мг N30 (10x3) у блістерах
Серия №: / Серія №: 4880A0121

Настоящим я удостоверяю, что приведенная выше информация является достоверной и точной. Эта продукция была произведена (включая упаковку/маркировку) и проведен контроль ее качества на вышеупомянутом участке в полном соответствии с требованиями GMP, установленными местным регуляторным органом, а также согласно спецификации, содержащейся в регистрационном досье. Протоколы производства, упаковки и анализов были пересмотрены и установлено соответствие GMP / Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю продукцію було виготовлено (включаючи упаковку/маркування) і проведено контроль її якості на вищезгаданій ділянці в повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, що міститься в реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, упаковки та аналізів було переглянуто і встановлено відповідність GMP

Дата

78 03. 2021

Будапешт

Др.Юдит Лехи
Квалифицированное лицо

Кваліфікована особа

ЗАО Фармацевтический завод "ЭГИС"
Будапешт, Венгрия





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

12.07.2021

№ 36975/21/10

АЛОТЕНДИН

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

таблетки по 5 мг/10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній упаковці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/11609/01/03 строк дії реєстраційного посвідчення 04.07.2021

Серія лікарського засобу № **4880A0121**

Кількість ввезеного лікарського засобу 570

Виробник

ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства
з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД", ідент. код:
21642228**


(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 02.07.2021 № 2245/3.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів

Заступник начальника


(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Україна, 65080, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86
 тел. (048) 7772950, факс (0482) 340803
 E-mail: INFO@INTERCHEM.COM.UA

Сертифікат якості № 2013 від 25.01.2021 року

Назва лікарського засобу АМІКСИН® ІС

Лікарська форма, дозування таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г

Реєстраційне посвідчення UA/2559/01/02 зі термін дії безстроково
змінами

Ліцензія Виробництво лікарських засобів серія АЕ 295499 від 20.02.15
р., 65080, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога,
буд.86

Місце провадження діяльності 65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А

Сертифікат GMP 051/2019/GMP діє до 07.06.2022 р.

Номер серії 20130121

Розмір серії 42 891 паков №10

Дата виробництва 25.01.21 р.

Аналіз проведено згідно з МКЯ зі змінами № 1, 2 до р/п UA/2559/01/02

Найменування показників	Вимоги МКЯ	Результати випробовувань
1	2	3
Опис	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті оболонкою, оранжевого кольору. На розламі видно два шари.	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті оболонкою, оранжевого кольору. На розламі видно два шари.
Ідентифікація	А. Ультрафіолетові спектри поглинання розчину препарату та розчину порівняння, одержані для кількісного визначення, в області від 220 нм до 400 нм повинні співпадати.	Відповідає
	В. Реакція на карбонільну групу.	Позитивна
	С. Реакція (а) на хлориди .	Позитивна
	Д. На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися зона на рівні зони на хроматограмі розчину порівняння (барвник жовтий захід FCF).	Відповідає
Середня маса	Від 0,2945 г до 0,3255 г.	0,3100 г


Зр. ат. 11.02.26 від 3007. Коен С

Однорідність дозованих одиниць *	Приймальне число (AV) для перших 10 одиниць повинне бути менше або дорівнювати L1 (15,0). Якщо приймальне число більше L1, випробуванню піддають наступні 20 одиниць і обчислюють приймальне число. Вимоги ОДО виконуються, якщо кінцеве приймальне число, розраховане із 30 одиниць, менше або дорівнює L1 і жоден індивідуальний вміст у дозованій одиниці не є меншим за $(1 - L2 \times 0,01)M$ і не більшим за $(1 + L2 \times 0,01)M$ при обчисленні приймального числа ($L2=25,0$).	_____
Розчинення	Критерій прийнятності на рівні S1 повинен бути не менше $(Q + 5) \%$ для кожної з 6 одиниць. Якщо одержані результати не відповідають критерію прийнятності на рівні S1, випробування продовжують на рівнях S2 або S3. $Q = 75 \%$. Час розчинення 45 хв.	98,8 %
Супровідні домішки	На хроматограмі випробовуваного розчину будь-яка пляма, крім основної, не має бути інтенсивнішою за пляму на хроматограмі розчину порівняння (b) (0,1%). Допускається наявність контурної плями на старті, а також плями не ідентифікованої домішки вище контурної плями, яка не має бути інтенсивнішою за пляму на хроматограмі розчину порівняння (b) (0,1%). Одиночної домішки не повинно бути більше ніж 0,1%.	Менше 0,1 %
	Сумарна кількість домішок не більше 0,2%.	Менше 0,2 %
Кількісне визначення	Вміст $C_{25}H_{34}N_2O_3 \cdot 2HCl$ (тилорону) в таблетці має бути від 0,1188 г до 0,1313 г, у перерахунку на середню масу таблетки.	0,1255 г
Мікробіологічна чистота **	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10^3 КУО/г.	_____
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10^2 КУО/г.	_____
	Відсутність Escherichia coli в 1 г препарату.	_____
Пакування	По 5 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	Відповідає
Маркування	Згідно з текстом маркування до р/п зі змінами	Відповідає
Термін придатності	4 роки	До 02.2025 р.
* - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії готового препарату у зв'язку з тим, що цей тест контролюють в нефасованих таблетках кожної серії препарату. ** - Контроль даного тесту проводять для кожної десятої серії готового препарату у зв'язку з відповідністю виробництва ГЛЗ вимогам НВП (GMP).		


Висновок: АМІКСИН® IC, таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г №10 (5*2) у блістерах у пачці серії 20130121

відповідає вимогам МКЯ зі змінами № 1, 2 до р/п UA/2559/01/02

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування і маркування) та проведено контроль якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими регуляторним органом України, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.



Заступник генерального директора з якості
/ Уповноважена особа



Гіхер З.О.
(ПІБ)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



Харчана В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 02 20 19 року

№ 602-123-20-1/ 3386

Об'єкт експертизи Супозиторії з рослинними екстрактами: "Максіопрост", "Феміріл", "Амарелін"
виготовлений у відповідності із ТУ У 21.2-40917126-002:2018 "Засоби гігієнічно-профілактичні супозиторії з
рослинними екстрактами "Бовіос Фарм". Технічні умови"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 21.20.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Засоби гігієнічно-профілактичні, побут. Гуртова та роздрібна
торгівля, в тому числі аптечна мережа

Країна-виробник ТОВ "Бовіос Фарм", Україна, 03148, м.Київ, вул. Петра Курінного, буд. 2-А, офіс 10; виробничі
потужності: ТОВ "Харківська фармацевтична фабрика", 61057, м. Харків, вул. Громадянська, 25, тел: 063-837-46-77; e-
mail: boviosfarm@gmail.com, код за ЄДРПОУ: 40917126

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Бовіос Фарм", Україна, 03148, м.Київ, вул. Петра Курінного, буд. 2-А, офіс 10, тел:
063-837-46-77; e-mail: boviosfarm@gmail.com, код за ЄДРПОУ: 40917126

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, а також результатами випробувань наданих
заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше 0; індекс
хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше 0; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, не
більше 0 (Методические указания Минздрава СССР № 2196-80 "К постановке исследования по изучению
раздражающих свойств и обоснование предельно допустимых концентраций избирательно действующих
раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны"); індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше 0 (Методичні вказівки
"Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых
уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за № 2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс сенсibiliзуючої дії, не більше 0;
індекс гострої токсичності при потраплянні у шлунок, не більше 0; індекс хронічної токсичності при потраплянні у
шлунок, не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР № 2185-80 "По изучению аллергенного действия и
обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов"); індекс фотосенсибилізуючої
дії, не більше 0; загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів, КУО/г - не більше 1 x 10³; кількість грибів,
КУО/г - не більше 1 x 10²; Staphylococcus aureus, 1 г - не допускається; Pseudomonas aeruginosa, 1 г - не допускається;
бактерії роду Enterobacteriaceae, 1 г - не допускаються (згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і

норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"). Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 22.05.2015 р. № 2Н375

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог:

- а) встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання і використання, передбачених виробником, умов утилізації і знищення - вимогам Закону України 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";
- в) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Супозиторії з рослинними екстрактами: "Максіопрост", "Феміріл", "Амарелін", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником згідно з маркуванням на кожній одиниці продукції.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 21.2-40917126-002:2018 "Засоби гігієнічно-профілактичні супозиторії з рослинними екстрактами "Бовіос Фарм". Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: -

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: -

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно чинного законодавства України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-270-19-67199Е від 14.02.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖУЮ
ТОВ «БОВІОС ФАРМ»


«30» серпня 2018 р.




**ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ
СУПОЗИТОРІЇ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ
«БОВІОС ФАРМ»**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 21.2-40917126-002:2018

(Вводяться вперше)



Дата введення з 11.09.2018р.

Чинні до 11.09.2023р.

**РОЗРОБЛЕНО
ТОВ «БОВІОС ФАРМ»**


«30» серпня 2018 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзодспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.02 2017 р.

№ 602-123-20-31/8820

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою: Крем Скін-Актив, Засіб Аквапілінг, Крем Лінобейз, Спрей для проблемної шкіри «Циновіт», Крем для догляду за проблемною шкірою «Циновіт», Крем Аквапілінг, Крем-паста для нігтів «Мікостоп», Крем для ніг «Мікостоп», Спрей для ніг «Мікостоп», Крем-паста «Вартокс»

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою; реалізація через заклади роздрібної торгівлі, аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ЗАТ «Зелена дубрава», Російська Федерація, 141800, Московська обл., м. Дмитров, вул. Професійна, 151

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фармтек», Україна, 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 1; тел.: +380674461392, код за ЄДРПОУ 38090132

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракти із виробником (постачальником)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексами подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/СЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметичні засоби по догляду за шкірою: Крем Скін-Актив, Засіб Аквапілінг, Крем Ліпобейз, Спрей для проблемної шкіри «Циновіт», Крем для догляду за проблемною шкірою «Циновіт», Крем Аквапілінг, Крем-паста для нігтів «Мікостоп», Крем для ніг «Мікостоп», Спрей для ніг «Мікостоп», Крем-паста «Вартокс» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 189 від 27 січня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Нернюк В.І.