

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987
49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37
П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»
м. Дніпро МФО 306500
e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 8 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 080124, 25100 шт.

Дата виробництва: 16.01.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 01.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	А. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	В. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	С. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	Д. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області між 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №080124 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видає дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видає дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 30.01.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 3 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 03012024, 50100 шт.

Дата виробництва: 04.01.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 01.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №03012024 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 18.01.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 7 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 070124, 25100 шт.

Дата виробництва: 16.01.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 01.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №070124 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видає дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видає дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 30.01.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987
49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37
П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»
м. Дніпро МФО 306500
e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 1 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 010324, 25100 шт.

Дата виробництва: 04.03.2024 р.


Дата закінчення терміну придатності: до 03.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №010324 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 18.03.2014 р.



[Handwritten signature]
Уповноважена особа
КОВАЛЕНКО З.А.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 2 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 020324, 25100 шт.

Дата виробництва: 05.03.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 03.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №020324 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 19.03.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail:medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 6 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 060324, 25100 шт.

Дата виробництва: 07.03.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 03.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх ділень з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування ділень з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №060324 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 21.03.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA08306500000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 2 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 020524, 25100 шт.

Дата виробництва: 03.05.2024 р.


Дата закінчення терміну придатності: до 05.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1.Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2.Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3.Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4.Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №020524 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.


Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 17.05.2024 р.



Уповноважена особа
КОВАЛЕНКО З.А.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 3 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 030524, 25100 шт.

Дата виробництва: 06.05.2024 р.


Дата закінчення терміну придатності: до 05.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.



Дозвіл на випуск серії №030524 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 20.05.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA08306500000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail:medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 8 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 080624, 25100 шт.

Дата виробництва: 10.06.2024 р.


Дата закінчення терміну придатності: до 06.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №080624 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 24.06.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 8 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 080824, 25100 шт.

Дата виробництва: 07.08.2024 р.


Дата закінчення терміну придатності: до 08.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1.Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2.Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3.Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4.Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №080824 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 21.08.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 8

8на серію лікарського засобу

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 080924, 25100 шт.

Дата виробництва: 13.09.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 09.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл. 2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл. 3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл. 4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №080924 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 27.09.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 17

8на серію лікарського засобу

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 170824, 25100 шт.

Дата виробництва: 20.08.2024 р.


Дата закінчення терміну придатності: до 08.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №170824 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 03.09.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987
49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37
П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»
м. Дніпро МФО 306500
e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 1 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%
Країна виробник: Україна
Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02
Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)
Лікарська форма: розчин
Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних
Номер серії та розмір серії: 011224, 25100 шт.
Дата виробництва: 02.12.2024 р.
Дата закінчення терміну придатності: до 12.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №011224 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 16.12.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail:medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 2 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 021224, 25100 шт.

Дата виробництва: 02.12.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 12.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх ділень з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування ділянки з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №021224 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл на дано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 16.12.2024 р.



Уповноважена особа
КОВАЛЕНКО З.А.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 13
на серію лікарського засобу
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%
у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 131224, 25100 шт.

Дата виробництва: 12.12.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 12.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від
28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 M розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 370 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №131224 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 26.12.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail:medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 8 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 081224, 25100 шт.

Дата виробництва: 09.12.2024 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 12.2029 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №081224 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 23.12.2024 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA183073500000026005001004101 у АТ «АКБ «КОНКОРД»

м. Дніпро МФО 307350

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 11 на серію лікарського засобу **СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%** у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 110622, 25000 шт.

Дата виробництва: 14.06.2022 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 06.2027 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості: ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	А. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	В. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	С. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	Д. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №110622 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, якій видали дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видає дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 28.06.2022



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 7 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 070325, 25100 шт.

Дата виробництва: 12.03.2025 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 03.2030 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених дільницях у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.


Дозвіл на випуск серії №070325 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 26.03.2025 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 5 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 050425, 25100 шт.

Дата виробництва: 08.04.2025 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 04.2030 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №050425 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Опанасенко І.І. Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії:

Дата підписання: 22.04.2025 р.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДЛЕВ”

Код ЄДРПОУ 25384987

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, будинок 37

П/р UA083065000000026004300009916 у АТ «АБ «РАДАБАНК»

м. Дніпро МФО 306500

e-mail: medlev2015@ukr.net

Сертифікат № 11 на серію лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл

Назва продукції: СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96%

Країна виробник: Україна

Номер реєстраційного посвідчення: №UA/17310/01/02

Сила дії/активність: розчин 96% (об/об)

Лікарська форма: розчин

Розмір та тип пакування: по 100 мл у флаконах полімерних

Номер серії та розмір серії: 110325, 25100 шт.

Дата виробництва: 20.03.2025 р.

Дата закінчення терміну придатності: до 03.2030 р.

Назви, адреси та номери ліцензії всіх дільниць з виробництва та контролю якості:
ТОВ «МЕДЛЕВ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 171, ліцензія б/н
від 26.03.2018 р. Найменування дільниці з контролю якості (лабораторія): ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 10-Г. Філія ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів
і медичної продукції» Україна, 49069, м. Дніпро, просп. О. Поля, 46, оф 401.

Результати аналізів:

аналізи виконано згідно МКЯ до РП №UA/17310/01/02, змін до РП (наказ МОЗ №832 від 28.04.2021)

Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Відповідає
Ідентифікація	A. Відповідність вимогам щодо відносної густини	Відповідає
	B. Відповідність інфрачервоного спектра поглинання еталонному	Відповідає
	C. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	Відповідає
	D. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05 М розчину йоду	Відповідає
Прозорість	Прозорий	Відповідає
Кольоровість	Безбарвний	Відповідає
Кислотність або лужність	Не більше 0,003 %	Відповідає
Відносна густина	Від 0,805 до 0,812	0,806
Оптична густина	0,40 за довжини хвилі 240 нм 0,30 в області від 250 нм до 260 нм 0,10 в області від 270 нм до 340 нм	Відповідає



Найменування показників	Припустимі межі	Результати випробувань
Мікробіологічна чистота	1. Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^2 КУО/мл.	Відповідає
	2. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^1 КУО/мл.	Відповідає
	3. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл.	Відповідає
	4. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Не менше номінального	Відповідає
Упаковка	Згідно вимог МКЯ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог МКЯ	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C , подалі від вогню. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначених ділянках у повній відповідності до вимог Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Дозвіл на випуск серії №110325 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96% у флаконах по 100 мл надано.

Прізвище та посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії: Коваленко З.А.

Уповноважена особа

Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії: _____

Дата підписання: 03.04.2025 р.

